

# J. LAMBERT


## & SÖHNE

19

### TRIER

33

AN DER MOSEL  
TELEGR. LAMBERTSÖHNE  
FERNSPR. NR 5007-5008



HÖFLIEFERANTEN  
SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT  
DES GROSHERZOGS DES HERZOGS V. SACHS.  
VON HESSEN COBURG-GOTHA

EREMURUS

PARTIEN AUS UNSERM STEINGARTEN

ERIGERON MESAGRANDE SPEZ.

Pflanzen

J. LAMBERT  
& SÖHNE  
TRIER

AHLIA ANDENKEN AN HEINR. LAMBERT PASSIFLORA (LEIDENSBLUME)





**Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.**

Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin  
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig  
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin  
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin  
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona.  
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken  
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München  
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Geschäftsstelle Gau-Algesheim/Rhein.



## Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

**Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien, festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin:**

1. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

2. Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt, 1 RM. = 10/42 U. S. A.-Dollar oder 1/2790 kg Feingold. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Nettogewicht ab Lager bzw. ab Gärtnerer Trier ohne Verpackung, netto Kassa. Abzüge für Porto, Verpackung oder Überweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.

Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teilen wir nur auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland-gesetzlich geltende:  
 $\frac{1}{2}$  kg = 1 Pfd., 50 kg = 100 Pfd.

Es werden berechnet:

für Mengen von 50 gr aufwärts die 100-gr-Preise,  
für Mengen von 250 gr aufwärts die 5-kg-Preise,  
für Mengen von 5 kg aufwärts die 10-kg-Preise,  
für Mengen von 25 kg aufwärts die 100-kg-Preise,  
bei Abnahme von mehr als 5 Stück der 10-St.-Preis,  
bei Abnahme von mehr als 50 Stück der 100-St.-Preis,  
bei Abnahme von mehr als 500 Stück der 1000-St.-Preis.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.

Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Berücksichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März bis Mai muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

Den Auftrag bitten wir möglichst mit Tinte auf unseren Bestellzettel niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

**Sammelbestellungen** (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

5. Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren, Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung, Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern, überhaupt alle Fälle höherer Gewalt berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder vom Verträge ganz oder zum Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon bestätigt war.

Die Annahme von Aufträgen auf Saatgetreide und andere Sämereien, die noch nicht gedroschen, oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schäden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mangels besonderer Welsung handeln wir nach eigenem Ermessen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird in Rechnung gestellt.

7. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.

8. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei freier Rücksendung innerh. 2 Wochen nehmen wir unbeschädigte Stoffsäcke, Kisten, Körbe zu  $\frac{2}{3}$  des Rechnungsbetrages zurück. Pappschachteln, Papiergewebe, Dünger- und Kartoffelsäcke, sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.

**Säcke.** Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

### Wichtig! Betrifft Gewähr.

9. Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichts-differenzen müssen spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden.

Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landw. Versuchsstation im Deutschen Reich ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten Werktag nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Untersuchung ein von unsern Ziffern abweichendes Ergebnis, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen der Sendung erfolgen. Im übrigen weisen wir darauf hin, daß wir keine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die unserer Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso übernehmen wir keine Gewähr für den Erfolg der Treiberei.

Bei Originalsaaten u. anerkl. 1. Absaaten bzw. anerkl. 1. Nachbau übernehmen wir eine Haftung nur, soweit sie d. Züchter bzw. Anbauer gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns der Züchter liefert. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechnigte Stelle befreit uns von jeder Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatgutes bzw. der anerkl. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen.

Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, den Mindestwert zu vergüten oder die Ware auf unsere Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum.

**Bei allen sonstigen Mängeln haften wir nur bis zur Höhe des für den betreffend. Artikel berechneten Betrages.**

Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen. Mit dem Verbräuche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für die Aussaat von Samen mit nicht genügend. Keimkraft od. mangelhafter Reinheit, insbesondere m. Besatz von Seidesamen (cuscute), v. Saatgut mit mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

11. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Ankunft der Ware. Schuldbeträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig zu verzinsen. Mahnsperen gehen zu Lasten des Schuldners. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers mit dem eventuellen Rechte der §§ 43, 46 K. O.

12. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).

Postscheckkonto Luxemburg 5570 (Luxemb. Franken).

Bankkonten: Deutsche Bank u. Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32700.

„ Städtische Sparkasse Trier, Konto-Nr. 2742.

„ Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

14. Durch Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier/Mosel, im Januar 1933.

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernruf Trier 5007 u. 5008.





## Hauptpreisverzeichnis 1933

### Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit hochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

Mit dieser Begründung wurde uns auf der **Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier** für unsere Saatgutaussstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.



### An Auszeichnungen

Verband für Samenbau und Samenhandel **erhielten wir in den Jahren 1927/30 noch folgende:**

**Trier 1927:** Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **1. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalttauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.  
**Billingen, September 1928:** Große saarländische Gewerbeausstellung: **1. Preis**, goldene Medaille.  
**Koblenz 1928:** Prov. Landw. Ausstellung **1. Preis** für bestes Sortiment **Staudenblumen**, **1. Preis** für bestes Sortiment **Sommerblumen**. — **Landwirtschaftliche Saaten**, Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen außer Wettbewerb. — **Saatgetreide** in Halm und Ähre außer Wettbewerb.  
 In **Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich** haben wir 1928 außer Wettbewerb ausgestellt.  
**Saarlouis (Saargebiet) 1930:** Große Saarländische Landwirtschaftliche und Gewerbeausstellung: **Höchster Preis** für unsere **Grünlandausstellung**; ferner **1. Preis** für Dahlien.  
**Wadern 1930:** **1. Preis** für Dahlien und Schnittblumen, Saatgutaussstellung, Grünland außer Wettbewerb.

### Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1932.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

### Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

**Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut** verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

**Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.**

## Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar**.

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Merzig Nr. 249.

**J. Lambert & Söhne.**

**Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers.** Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz**, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders landwirtschaftliche Sämereien, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

### Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert bei **Vorauszahlung** oder wenn **Nachnahme** gestattet ist. Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch **Runkelrübensamen** und **Bahnsendungen** sowie **Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Bahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann werden  $\frac{2}{3}$  des berechneten Preises vergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller **frachtfrei** eingesandt werden. **Kartoffelsäcke** werden **billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen**, da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei **Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten** bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets **Versandnummer und Rechnungsdatum** anzugeben.

## Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.

Für **gemeinsam eingesandte Bestellungen** bewilligen wir **Ermäßigungen**.

Für **Grünland, Weiden, Wiesen** liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen (Rezepten)** **saatfertig gemischt** oder auf Wunsch die **Sorten getrennt**.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden

Draht-Anschrift für Trier: **Lambert Söhne Trier**

Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008

Drahtanschrift für Merzig: **Lambert Söhne Merzig**

Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: **Köln Nr. 5293 (Reichsmark)**

„ für das Saargebiet u. Frankreich: **Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)**

„ für Belgien u. Luxemburg: **Luxemburg Nr. 5570 (lux. oder belg. Franken)**

**Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.**





**Möhre**  
**Lamberts lange leuchtend rote stumpfe**  
(natürliche Größe).

**Stangenbohne**  
**Lamberts remontierende**  
**(öftertragende) Goldquelle**  
gelbschotige  
weißbohnlige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20–25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig**, und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnlig**. Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.  
1 Portion (100 Gramm) 0.60 M, 10 Portionen 5.— M  
1 Kilo 4.— M, 10 Kilo 30 M

**Möhre (Carotte)**  
**Lamberts lange rote stumpfe**

**ohne Herz**, prachtvolle **dunkelrote**, walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Märtsorte**, beherrscht im Herbst die Märkte.

1 Port.	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
M 0.25	0.40	2.80	20.—


**Möhre (Carotte) Lamberts**  
**Original Gonsenheimer**

**halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe**, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre**, Länge 12–13 cm. **Lockende Märtsorte**.

1 Portion	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
M 0.25	0.40	2.60	18.—



**Treib- und Freilandmöhre**  
**Lamberts Original Gonsenheimer**  
(natürliche Größe)



**Stangenbohne**  
**Lamberts remontierende Goldquelle**  
gelbschotig (natürliche Größe)



## Stangenbohne Original Lamberts „Ohnegleichen“

Züchtung:  
J. Lambert & Söhne

Die  
ertragreichste  
Stangenbohne  
überhaupt.

Stangenbohne  
„Lamberts  
Ohnegleichen“

Ist bis jetzt die er-  
giebigste Stan-  
genbohne, ist früh,  
die Schoten sind 15  
bis 18 cm lang, der  
Ertrag ist tatsäch-  
lich ohnegleichen.  
Mit jedem Griff hat  
man eine Handvoll  
der fleischig zarten  
runden Schoten.

Geschmack zart  
fein; sehr wider-  
standsfähig. In rei-  
fem Zustande sind  
die trockenen Boh-  
nen hellerfarbig.  
Wir zählten an  
einer Stange über  
120 Bohnen.



**Vorteile der Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“:**  
Frühzeitigkeit (August). — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung.  
— Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
0.40 M	2.60 M	18.— M

## Rosenkohl Lamberts Trierer Markt

Eine halbhohle, dicht-  
besetzte Sorte, de-  
ren Rosen sich  
halbspät u. fest  
entwickeln. Sicher.  
Sorte. Bringt gerade  
dann größte Er-  
träge, wenn andere  
Gemüse fehlen.

Markt-  
gärtnersaat

1 Portion .	0.25 M
10 Gramm .	0.50 M
100 Gramm	2.40 M

Bestellen  
Sie bitte die  
Samen der  
Seite 1-6  
sie befrie-  
digen sicher



Die auf der Rückseite des Verzeichnisses abgebildeten  
Gemüsesorten sind:

Stangenb. Lamberts Ohnegleichen	Zwiebeln Zittauer gelbe
Mistbeet-Gurke Lamb. Trier. Markt	Radies Leuchtkugel
Rotrabe ägyptische plattrunde	Kopfsalat Wunder von Stuttgart
Herbstrettich Sedan	Weißkraut Dithmarsches
Tomate Bonner Beste	Breitlauch Riesen Elefant
Glaskohlrabi Delikates Original	Markerbsen Aldermann
Möhre Lamberts lge. rote stumpfe	Kürbis gelber Zentner
„ Trierer Glühstrümpfchen	Sämtlich besonders empfohlen.



Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

## Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen Marktgemüse-  
gärtnern für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut,  
Samen wurde für Verkauf nicht gezogen. Wir haben nun davon eigenen  
Samenanbau im Großen, sodaß wir nunmehr diese Sorte anbieten können.  
Winterspinat Zurlaubener Markt ist ein scharfsamiger, langblättr. Spinat,  
der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:  
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria; unter Nr. 3 Langbl. scharfsam. Winter;  
„ 2 Viroflay; „ 4 Lamberts Zurl. Markt.  
Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 10 Tage  
früher schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hoch-  
wachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

50 Gr. 0.15 M	100 Gr 0.30 M	1 Kilo 1.20 M	10 Kilo 10.— M
---------------	---------------	---------------	----------------



## Knollen- sellerie Lamberts Trierer Markt

Ein starkwüchsiger,  
aus Imperator  
heraus gezüchteter  
Sellerie mit dicken  
glatt. Knollen, sehr  
widerstandsfähig  
gegen Mehltau und  
Rost.

1 Portion .	0.30 M
10 Gramm	0.70 M
100 Gramm	6.— M

## Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt



Dieser Wirsing ist ähn-  
lich dem großen Auber-  
villiers. Es ist der  
sicherste, beste Ueber-  
winterungswirsing  
von größter Haltbar-  
keit. Kann infolge  
seiner Widerstands-  
fähigkeit gegen  
Kälte und Frost am  
längsten im Felde  
bleiben; Spätwirsing.


Die Köpfe sind sehr  
groß, rund, festgeschlos-  
sen, feinrippig, erreichen  
ein Durchschnittsge-  
wicht von etwa 3-4 Ko.

Der beste  
Großmarktwirsing.

1 Portion	0.40 M
10 Gramm	0.80 M
100 Gramm	5.— M

Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt  
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld 1931.





## Tomaten- Neuheit

### Fr. Orig. Standard

hat einen ungewöhnlich reichen Fruchtbehang mittelgr. glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl f. Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesünder Wuchs.

1 Port., ungef. 100 Korn  
0.50 Mk.

Tomate-Original Fr. Standard. 10 Portionen 4.50 Mk.  
In der Trierer Gemüseschule glänzend bewährt.

### Zuckererbse

## Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas.  
Einführ. J. Lambert & Söhne



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1 1/4—2 mm dick sind.  
100 Gr. 0.40 Mk 1 Ko. 2.40 Mk 10 Kilo 18.— Mk

## Columnnea microphylla.



Eine prachtv. Ampel-Hängepflanze, für Wintergärten, Wohnräume.

Die Abbildung zeigt den reizenden Wuchs der Pflanze; die zierlichen Ranken haben braunrote Blättchen; an den hängenden Ranken entwickeln sich im Sommer die zahlreichen prachtvollen aufrechtstehenden leuchtend roten Blüten, wie Abbildung zeigt.

Wir bieten an junge Topfpflanzen 1 St. 0.80 Mk  
stärkere Pfl. 1.20 „

Im Sommer sehr starke blühende Pflanz. 1.50—2.50 Mk

Ferner bieten wir an die Neuheit:  
**Samen der Columnnea splendens** ähnlich der Columnnea microphylla  
Aussaat im Januar—Februar in Töpfe oder Schalen in Heide- mit Mistbeeterde. 1 Portion 0.80 Mk



## Coleus,

4454 Am

farbenprächtige, schöne dekorative Blatt-pflanze, für Zimmer, Beete und Balkon.  
Mischung schönster Farben, eig. Zucht 1 Portion = 100 Korn 0.50 Mk  
4454/1 orangefarb. Töne, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht.

1 Portion = 100 Korn 0.60 Mk

Coleus sind leicht aus Samen zu ziehen, Aussaat Febr.-März im Zimmer oder Mistbeet in Töpfe oder Schalen, in leichte Heideerde und Komposterde. Man verpflanzt die kleinen Sämlinge sehr bald nach dem Aufgehen, pikiert sie um, um sie später in Töpfe zu pflanzen. Unsere Mischung ist unübertroffen farbenprächtigt.

## Dahlien-Neuheit 1932

Kaktusdahlie.

2052 Lord Lambourne, extra großblät-tige 20—22 cm Durchm. Terrakotta- bis aprikosenfarbig und goldenem Hauch, mäßiger Wuchs, vielfach ausgezeichnet.  
1 Knolle . . . . . 2.— Mk  
Im Mai Jungpflanzen . . 1 Stück 1.— Mk



## Edel-Monatserdbeere „Rügen“

Hervorrag. Neuzüchtg., fällt zu 70—80% aus Samen, trenn, bringt bei Feb.- bis April-Auss. bereits im erst. Sommer Früchte, nachd. die Ernte d. großfrüchtig. Erdbeeren beend. ist. Früchte bei Konditoren zum backen kl. Erdbeertörtch. sehr beliebt. Für Rabatt- und Einfass. im Gemüsegarten besonders geeignet.  
1 Port. 0.30 Mk 10 Port. 2.50 Mk



Monatserdbeeren. (Beschreibung und Preis oben.)

### Was unsere Kunden sagen:

Farm . . , Süd-Westafrika, 25. Okt. 32.

Ihre letzte Samensendung ist schon seit einigen Wochen in unserem Besitz. Will aber nicht länger säumen, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit allen von Ihnen bezogenen Samereien sehr zufrieden sind. Von den Tomatensorten ist hier besonders gut „Tomate Bonner Beste“. Blumenkohl Erfurter Zwerg kann man mit Erfolg hier das ganze Jahr bauen. Von Frankfurter Riesen hatten wir Köpfe im Gewicht von 7 Pfund ohne daß ich übertreibe. Karotten auch ausgezeichnet u. s. w.  
Hochachtungsvoll Th. A.



# Lamberts Dahlien-Neuheiten für 1933 (Eigene Züchtungen)

H. bedeutet Kaktus-Hybride.



2053 **Scheinwerfer, H.** Der Name ist treffend gewählt, er sagt daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weltem** das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, halb. Bl., neue Farbe, Knollen . . . 1 Stück 3 M, im Mai Jungpflanzen 1.50 M.



2056 **Trierer Augenschneider, H.** Wuchs mittelgr., 1-1.20 m hoch, gr. breite Blumenbl., zart salmrosa, Mitte dunkler. 1 Knolle . . . 4.- M, im Mai Jungpflanz. 1 St. 2.- M



2058 **Wawerner Herrenberg, H.** extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel. 1 Knolle . . . 4.- M, im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 M



2070 **Obergärtn. Dehen, H.** prachtvoll leuchtend scharlach, Farbe von L. Thoma, große Blumenblätter, die sich b. Aufblüh. nach außen zurücklegen. im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 M



2054 **Piesporter Goldtröpfchen, H.** Blume sehr groß, Blumenblätter halbgedreht, orangescharlach m. hellerem Streifen. 1 Knolle . . . 3 M, im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



2061 **Bernkasteler Doktor, H.** Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, Spitzen heller, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form. 18-20 cm Durchm., als Schnittbl. sehr lange haltbar. im Mai Jungpflanz 1 St. 2 M



2062 **Frau Hubert Neuerburg, H.** Eine Prachtblume l. Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18-20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 Knolle 4 M, 10 Knollen 35 M, im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 M 10 St. 15 M



Andenken an Heinrich Lambert.



2055 **Kupferberg, H.** Der Name gibt die Farbe treffend an, rein **bronze-kupferfarbig** volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel. Bl. 15-18 cm Durchm., 1 Knolle . . . 4.- M, im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 M



2057 **Oberemmer Rosen, H.** Mittelgr. Blume, leucht. lebhaft rosa, prachtv. breite Petalen, straffer Stiel. 1 Knolle . . . 4.- M, im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 M



2059 **Erdener Prälat, H.** Eine Prunkdahlie, ausgez. durch gesunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs m. hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw. 1 Knolle 3.- M, im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



2064 **Brauneberger Juffer, H.** Kaktus-Hybr., cremeweiß, extr. großbl., bis 22 cm Durchm., extra gute Schnittsorte für Binderet. 1 Knolle 3 M, 10 Knollen 25 M, im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M 10 St. 12 M

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.

Das ganze Sortiment  
**Lamberts  
neue Dahlien**  
für 1933

Im Mai Jungpflanzen.  
12 Sorten 16 Mk.






**Neu! Tropaeolum majus fl. pl. (Golden Gleam) Neu!**  
1932 Balkonkasten mit Tr. maj. fl. pl. an unserer Terrasse. 1932

## Kapuziner-Neuheit

**Tropaeolum majus fl. pl.**

### Goldglanz (Golden Gleam)

Eine kurzrankende, aus Samen treu fallende, **kanariengelb, gefüllt blüh. wohl- riechende Kapuziner**. Gibt für Beet oder Fensterkasten herrliche Blütenfülle. Abgeschnitten, in kleine Väschen gestellt, ist sie reizend: rankt nicht stark.

 **Balkonkasten aus unserer Gärtnerei.**

**1 Portion (etwa 25 Korn) 0.35 M., 10 Portionen 3.— M.**

**10 Gr. 1.20 M.**

Wohl eine der **besten Neuheiten** der letzten Jahre ist dies neben abgebildetes **Gefülltblühendes Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam)**. Wir hatten im letzten Jahre eine **Anzahl Balkonkasten** unserer Terrasse damit bepflanzt, die allgemein bewundert wurden. Die Farbe ist so leuchtend, daß der Blick unbedingt gefesselt wird; wir sind überzeugt, daß **Goldglanz-Kapuziner** in diesem Jahre allgemeine Verbreitung findet.

## Wertvolle Futtergewächse für die Landwirtschaft.



### Original deutscher Markstammkohl

Man beachte d. Unterschied in der **Dicke** der Stämme.

**Links Markstammkohl Rechts Strunkkohl**

Stammt aus England, ist eine Kreuzung von Kuhkohl und Kohlrabi. Der **Stamm** enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als **Grünfutter** für **Herbst u. Frühwinter** durch **Abblatten** der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über **20 cm** Umfang und bis **1.50 m** hohe saftige Stamm kann später mit den **Blättern geschnitten**, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen 20–40 cm. — Saatbedarf 2–3 Pfd. je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen.

**Deutsche Originalsaat:** 10 Gr. 0.25 M., 100 Gramm 0.80 M., 1/2 Kilo 2.20 M., 1 Kilo 4.— M., 5 Kilo 18.— M., 10 Kilo 35 M.

**Englische Originalsaat:** 20 Gr. 0.25 M., 100 Gr. 0.80 M., 1/2 Kilo 2.— M., 1 Kilo 3.60 M., 5 Kilo 17.— M., 10 Kilo 32 M.

### Original „Platter Riesen-Sojabohne“

**Akklimateisierte gelbe Originalsaat. (Brillmayer)**

Alleinverkauf für Rheinland, Westfalen, Saargebiet, Luxemb.



**Akklimat. reife Sojapflanze Orig. „Platter gelbe Riesen“.**

suchen sehr: für **Rindvieh, Schweine, Kaninchen** usw. — **Original-Preise** für die **Akklimateisierte Original Platter gelbe Riesen-Sojabohne: Plombierte Säcke** zu 1/2 Kilo 1.50 M., 1 Kilo 2.80 M., 2 Kilo 5.20 M., 5 Kilo 12.50 M., 10 Kilo 24 M., 20 Kilo 46 M., 50 Kilo 108 M., 100 Kilo 210 M. mit Kulturanweisungen. 100 Gr. 0.40 M.

Wir bieten ferner an zu **Anbauversuchen 1 Sortiment A.** Original Platter Sojabohnen enthaltend 12 Sorten für 1 Fläche von 150 Qm. zu **4.50 M.** **1 Sortiment B.** Original Platter Sojabohnen enthaltend 3 Sorten je 200 Gr. für 100 Qm. **3.50 M.** einschl. Packung. — Wir sind überzeugt, daß diese **akklimateisierten Platter Sojabohnen** recht bald eine große Verbreitung in Deutschland finden werden.

Eiweiß- und fettreichste Ernährungspflanze für Mensch und Tier.

40% Eiweiß, 18% Fett.  
**Ersetzt Import vieler teurerer Futterstoffe.**

**1 Kilo Sojabohnen** hat den Nährwert v. **2 Kilo Schweinefleisch**. — Dem Züchter ist es endlich gelungen, seine Sojabohne unsern **deutschen klimatischen Verhältnissen** anzupassen. Wachstumszeit 120–130 Tage.

**Original Platter gelbe Sojabohne** kann verwendet werden geschrotet oder gemahlen als **Kraftfuttermittel**. Das Stroh kann trocken oder mit anderem Futter gedämpft oder vermischt verfüttert werden.

Sojamehl kann auch für sich allein oder mit Getreidemehl gemischt zur Brot- oder Feinbäckerei verwendet werden, Sojaöl auch als Tafelöl.

Bohnenerntemengen auf ein Morgen 3–400 Kilo; zur Erzeugung von 100 Kilo Schweinefleisch braucht man an Futtermitteln **250 Kilo Getreide-Maischrot**, dagegen nur **60 Kilo Sojabohnenschrot**.

Zur Saat verträgt Sojabohne frische Stallmistdüngung, an Kunstdünger gibt man Kaliumphosphor u. reichlich Stickstoff.

Saatzeit bereits Ende März bis Mitte Mai. — Saatmenge 25–30 Pfd. je Morgen. Saattiefe 4–5 cm, Reihenweite 40–60 cm; in Reihen etwa 15 Korn auf den Meter. Sie wachsen anfangs langsam, später sehr stark. Ernte nach voller Reife Anfang bis Mitte September. Ertrag 6–12 Zentner Bohnen; Stroh 10–20 Zentner. Wir empfehlen die Original Platter gelbe Sojabohnen nach eigenen Ver-

**Wir machen besonders auf nachfolgende Lamberts Gemüsesamen-Sortimente aufmerksam.**



# Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo. Es werden jedoch auch Mengen von 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo nur Portionspreise eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen nicht abgegeben.

**Preise:** Wir sind wieder zu der Berechnung der Vorkriegszeit zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr teure Samen oder solche von denen man nur ganz geringe Menge braucht, Portionspreise angeben, während sonst allgemein die Preise von 10 Gramm aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für gleiches Geld mehr Samen erhalten. Es werden auch Mengen zu 5 Gramm, jedoch nicht darunter, abgegeben. Für Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!

**Gewicht u. Berechnung.** Unsere Preise verstehen sich im allgemeinen in Reichsmark ohne Verpackung ab Lager Trier. Von 25 kg aufwärts gilt der 100 kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preise.

**Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“** 9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über Aussaat, Anzucht im Zimmer u. im Freien, Erdbeeren- und Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 9. Aufl., kart. 1.80 Mk. Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Bekämpfung eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen botan. Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über Gemüse- und Blumenzucht, Beerenobst usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert.

**Lamberts Marktgärtner-Saaten.** Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus Elitegezüchteten Gemüsesamensorten. Diese Marktgärtnersaaten sind eine besondere Auslese, stellen allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.


Die mit \* bezeichneten Sorten sind die besten zur Herbstsaat und Pflanzung als Adventsgemüse.

**Sortenbeschränkung.** Wir haben uns bemüht auch in diesem Jahr die Auswahl der Gemüsesorten auf die allerbesten allseits erprobten zu beschränken. Es vereinfacht die Auswahl und sichert besten Erfolg.

**Achtung Erwerbsgemüsegärtner!** Aussaatmengen bei Kohlarten: Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa 500 gr. Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur Originalsaat oder Marktgärtnersaat zu verwenden.

**Gemüsesamen-Sortimente.** Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder Gemüsesamen-Sortimente zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen als die vorzüglichsten erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wichtigsten Gemüsearten in allerbesten Reife. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm 4.50 Mk. } franko jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.  
" 2 " " " " 200 " 7.50 "



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Haagescher.  
1 Portion 0.50 Mk., 10 Gramm 6.— Mk.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits vor Beginn der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei besonderen Wünschen bitten wir daher Zusatzbestellungen zu machen. Bei noch größeren Gemüsegärten sind die Bedürfnisse der einzelnen Gartenbesitzer so verschieden, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten nicht zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.


## Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.

Aetzkalk, frisch gelöscht u. verpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

## Mittel gegen Erdflöhe.

2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser übersprengen.


oder Erdflöhepulver Radikal  
siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

**Kohlarten.** Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heransucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land

## Blumenkohl Helios. Originalsaat.



Blumenkohl Helios. Originalsaat.  
Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. Früheste Sorte mit größeren festen, schneeweiß. Blumen. Sicherer Ertrag. Marktgärtnersorte I. Ranges. Auch für Sommerkultur.

Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesät. Sorten wie „Sechswochen“ u. „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.


1 Port. (ungef. 100 K.) 0.40 Mk.  
1 Gramm 0.80 Mk.  
10 Gramm 4.—  
100 Gramm 30  
Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

zwar keine Neuheit, jedoch eine so hochwertige neuere Sorte, die sich bei uns und bei Marktgärtnern so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.

Le Cerf ist gleich nach „Sechswochen“ und „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken. Elitezucht für Marktgärtner. Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.

Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.

## Blumenkohl Le Cerf,




Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.  
1 Portion (ungef. 200 Korn) 0.40 Mk., 10 Gramm 2.80 Mk., 100 Gr. 20 Mk.



**Blumenkohl** (Fortsetzung)**Blumenkohl** (Choux fleur).

1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gutgedüngter Boden unerlässlich. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund, Seite 23—28—30.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
* <b>Blumenkohl, Sechswochen.</b> Eine der besten frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag, <b>Marktgärtnersaat</b>			
1 Port. 0.40 M	3.—	22.—	—
* <b>Erfurter früher Zwerg,</b> bekannte frühe Marktsorte	3.40	24.—	—
1 Port. 0.40 M			
* <b>Erfurter frühester niedrigster Haagescher,</b> 1. Qual., zum Treiben sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte	6.—	0.50	—
1 Port. 0.50 M			
* <b>Wunder der 4 Jahreszeiten.</b> Besonders für Sommer- und Herbsternte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar festgeschlossen. Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell. <b>Hiesige Gemüsehändler schätzen diese Sorte sehr. Hochzucht</b> 1 Port. 0.40 M	2.50	18.—	—
* <b>Enkhuizer Markt,</b> prachtvoller, halbhoher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester Hochzucht, 1 Port. 0.30 M	1.—	6.80	52.—
* <b>Primus,</b> frühester Italienischer Riesen, Hochzucht kurzstrunkig, von den späten Sorten die früheste <b>Marktgärtnersaat</b> 1 Port. 0.35 M	1.20	8.80	76.—
* <b>Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen,</b> gute Köpfe, spät, halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0.25 M	0.50	3.—	20.—
<b>Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.</b>			
Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfr. S. 30-31			
* <b>Braunschweiger Wredes plattrundes,</b> bekannt. Sorte, lief. sehr große, feste kurzstandige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen	0.30	1.60	10.—
* <b>Amager, Orig. Dän. kurzstrunkig, großköpfiges Winter,</b> sehr feste Köpfe, niedrig	0.30	1.80	12.—
* <b>Amager Orig. Holsteiner Hochzucht (Dänisch. Winterweißkohl),</b> halbhoch, bester Ueberwinterungskohl Aussaat April—Mai, fest, feinrippig, halb. <b>Marktgärtnersaat</b> 1 Port. 30 M	0.50	3.—	24.—
* <b>Büdericher, für rauhe Gegenden, früh, niedrig.</b> Büdericher ist eine sichere sehr gute Sorte	0.20	1.10	6.80
* <b>Dithmarsches, Original, allerfr. Riesen, steinfest, bringt die ersten u. best. Köpfe, niedr., Hochz.</b> <b>Marktgärtnersaat</b> 1 Port. 35 M	0.80	4.—	—

**Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt.** **Marktgärtnersaat**

* <b>Dithmarsches, Orig. Holsteiner, September- oder Herbstweißkohl,</b> Aussaatzeit April—Mai <b>Marktgärtnersaat</b> Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und soguter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in uns. Versuchsgart. glänzend bewährt 1 Pt. 0.40 M	0.90	6.—	40.—
* <b>Dithmarsches, Nachbau, gute Qual., feinrippig</b>	0.25	1.20	7.20
* <b>Glückstädter, Hochzucht.</b> Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	0.30	1.50	10.—
* <b>Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigensch.</b> Die Glückstädter sind Sorten für den Großanbau.	0.20	1.20	7.20
* <b>Juni-Riesen, frühestes aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung, niedrig, extra Hochzucht</b>	0.40	2.80	20.—
* <b>Holländisches groß. nied., spät., sehr gut, festköpfig, zum Einschnneiden</b>	0.20	1.20	7.60
* <b>Johannistag, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.</b>	0.40	2.—	13.—

**Weißkraut** (Fortsetzung)**Wirsing Aubervilliers** **Marktgärtnersaat**

Prachtvoller Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter  
10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60, 1 Ko. 10.— M

**Weißkraut** (Fortsetzung)

\* **Kopenhagener Markt, Orig., früh., größter** feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat. rückhaltslos empfohlen **Marktgärtnersaat**

\* **Magdeburger, großes festes rundes, vor-**züglich zum Einmachen als Sauerkraut.

\* **Nürburger, Original Eifeler, halbhoher, früh, fest** vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.80	12.—
0.20	1.20	8.—
0.20	1.20	8.—

**Ruhm v. Enkhuizen**  
**Hochzucht****Weißkraut**  
**Ruhm von Enkhuizen**  
10 gr 0.20 M  
100 gr 1.20 M  
1 Kilo 7.— M

\* **Ruhm von Enkhuizen, Hochzucht. Früh** u. groß, s. Adventsaat geeignet. **Marktgärtnersaat** auch für Großanbau für Ueberwinterung. Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.

\* **Böckelmann's Dauerweißkohl, Originalsaat Westfalla, Spezialsorte f. Ueberwinterung, überall Prämiiert, Versandsorte. Anerkannte Absaat** 1 Port. 0.40 M

Die Sorte Orig. Böckelmann Dauerweißkohl Westfalla hat sich ganz hervorragend bewährt. Der Weißkohl war auf steinigem, zinnlich totem Boden angebaut worden ohne Humusdüngung und brachte eine ganz vorzügliche Qualität, die sich jetzt noch (Mitte Februar) sehr gut hält und sicher noch bis Ende März—Anfang April aufbewahrt werden kann. Ist den Langendycker Sorten vollst. gleich.

0.20	1.20	7.—
1.40	10.—	—

**Weißkraut Spitze Sorten:**

* <b>Erstling, frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat</b>	0.30	1.80	12.—
* <b>Etampes, frühestes, mit spitzem festem Kopf</b>	0.35	1.80	11.—
* <b>Ochsenherz, frühes, mittelgr., halbspitzes</b> auch für Adventsgemüse <b>Marktgärtnersaat</b>	0.30	1.50	10.—
* <b>Winnigstädter, spitzes großes, spät, halbhoch</b>	0.35	1.60	10.—
* <b>Zucker-Malspitz, frühestes, sehr beliebt</b>	0.30	1.60	10.—

**Rotkraut** (Choux rouges). Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 32—33.

\* **Böckelmanns Original Dauerrotkohl (Westfalla)** (anerkannte Saat). Bester Ueberwinterungsrotkohl, Blatt feinrippig, Kopf dunkelrot, sehr fest hochkugelig, Aussaat April, eignet sich auch zur Herbstaussaat. 1 Port. 0.40, 10 Gr. 1.40, 100 Gr. 10.— M





Rotkraut Holländisches Export.

Marktgärtnersaat Dauerrotkohl  
1 Pt. 0.40, 10 Gr. 0.80, 100 Gr. 6.—, 1 Ko. 44.— M

Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, mittelspät  
Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte

Wirsing (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.

Johannistag, allerfrüh. niedr. grün., beste Treibe. früheste, mittelgroße Sorte

Kitzinger, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß.

Eisenkopf, frühest, groß, zart, fest, niedrig Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing. Marktgärtnersaat

Eisenkopf, Nachbau, gleiche Eigenschaften

Advents, frühester, Original nur s. Herbstsaat geeignet. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. Marktgärtnersaat 1 Port. 0.30 M

Advents, bester Nachbau

Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig Marktgärtnersaat

Lamberts Zurlaubener Markt ist Hauptsorte d. großen Gemüseärkte, 1 Pt. 0.40 M Siehe Seite 3

Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte Marktgärtnersaat

Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut.

Böckelmanns Original Dauerwirsing, (Westfalla) anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung bes. geeig., hellgrün 1 Port. 0.40 M

Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing Hochzucht Die Langendyker Sorten haben hellgrüne Blätter, s. Rippen, feste Köpfe, f. Spätverbrauch 1 Pt. 0.25 M

Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S. 35.

Fest und viel, sichere Sorte mit festen Rosen.

Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt.

Lamberts Trierer Markt, halbhoch, ertragreichster, feste Rosen bildend Marktgärtnersaat spät trag., dah. wertv. Sorte. Abb. s. S. 3 1 Pt. 0.25 M

Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag

Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt ders. den Winter durch auf den Beeten u. wird nach Bedarf geschnitten. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.

Niedrig, feinstgekrauster grüner, Original Flaschenicher, niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter Marktgärtnersaat

Erfurter halbhocher grüner mooskrauser

Mosbacher halbhoch, fein krauser, hellgrüner

Coleus, buntauig, gekraust., hoher, gem. Farben. Dieser Winterkohl ist, abgesehen von seinem Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze i. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gef. gekrauste Belaub. d. buntauigen Coleus gleichen u. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bilden, selbst für Tischschmuck geeignet. 1 Port. 0.25 M

Zierkohl, weißbunt } ähnlich Winterkohl-Coleus  
rothbunt } halbhoch; reizende Zierpflanze.

Rotkraut (Fortsetzung)

\* Erfurter, früheste blutrote die bekannteste Frühsorte  
10 Gr. 0.40 M  
100 Gr. 2.20, 1 Kilo 13.—

Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, schwere dunkle Sorte, besonders geeignet zum Einwintern, extra.  
1 Port. 0.30, 10 Gr. 0.80 M  
100 Gr. 6 M, 1 Kilo 40.—

Dänisches Steinkopf Orig., dunkelr., groß, fest, spät  
1 Port. 0.20, 10 Gr. 0.40 M  
100 Gr. 2.20 M, 1 Kilo 14.—

Marktgärtnersaat  
\* Haco, Original, mittelfrüh feinrippig, groß, dunkle Farbe

Marktgärtnersaat  
1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.80 M  
100 Gr. 5.60

Der Name „Haco“ ist ges. gesch.  
Holländ. Export, später ganz dunkelrotes Winter, spätes, bes. für Winterbedarf.

Marktgärtnersaat

(Siehe Abbild.)

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.40	2.20	14.—
0.40	2.20	14.—

0.40	1.80	12.—
0.30	1.60	10.—

0.30	1.60	10.—
0.20	1.20	8.—

0.70	4.50	30.—
0.40	1.80	12.—

0.30	1.60	10.—
0.80	5.—	—

0.40	1.80	11.—
0.30	1.60	10.—

1.40	10.—	—
0.60	4.—	28.—

0.40	1.80	12
0.40	1.80	12

0.50	2.40	—
------	------	---

0.40	1.80	12
------	------	----

0.20	1.20	6.40
------	------	------

0.20	1.50	9.—
0.20	1.—	6.—
0.20	1.20	7.20
0.40	—	—

Butterkohl, gelb., zarter, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.  
Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen liefert große Massen besten Futters, 1.20—1.50 cm h.  
Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt  
Diepholzer, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden  
Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; die Abblattung kann jeden Monat vorgenommen werden. Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo.

Markstammkohl, Originalsaat s. S. 6, Neuheiten

Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert das ganze Jahr. Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund“ S. 87 1 Pt. 0.25 M

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves) Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holsig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S. 37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stock. eintritt, sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gestanden dann stengel-n Glaskohlr., das stengeln liegt nicht am Samen.



Glaskohlrabi Original Optimus weiß und blau.

Von keiner anderen Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen; für Marktgärtner besonders empfohlen.

Gibt als erster marktfähige Knollen.  
Optimus weiß: 1 Portion 0.60 M  
Optimus blau: 1 Portion 0.60 M

Dvorskys Prager Treib, von Marktgärtnern bevorzugt, für Frühreiberel, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte zum Treiben. Originalsaat 1 Port. 0.60 M  
Prager Treib, Nachbau, I. Qualität, sehr gut Feldgeprobte Saat.  
Original Delikateß blauer, feiner Treib, frühester, vors. Treib- u. Freiland-Sorte 1 Port. 0.25 M  
Original Delikateß weißer, frühester Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann. 1 Port. 0.25 M  
Delikateß blau, bester Nachbau  
Delikateß weiß, bester Nachbau  
Englische frühe blaue, I. Qualität  
Englische frühe weiße, I. Qual.  
Wiener kleinkr. blaue früh. Treib  
Wiener kleinkr. weiße früheste Treib, I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte  
Goliath, blaue verbesserte Riesen, spät  
Goliath, weiße verbesserte Riesen, spät  
Beide erreichen die Schwere von 2—3 Kilogr.

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben). (Swedish Turnips, Wruckon, Choux navets). Aussaat April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die gelbe u. weiße Schmalz Perfection sowie gelbe Hamburger (Wilhelmsburger) u. Bangholmer. Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1 1/2 Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39—40 1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm

Erdkohlrabi (Steckrüben) Speisekohlrüben  
Perfektion, Gelbe Schmalz 10 Kilo 12 M  
weiße Schmalz, s. zart 10 „ 12 „

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	1.10	6.40
0.20	0.80	4.80
0.25	1.20	7.20
0.40	1.80	12.—
0.25	0.80	4 —
0.40	1.80	—
1.60	12.—	—
1.60	12.—	—
2.80	—	—
0.70	4.80	—
0.60	3.60	22.—
0.60	3.60	22.—
0.40	2.—	12.—
0.40	2.—	12.—
0.20	1.20	6.80
0.20	1.20	6.80
0.40	1.60	10.—
0.40	1.60	10.—
0.20	1.20	6.80
0.20	1.20	6.80
0.15	0.40	1.80
0.15	0.40	.80



**Erdkohlrabi** (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
" <b>Wilhelmsburger Schmalz</b> oder <b>Hamburger Markt</b> , gelb grünköpfig 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	2.—
" <b>Hoffmanns gelbe Riesen</b> verb. . . . . 10 Kilo 12 "	0.20	0.40	1.80
" <b>weiße Riesen</b> . . . . . 10 " 12 "	0.15	0.40	2.—

**Futterkohlrüben.**

" <b>Altmärker Riesen</b> , weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe, überall bewährt . . . 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	2.—
" <b>Bangholmer</b> , große gelbe rotköpf., gleich gut f. Spelse- wie f. Futterzw., 10 " 9 "	0.15	0.30	1.60
" <b>Universalorte</b> für alle Zwecke, besond. haltbar.			
" <b>Eifeler weiße grünköpfige Riesen</b> , Original, außerord. ertrag u. haltbar, groß, Eifeler Saat Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargeb. in Mass. gepfl. 10 Kilo 30.— M	0.15	0.50	3.40
" <b>Westerwälder weiße rotköpf. Riesen</b> , glatte Knollen, besonders groß 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	2.—
" <b>Pommersche Kannen</b> , halblange, ovale, weiße, grünköpfig . . . . . 10 Kilo 14 M	0.15	0.40	2.60

**Speiserüben (Weißrüben).** (Navet à potage).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli, s. Lamberts Gartenfreund. 1 Gr. enthält 400-500 Korn. Für 1 qm 3-4 Gr.

**Speiserüben** (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
<b>Rüben, Münchener Treib</b> plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat . . . . .	0.15	0.60	2.80
<b>Mai</b> , runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen . . . . .	0.15	0.60	2.80
" " gelbe . . . . .	0.15	0.60	2.80
<b>Teltauer</b> , kleine echte, zum Einmachen . . . . .	0.20	0.80	4.20
<b>Vertus</b> , halblange weiße stumpfe, groß . . . . .	0.15	0.60	2.80

**Stielmus.** Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter . . . . .

**Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben**

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2-2 1/2 Pfd. Aussaat im Juni-Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschneiden und Konservieren wie Sauerkraut.

**Bortfelder**, halblange gelbe, auch zum Essen . . . . .

**Ulmer lange weiße Herbst**, rotköp., 10 Kilo 14 M

" **lange weiße** rotköpfige, mit hochstehendem Laub

" **halblange weiße**, rotköpfige . 10 Kilo 14 M

" **Runde weiße Herbst**, rotköpf. 10 " 14 "

Wir führen nur **echte deutsche bayr.** Herbst-  
rüben, die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.

**Möhren**  
**Nantes**,  
halblange  
stumpfe.  
Beschreib.  
folgende  
Seite.

**Karotten oder Möhren**

(Zuckermöhren, Carot, Carotte). Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung u. Bearbeitung

der Beete. Reihenentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12-15 cm, bei langen und Feldsorten 20-25 cm Näheres „Gartenfreund“. **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1 1/2-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein

**Treib- und Freilandmöhren.** Abgeriebener Samen. Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38. 1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4 Gramm.


**Pariser früheste Markt rote**, kurze, extra Trb, beste Mistbeet-Treibsorte . . . . . **Marktgärtnersaat**

**Duwickler kurze dunkelrote Treib** . . . . .

**Amsterdamer Treib**, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abbildung unten) . . . . . **Marktgärtnersaat**

**Lamberts Gonsenheimer dunkelrote**, halbl., kurzl. Treib- u. Freil. ganz extra Spezialzucht. (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2), hervorragende Marktsorte . . . . . **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.25 M

**Gonsenheimer** halblang, leuchtendrot, früh, bester Nachbau . . . . .


**Treib-, Freiland- u. Feldmöhren**

Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.



[Möhre] (Carotte) Amsterdamer Treib.

Marktgärtnersaat



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, stumpfe lange.

**Treib- u. Freilandmöhren** (Fortsets.)**Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.**

Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut. vorz. Geschmack . . . . . **Marktgärtnersaat**

**Lamberts lange rote stumpfe** ohne Herz

wird etwa 20 cm lang. **Spezialzucht.** (Siehe Abbild. Seite 2). **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.25

**Sudenburger, Original lange dunkelrote** beste lange spitze Speisemöhre . . . . .**Nantes, halbl. stumpfe rote, oh. Herz** (Abbildung oben) . . . . . **Marktgärtnersaat****Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau** . . . . .

Die sonst als neu angebotene Sorte **Vertou** kann durch **Amsterdamer** oder **Nantes** ersetzt werden.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.30	1.80	12.—
------	------	------

0.40	2.80	20.—
------	------	------

0.20	1.20	6.80
------	------	------

0.30	1.80	11.—
------	------	------

0.20	1.40	9.—
------	------	-----

**Treib- u. Freilandmöhren, Fortsetzung****Feldmöhren**

(Futtermöhren) Für Anbau im großen. Aussaat 1 1/2-2 1/2 Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegrab od. gestürzt sein.

**Braunschweiger lange rote**, für Speise- und Futterzwecke . . . . .

**St. Valery**, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisew., bes. schön leuchtendrote Farbe . . . . .

**Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe** **Marktgärtnersaat** süß . . . . . 10 Kilo 35 M**Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe**, wird 25-30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als **Speisemöhre** geeignet . . . . . 10 Kilo 44 M**Lange weiße grünköpfige Riesen**, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten . . . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.20	1.20	6.80
------	------	------

0.20	1.—	5.60
------	-----	------

0.20	0.80	5.—
------	------	-----

0.20	1.20	7.60
------	------	------

0.15	0.60	3.80
------	------	------



# Wurzelgewächse.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
<b>Cichorienwurzel</b> , (Chicorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen. <b>Magdeburger</b> lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund . . . . .	0.20	0.80	4.80
<b>Haferwurzel</b> , lange, in Reihensaaten. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel . . . 1 Port. 0.25 M	0.50	3.—	—
<b>Kerbelrüben</b> , Ende Aug. säen u. später versetzen, keimt sehr schwer	0.40	2.20	—
<b>Pastinaken</b> (Panais), lange weiße große, Reihensaaten . . . . .	0.15	0.50	2.20
<b>Petersilienwurzel</b> , kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze. Schnittpetersille s. unter Küchenkräuter	0.15	0.40	2.20
<b>Rapontica</b> , große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaaten. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt s. schwer	0.35	1.60	—



	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
<b>Salatrübe</b> Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . . .	0.20	0.50	2.80
<b>Kamerun</b> , lange schwarzrote, Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt . . . . .	0.20	0.50	2.80
<b>Aegyptische</b> plattrunde dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig (Siehe Abbildung)	0.20	0.60	4.—
<b>Straßburger</b> , schwarzrote dunkellaubige halblange . . .	0.20	0.50	3.20
<b>Khedive</b> , rund wie Aegyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig . . .	0.20	0.60	3.50
<b>Gensenheimer</b> , birnförmig. schwarzrotes Fleisch. <b>Unsere</b> Spezialsorte Marktärtnersaat	0.20	0.60	3.50

## Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)  
(Bettoravesalade)  
Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund.  
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Aussaat April-Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

**Salatrübe Erfurter** lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler  
10 G. 0.20, 100 G. 0.50 M  
1 Kilo 3.20 M

**Schwarzwurzel Einj. Riesen**

## Schwarzwurzel

oder Skorzoner (Salsifis noir).  
Ausführl. Kulturanweis. s. Lamb. Gartenfr.

### Schwarzwurzel Einjährige

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
<b>Riesen</b> , sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert, <b>Marktärtnersaat</b> 1 Pt. 0.25 M	0.40	2.60	18.—
<b>feine dicke</b> , lange gewöhnliche	0.35	1.80	12.—
<b>russische Riesen</b> , größere und dicke Wurzeln 1 Port. 0.25 M	0.40	2.20	14.—

Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

## Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermisch mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.

### Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt,

weißer, frühester, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, eigene Ernte

**Erfurter großer früher glatter** . . . . .

**Alabaster, Riesen**, kurslaubige Sorte, sehr große weiße Knollen . . .

**Imperator**, eine außerordentlich großknollige, weißfleischige, glatte und widerstandsfähige Sorte . . . . .

**Original Victrix**, Neuheit, in Großgemüseärtnereien als vorzüglich anerkannt; vollendete Knollen mit reinweißem Fleisch, widerstandsfähig gegen Rost . . . . .

**Schnittsellerie**, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, keine Knollen . . . . .

**Bleichsellerie**, siehe „Gartenfreund“, die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen . .

**Golden Selfblanching**, selbstbleichend, gelbatengelig . . . . .

**White Plume**, weißer, zarter Stengel . . . . .

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
0.30	0.70	6.—
0.25	0.40	2.—
0.25	0.50	2.60
0.30	0.50	2.60
0.50	1.20	—
0.25	0.40	2.20
0.25	0.60	—
0.25	0.60	—



**Bleichsellerie White Plume** siehe nebenstehend.



**Knollensellerie Original Victrix.**  
1 Port. 0.50 M, 10 Gr 1.20, M

## Salat

(Lattue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat ins Mistbeet Januar—März.

Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar—März.

Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erford. Für Wintersaat Aussaat im August u. Septbr.

Aussaat für Endivien Mai-Juni und für Cichorien Mai-Juni.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 50—55.

### Original Kopfsalat Maikönig.

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte

#### Maikönig

Marktärtnersaat.

10 Gramm	0.30 M
100 „	1.80 „
1 Kilo	11.— „

#### Maikönig,

Bestar Nachbau

10 Gr. 0.20 M

100 G. 1.20 1 Ko. 7.20 M



**Kopfsalat Original Maikönig.**

10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.80, 1 Kilo 11.— M

**Kopfsalat Trotzkopf braun**, Marktärtners. 10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60 M





### Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 400—500 Korn.  
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

**Böttner's Treibsalat.** Früheste gelbe Sorte der verbreitetste Treibsalat, feste Köpfe . . . W

**Kaiser Treib,** allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet . . . W

**Steinkopf, goldgelber Treib,** sehr fest, früh, w. . .

**Rudolph's Liebling,** hellgelber, zarter Kopf . W

**Viktoria Original,** für kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, **Marktgärtnersaat** Auch für Herbstsaat 1 Port. 0.40 M

In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.

**Viktoria Nachbau,** gleich gute Eigenschaften .  
Rudolph's Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als frühester gelber Stech- oder Rupsalat gesät, sind auch gleich gut fürs freie Land.

### Kopfsalat, Freilandsorten.

**Bohemia, Originalsaat,** eine ausges. Sommer-, besonders aber **Herbstsorte**, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze . . . 1 Port. 0.30 M W.

**Erfurter Dickkopf.** Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w.

**Forellen,** sehr gesprenkelter s. zarter fester Kopf w.

### Laurenzianer Original

**Marktgärtnersaat**

eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät . . .

**Laurenzianer Nachbau,** sehr gut . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.60	9.60
0.30	1.60	9.60
0.30	1.60	9.60
0.35	1.80	11.—
1.—	8.—	—
0.30	1.60	12.—
0.50	3.—	—
0.25	1.60	9.60
0.25	1.60	9.60
0.40	2.40	14.—
0.25	1.60	10.—

### Kopfsalat, Freilandsorten.

#### Laibacher Eissalat


Einführung  
J. Lambert & Söhne.  
unübertroffen an  
Zartheit, Größe,  
Dauer und  
Geschmack. Wer  
ihn einmal geges-  
sen, wird ihn nicht  
mehr missen  
wollen. Es gibt  
bis heute noch  
keinen Kopfsalat,  
der dem Laibacher  
Eissalat an Größe,  
Zartheit und Wi-  
derstandsfähigkeit  
gegen das  
Schießen gleich-  
gestellt werden  
kann.

S. Abbild.

10 Gr. 0.40 M

100 „ 2.20 „

1 Kilo 13.40 „



**Trotzkopf, großer gelber, fester, s. s. art w.**

Lamberts Marktgärtnersaat . . .

„ **großer brauner, sehr groß und fest, w.**

Lamberts Marktgärtnersaat . . .

**Trotzkopf großer gelber, Nachbau** . . . w.


„ **großer brauner, Nachbau** . . . w.

Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopf-  
salate für Sommer- und Herbstbedarf.

**Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorrag. Sorte,**

die im Versuchsfeld aus allen Sort. hervorleucht. durch  
ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopfu. Haltbarkeit

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.60	9.—
0.30	1.60	9.—
0.25	1.20	7.—
0.25	1.20	7.—
0.35	1.80	11.—



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. **Marktgärtnersaat**

1 Port. 0.40 M, 10 gr 0.80 M, 100 gr 3.80 M,

#### Uganda (Afrika).

Der Missionsgärtner,  
der mir gegenüber saß,  
lobte mir sehr, daß der  
Samen, den er von Lam-  
bert & Söhne in Trier be-  
zogen habe, alle vorzüg-  
lich aufgegangen sei, wäh-  
rend er mit andern sehr  
schlechte Erfahrungen ge-  
macht habe. Frdl. Gruß  
Ihr St.

#### Kopfsalat

Freilandsorten (Forts.)

**Wundervon Stutt-**

**gart. Original.** Bildet

gelbe, große, feste Köpfe

**Marktgärtnersaat**

1 Port. 0.40, 10 Gr. 0.80 M,

100 Gr. 3.80 M

(Siehe Abbildung.)

**Wundervon Stutt-**

**gart Nachbau**

10 Gr. 0.25,

100 Gr. 1.60, 1 Kilo 10.— M



Kopfsalat Deutscher Unvergleichlicher, spät schießend

(sans rivale). 10 gr 0.25, 100 gr 1.60, 1 kg 9.60 M

### Kopfsalat, Freilandsorten.

**Zadeler.** Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, wach. Zadeler ist besonders widerstandsfähig für früh u. spät, hält sich sehr lange.

**Deutscher Unvergleichlicher (sans rivale),** sehr wider-  
standsf. spät schießende Sorte, hellgrün, s. Abs. w

**Winterkopfsalat, brauner, s. Winterpflanzung w.**

„ **gelber, auch im Sommer gut** . . . w.

„ **Nansen od. Nordpol.** Besond. widerstands-  
fähig geg. ungünst. Witterung . . . w.

**Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene**

Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt

**Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat**

fest u. widerstandsfäh. auch als Sommersalat vorzogl.

**Winterkopfsalat Riesen-Herkules.**

Großer, zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90 b.

100 cm. Für Sommer- und Herbstsaat 1 Port. 0.30 M

Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und im Spätherbst

in tiefere Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt.

**Pflücksalat, amerikanischer, krau-**

**ser braungelber (Laitue à oeuillir)** . . . w.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.25	1.20	—
0.25	1.60	9.60
0.35	1.80	11.—
0.35	1.80	11.—
0.35	1.80	11.—
0.35	1.80	11.—
0.40	2.40	14.—
0.50	2.70	18.—
0.25	1.60	9.60

### Kopfsalat, Freilandsorten.

**Butter-, hohlblättriger gelber, Rups-, Stech-**

**oder Schnittsalat** der schönste Frühsalat, wert-

vollste Sorte für Marktgärtner, als **Stechsalat**, bildet

keine Köpfe, . . . w. . . 10 Kilo 34 M

**Schnittsalat, Rupsalat, früher gelber runder w.**

**gelber französischer krauser** . 10 Kilo 34 M

Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat .

**Mausöhrchen, Rabinschen (Feldsalat)**

(Mähe) Wird zweckmäßig in Reihen gesät.

**Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige** . . .

**Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von**

gedrungenem Wuchse. kleinkörnig . . .

**Holländische, breitblättrige, grobkör.** 10 K. 40 M

**Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.**

**Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige** . . .

**Löwenzahn (Pissenlit)** verbess. breitblättr. vollherzige

1 Portion 0.25 M

**Cichoriensalat (Chicorée)** **Forellen, rotge-**

sprengelter verbesserter . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.25	1.—	5.80
0.15	1.—	5.60
0.25	1.—	5.80
0.15	0.60	3.60
0.20	0.90	5.60
0.20	1.—	6.—
0.20	1.—	5.80
0.20	0.70	4.40
0.50	—	—
0.25	1.40	—



**Cichoriensalat, (Forts.)****Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber**

Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet sarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3-4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.

**Gartenkresse (Cresson alénois), gewöhnliche** . . . 0.15 0.35 1.60  
**krause gefüllte, dicht stän** . . . . . 0.15 0.40 1.80

**Brunnenkresse (Cresson de fontaine), beste Erfurter, Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen, . . . . . 1 Portion 0.40 M.**

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.30	1.60	—
------	------	---

**Bindsalat oder Sommer-Endivien****(Laitue romaine) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni.**

Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund.

**Sommerendivien**

**Sachsenhäuser, gelber, selbstschließender** . . . . . w. 0.35 1.80  
**Pariser, gelber, selbstschließend. (Kasseler)** 0.35 1.80  
**Ballon, großer, selbstschließender** . . . 0.35 1.80

10 Gr.	100 Gr.
M	M

0.35	1.80
------	------

0.35	1.80
------	------

0.35	1.80
------	------



Sommerendivien Sachsenhäuser

**Winterendivien**

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54-56.

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man sät nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

**Escariol, breite grüne vollherzige****Marktgärtnersaat****breite grüne vollherzige, gewöhnliche, Nachbau** . . .**Gelbe breite vollherzige, naturgelb** . . .**Gelbe krause vollherzige** . . .**v. Meaux, feine krause hellgrüne, Moos** . . .**Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feinblättrig.****Marktgärtnersaat**

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.25	1.50	8.60
------	------	------

0.20	1.20	6.80
------	------	------


0.25	1.50	8.60
------	------	------

0.40	1.80	11.-
------	------	------

0.25	1.50	8.50
------	------	------

0.25	1.40	7.60
------	------	------

0.25	1.40	7.60
------	------	------



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige

**Marktgärtnersaat**

Winterendivie Italien, feine krause vollherzige.

**Marktgärtnersaat****Radies und Rettiche**

(Radish, Radis hâiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund“, S. 41. Radies können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. Sommerrettich wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; Winterrettich im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

**Radies Eiszapfen.** In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlgeschmeckend, wird 10-12 cm lang

**„Rundes weißes kurzlaubiges Treib“** . . . . . 0.20 0.70 4.20

**Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes Treibradies. Prächtig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter.

**Marktgärtnersaat**

**Leuchtkugel, allerfrüh., feur. scharlachrotes Treib, kugelförmig, feinkraut.** **Marktgärtnersaat** 0.20 0.60 3.60

**Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies.** Prächtig scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . . . 0.20 0.70 4.20

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.20	0.60	3.60
------	------	------

0.20	0.70	4.20
------	------	------

0.20	0.60	3.60
------	------	------

0.20	0.60	3.60
------	------	------

0.20	0.60	3.60
------	------	------

0.20	0.70	4.20
------	------	------

**Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra.** **Marktgärtnersaat**

**Radies „Saxa“.** Feurig scharlach, rein kugelförmig, ganz kurzlaub. In 3-4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, **Marktgärtnersaat** . . . 0.25 0.90 5.60

**„Kegelförmiges scharlachrotes, Treib“** . . . 0.20 0.60 3.60

**„rundes gelbes Wiener, kurzlaubiges, scharfes“** . . . 0.20 0.60 3.60

**„rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende“** . . . 0.15 0.50 3.20

**„Würzburger Riesen.“** Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern enthält ein festes, schneeweißes Fleisch . . . . . 0.20 0.70 4.20

**„halblanges rosenrotes mit weißem Wurzelende“** . . . 0.20 0.60 3.60

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.20	0.80	4.80
------	------	------

0.25	0.90	5.60
------	------	------

0.20	0.60	3.60
------	------	------

0.20	0.60	3.60
------	------	------

0.15	0.50	3.20
------	------	------

0.20	0.70	4.20
------	------	------

0.20	0.60	3.60
------	------	------



Radies Erfurter Dreienbrunnen.



Treib- und Freilandradies „Saxa“ Original.



Sommerrettich „Benetzter Sedan“.

Was unsere Kunden sagen:  
 N. 28. 3. 32  
 Wir haben in diesem Jahr schon viel Samen von Ihnen bezogen, alles s. schöne Ware, kann Ihre Firma nur empfehlen.

Was unsere Kunden sagen:  
 Malmédy,  
 10. 8. 32.

Kann nur mit Ihrer Samenlieferung sehr zufried. sein Für den Winteranb. werden Sie auch deshalb alle meine Aufträge erhalten

Hochachtungsvoll  
 Cl. B.



**Rettiche.** Tüchtiges Gießen unerlässlich.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 41-42

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
<b>Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener</b> . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>Delikateß</b> , weißer, halblanger früher . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>Stuttgarter Büschelesrettich</b> , halblang, schneeweiß . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>Monatrettich Ostergruß</b> , ovaler schneeweiß, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstückrettich . . .	0.25	1.20	3.80
<b>Sommerrettich „Genetzter Sedan“</b> (Larochen). Schale ist schwarzweiß genetzt . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>Straßburger</b> halblanger weißer, sehr fein, zart . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>Schwarzer runder</b> , früh verwendbar . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>Japanischer</b> , halblanger, schwarze Schale, frühe . . .	0.25	0.70	3.80

**Herbstrettich Münchener Bierrettich.**

Er ist von angenehm rassisem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen werden . . .

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
„ <b>Chines., rosenroter langer</b> . . .	0.20	0.70	3.80
„ <b>langer violetter Gournay</b> , groß . . .	0.20	0.70	4.20
„ <b>Stuttgarter weißer Riesen</b> , halblanger zarter . . .	0.20	0.70	4.20
<b>Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer</b> . . .	0.20	0.70	4.20
„ <b>Pariser langer kohlschwarzer</b> , bis 25 cm lang . . .	0.25	0.90	5.80
„ <b>Langer grauer von Laon</b> , extra schön . . .	0.20	0.70	4.20
„ <b>Runder schwarzer früher</b> . . .	0.20	0.80	4.80



Rhabarberfeld zur Samenzucht.

Esdragonfeld zur Pflanzenzucht.

**Blatt- oder Stielgemüse**  
(Spinat, Mangold, Melde etc.).

Ausführl. Kulturanweisung siehe Gartenfreund S. 57.

Sauerampfer u. Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. Mangold kann von März-Juni gesät werden und wird

später in Reihen gepflanzt.

**Blatt- oder Stielgemüse.**

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
<b>Artischocken</b> große grüne (s. „Gartenfrd.“) . . .	0.50	1.40	—
„ <b>große violette</b> . . .	0.40	1.00	—
Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.			
<b>Carden oder Cardy</b> (Carden), mit vollen Rippen . . .	0.30	0.50	2.80
Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund“.			
<b>Gartenmelde</b> , große goldgelbe . . . 1 Kilo 3.40 M	—	0.20	0.60
<b>Mangold</b> (Poirée oder Beete), <b>Römischer Kohl</b>			
„ <b>Silber</b> , mit breit. weiß. Rippen, verbess. 1 Kilo 2.60 M	—	0.15	0.50
„ <b>„Lukullus“</b> , bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weiß. Rippen 1 Kilo 2.40 M	—	0.15	0.50
„ <b>Lyoner</b> , hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glatt. Laub. 1 Kilo 2.—M	—	0.15	0.50



Mangold „Lukullus“.

Was unsere Kunden sagen:  
Für den hiesigen Versuchsring lieferten Sie vor einiger Zeit Rhabarberstauden d. Sorte „Delikateß“. Gleichzeitig ließ ich auch von andern Firmen mehrere Sorten kommen, die z. Vergleich angebaut werden sollten. Von d. ges. Pflanzenmaterial liefert Sie die besten und einwandfreisten Rhabarberstauden. Gleichzeitig bitte ich um umgeh. Zus. je 100 Gr. aller Sorten. Hochachtung gez. Erven.

**Rhabarber.** Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.

**Rhabarber Riese von Cannstatt**, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft . . .

„ <b>Monarch</b> , riesige breite Stengel . . .	0.20	0.50	3.—
„ <b>Early Raspery</b> , besonders stark, saftreiche Stengel . . .	0.30	0.70	3.60
„ <b>Vierländer</b> , rosastieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet . . .	0.30	0.70	3.60
„ <b>Rotfleischig. Delikateß</b> . Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . . .	0.30	0.90	5.60

**Rhabarber-Pflanzen** (S. obige Empfehlung)

extra starke Pflanzen 1 St. 0.60, 10 St. 4.50, 100 St. 40 M  
Junge ertragf. Pflanzen 1 „ 0.30, 10 „ 2.50, 100 „ 20 M

**Sauerampfer**, breitblättriger deutscher . . . 0.20 1.—  
„ **von Belleville**, sehr größer . . . 0.20 1.—

**Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung)**

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
<b>Spinat</b> (Epinard), Auss. im März b. Juli-Aug. i. Zeitaust. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 61. Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.			
<b>Spinat Zurlaubener Markt. Winterspinat.</b> Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 8. 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.20	10
<b>Winter-, langblättriger, scharfsamiger</b> . . . 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.40	12
<b>Riesen-Gaudry</b> , extra groß und dickblättrig, <b>Marktgärtnersaat</b> . . . 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.40	12
<b>Viroflay</b> , rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.40	12
<b>Marktgärtnersaat</b> überwintert gut.			
<b>Victoria</b> dunkelgrün, spätaufsch., für Sommeranbau besonders wertvoll, großblättrig . . . 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.40	12
<b>Dunkelgrüner spätaufschließender</b> (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.40	12
<b>Riesen-Eskimo</b> , winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.15 M	0.30	1.40	12

**Rheinischer Markt,**

Hochzucht, breitblättrig, winterhart, nicht schießend

**Marktgärtnersaat**

50 Gr. 0.15 M
100 Gr. 0.30 M
1 Kilo 1.40 M
10 Kilo 12.— M

Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist über-raschend.



Spinat Rheinischer Markt

**Spinat Juliana**, blätterreichst., spätschließ. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** 50 Gr. 0.20 M  
Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter,

**Spinat Heterosis, 1932. Ungeheurer Ertrag.** brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breitblättrig, winterhart . . . 1 Port. 0.30 M

**Spinat Winterfürst neu, Originalsaat.** Besonders empfohlen für Spätsommer und Herbstsaat, dunkelgrüne Blätter, glatt, dick, ungeheurer ertragreich, winterfest, raschwachsend 50 Gramm 0.20 M

**Spinat Neuseeländ., (Tetragonia exp.)** 10 Gr. 0.15 M  
Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. ansieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet.  
Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst.

**Spinat Engl. ausdauer. Winter-** (Rumex patientia) ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.20 M



# Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré). Ausführ. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 62—65.

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die Preise für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch veränderl. sind.



Steckzwiebeln Mülhauser, Original.

100 Gr. 0.30 M., 1 Kilo 1.80 M., 10 Kilo 16 M.

## Steckzwiebeln (Setz Zwiebeln)

**Mülhauser**, gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setz Zwiebel, lief. dieschönst. größten u. haltbarsten Zwiebeln, zum frühest. Verbrauch (infolge Einfuhrsperre toner).

**Steckzwiebeln**, gewöhnliche kleine Setz Zwiebeln, liefern große Gebrauchszwiebel.

**„Russische“** sehr schmackhaft, haltbar

**Schalotten**, echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten.

In den Monaten März-April ist der Preis für obige Steckzwiebeln etwas höher, da durch Gewichtsverlust u. Auslese immer gr. Abgang ist.

**Knoblauch**, silberweißer, in Knollen

**Perlzwiebeln**, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar

**Johannislauch** — Winterschalotten ist nur im Herbst zu pflanzen, winterfest

100 Gr.	1 kg	10 kg
M.	M.	M.

0.30 1.80 16.—

0.20 1.— 8.—

0.25 1.20 10.—

0.30 1.60 14.—

0.25 0.70 5.—



Schalotten, echte deutsche braune

100 Gr. 0.30 M., 1 Kilo 1.60 M.

## Zwiebelsamen.

Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortplanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund“ S. 62—65. Port.

**Zwiebeln Blaubrote** plattrunde harte Erfurter 0.25  
**Blutrote holländische** plattrunde . . . . . 0.30  
**Dunkelrote Braunschweiger** . . . . . 0.30  
**Holländische große silberweiße** . . . . . 0.25  
**Mammut, platte weiße Riesen** . . . . . 0.25  
**Merveille, früheste kleinste, silberweiße, z. Einm.** 0.25  
**Königin (Queen), sehr frühe kleinste weiße, z. Einmachen, gibt d. schön. klein. Perlzw. 0.25**

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.

Sehr knappe Ernte!

0.40 2.40 16.—

0.50 2.60 18.—

0.50 2.60 18.—

0.40 2.40 16.—

0.40 2.40 16.—

0.40 2.20 14.—

0.40 2.20 14.—

## Winterheckzwiebel ist eine Schnittzwiebel,

liefert bei Augustsaat im Frühj. zartes Zwiebelgrün 10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.20 M.

## Frühlingszwiebel,

**Allerfrüheste weiße große.** Bei Herbstsaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse, sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrs-saat geeignet wie die anderen Sorten



Frühlingzwiebel weiß.

1 Port. 0.25 M., 10 Gr. 0.40 M., 100 Gr. 2.20 M., 1 Kilo 14.— M.

## Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original.

Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufh. lass. 1 Port. 0.35

**Stuttgarter Riesen Nachbau** . . . . . 0.20

**Strohgelbe plattrunde harte**, schwefelgelb 0.25

**Zittauer runde gelbe Riesen**, große kug. Form

die verbreitet. Sorte, Universalsorte, sehr knapp 0.30

**Zittauer blutrote runde Riesen** . . . . . 0.30

Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.

0.50 3.40 26.—

0.40 2.40 18.—

0.50 2.60 18.—

0.40 2.40 18.—

0.40 2.40 18.—

## Schnittlauchsamens

(Ins Mistbeet auszusäen und später auspflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.40 M., 10 Gr. 1.20 M., 100 Gr. 7.20 M.,

**Schnittlauchpflanzen**  
 1 Stück 0.20 M., 10 St. 1.80 M.

## Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm. Verlangt gut gedüngt Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund“ S. 65.

**Sommerlauch**, früh. französischer

10 Gr. 0.20, 100 Gr. 1.—, 1 Ko. 6.60 M.

**Brabanter** gr. Schafte winterhart

10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.50, 1 Ko. 9.— M.



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

**Riese von Carentan**, sehr winterhart liefert dicke lange Schosse, sichere Sorte . . . . . 0.30 1.60 10.20

**Elefant, Riesen-Neuheit**, Schellwuchs, winterharter Riesenlauch; auffall. dicke lge. Stang. 1 Pt. 0.20 M.

**Siegfried**, allerneueste, verbesserte, bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte 1 Pt. 0.30 M.

0.40 2.80 18.—

0.60 3.40 22.—

# Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ S. 66—74 beschrieben. Küchenkräuter werden

fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen.

Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe um Schluß des Gemüsesamens.

## Artischocken u. Carden

s. Stielgemüse.

**Angellika**, keimt schwer . . . . . 0.25 0.50 —

**Anis**, zu Heilzwecken verwendet . . . . . 0.15 0.20 —

**Basilikum**, feinbl. krauser grüner . . . . . 0.25 0.40 2.—

**Bohnenkraut** oder **Pfefferkraut-Kölle**, gewöhnliches . . . . . — 0.20 0.70

**perennierendes**, ausdauernd . . . . . 0.25 0.60 3.60

**Boretsch** (Gurkenkraut) . . . . . — 0.20 1.—

**Cardobenedikten** . . . . . 0.15 0.20 1.—

**Dill**, zum Einmachen der Gurken . . . . . — 0.15 0.40

**Eierfrucht**, gemischte Sorten . . . . . 0.30 0.60 3.—

**Esdragonsamen**, russischer . . . . . 0.40 3.— —

**Esdragonspflanzen**, aromatischer 1 Stück 0.25 M., 10 Stück 2.— M.

**Fenchel**, süßer Bologneser . . . . . 0.20 0.30 1.60

## Küchenkräuter-Samen

(Fortsetzung)

**Kamille**, Matricaria Chamomilla . . . . . 0.30 1.— —

**Kerbel**, einfacher . 1 kg 1.60 M.

**mooskrause gefüllte** 1 kg 1.80 M.

**Kümmel** (Carum carvi) . . . . . — 0.15 0.40

**Krausemünze**, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.

**Lavendel** od. Spicke, echt, stark duft. 0.30 0.60 2.80

**Liebstock** (Lev. offic.), keimt schwer 0.30 0.80 —

**Majoran**, französischer . . . . . 0.25 0.70 4.—

**perennierender**, ausdauernder . . . . . 0.30 1.20 —

**Melissen**, Zitronen . . . . . 0.30 0.80 —

**Petersilie**, einfache Schnitt . . . . . — 0.15 0.35

**mooskrause gefüllte** . . . . . — 0.20 0.45

**Zwerg-Perfektion**, dichtgekr. — 0.20 0.70

## Küchenkräuter-Samen

(Fortsetzung)

**Petersilie**, **Wuschelkopf**, Neuheit, prachtvoll gekraust

**Pfeffer, eckiger**, roter . . . . . 0.25 0.50 —

**Cardinal**, milder . . . . . 0.25 0.70 —

**Kaleidoskop** . . . . . 0.20 0.50 —

**chinesischer**, scharlachroter . . . . . 0.25 0.70 —

**spanischer**, roter, langer . . . . . 0.25 0.50 —

Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.

**Pfefferminze** ausdauernd 50 K. 0.30 — —

**Pimpinelle**, feine Garten- . . . . . 0.15 0.25 1.20

**Portulak**, gelber breitblättr. u. grüner 0.20 0.45 2.80

**Rosmarin**, ausdauernd, Heilpflanze 0.30 0.70 6.40

**Salbei** (Salvia officinal.), ausdauernd 0.25 0.50 2.40

**Thymian**, deutscher Winter- . . . . . 0.25 0.60 3.40

**Weinraute**, zu Heilzwecken . . . . . 0.30 0.50 —

**Wermut** (Artemisia Absinthium) . . . . . 0.30 0.50 —





Tomate Orig. Bonner Beste. Tomate Tuckswood Kondine Red

Tomate Fr. Standard Neuheit, siehe Seite 4.

Was unsere Kunden sagen: Belg. Kongo (Afrika). Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Samen bin ich sehr zufrieden. Mission. Bruder A. M.

**Tomate (Liebesapfel)** Kulturangew. s. Gartenfreund S. 73-74  
Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand od. frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte, erprobteste** Sorten:  
Tomaten bevorzugt **kräft. nahrh. Erde, an sonnig. Stelle.** Jede Pfl. bindet man an kraft. Stab, schneidet beim Wachsen Seitentriebe ab; reichliche Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

„**Heterosis**, Aehnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch **mehrere Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil; trägt meist in doppelten Trauben, oft **20-22 Früchte** an einer Traube. 1 Portion 0.50 M., 10 Port. 4.20 M., 10 Gramm 4 — M.


**Tomate Original Bonner Beste.**

Die am schnellsten reifende Freilandstomate. — Reift sow. unter Glas wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle andern Sorten. Die Früchte sind leucht. rot, rund, glatt mittelformig, daher besser f. den Verkauf u. Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn 1 Portion 0.40 M., 10 Gramm 2.40 M., 100 Gramm 20 M.

„**Bonner Beste**, Nachbau, gleichfalls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich. 1 Portion 0.30 M., 10 Gramm 1.40 M., 100 Gramm 9 M.

„**Lucullus Hochz.**, bessere reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien 1 Portion 0.30 M., 10 Gramm 1 — M., 100 Gr. 7.20 M.

„**Tuckswood, Kondine Red**, Mittelgrünfrühe, reichtragend, gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau u. Freiland **Marktgärtnersaat** 1 Port. 40 M., 10 Gr. 1.20 M., 100 Gr. 9 M.




Tomate Heterosis.

1 Port. 0.40 M.

**Gurken.**

**Concombre, Cucumber).** Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, S. 75-78.



Einmachgurke Pariser Trauben.

**Einmachgurken (Cornichon).**

1 Portion ungef. 5 Gramm.

**Pariser Trauben**, kurzgrüne (s. Abb.) . . . . . 0.25 1.50 9.—

**Muromsche, Originalsaat**, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund u. ist besond. ertragreich **Marktgärtnersaat** 10 kg 70 M. 0.25 1.20 8.—

**Bourbonne, Original**, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachs. vorzügl. 50-60 cm lange Salatgurken 10 kg 76 M. 0.25 1.40 9.—


**Venloer**, bekannte vorzügl. **Einmachgurke**, reichtragend, widerstandsfähig, für Großanbau, wie Vorgebirgsg. . 0.30 1.60 10.—

**Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rheinische Trauben**, hervorrag., kurze Einmachg., Massenertr. 10 Kg 80 M. 0.25 1.40 9.—

**Selecta u. Delikateß (Veni vidi vici).** Salz- und Salatgurken. Die Konserven-Industrie braucht sie in gr. Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Größe v. 6-12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfähig gegen Gurkenkrankheiten.

**Konservengurke Selecta** 1 Pt. 0.70 M., 10 Portionen 6.20 M.  
**Konservengurke Delikateß** 1 Port. 0.50 M., 10 Port. 4.50 M.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.
0.25	1.50	9.—
0.25	1.20	8.—
0.25	1.40	9.—
0.30	1.60	10.—
0.25	1.40	9.—
—	—	—
0.60	5.—	40.—



Einmach- und Salatgurke Bourbonne. Original.

**Landgurken.**

1 Gramm enthält 40-50 Korn.  
1 Portion ungef. 5 Gr.

**Klettergurke, Japanische, halblange.** Am besten an Stangen u. Reiser zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei 0.20 0.35 1.80

**Erfurter mittellange volltragende** . . . . . 0.20 0.35 1.80

**Bismarck, halblange grünbleib. früheste**, eine der ertragreichsten Freilandgurken, Essiggurke . . . . . 0.20 0.35 1.80

**Lange grüne gewöhnliche volltragende**, 15-20 cm . . . . . 0.25 0.40 2.40

**Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende** **Marktgärtnersaat** . . . . . 1 Kilo 18 M. 0.25 0.50 2.80

**Dänische Senfgurke, Originalsaat**, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend . 0.25 0.50 2.80

**Goliath, längste grüne Schlangen**, 50-60 cm lang . . . . . 0.25 0.50 2.80

**Grochlitzer, lange grüne. Original** . . . . . 1 Kilo 18 M. 0.25 0.50 2.80  
Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke, für Konservenfabriken; äußerst dünnchalig, wenig Kerne.

**Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange.** Ausgezeichnete Salat- und Einleggurke . . . . . 0.25 0.40 2.40

**Riesen-Freilandgurke Graf Zeppelin**, bringt bis zu 60 cm lange, schöne Früchte; äußerst reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterung und Schädlinge, hellgrüne Schale, wenig Kerne als Salat- u. Senfgurke gleich gut verwendbar, auch für kalte Kasten Original-Portion . . . . . 0.50 3 — —

**Treibgurken Kulturang. in Lamberts Gartenfreund S. 76-77.**

Halbe Portionen nicht abgebar.

Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

**Arnstädter Riesenschlangen**, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der besten . . . . . 15 Korn 0.40 — —

**Beste von Allen.** Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorrag. Sorte, **Originalsaat** 100 Korn 7.50 M., 10 K. 0.90 — —

**Beste von Allen, beste Nachzucht** . . . . . 15 Korn 0.70 8.— —

**Original Bonner Sensation.** Durch die Bonner gärtnerische Versuchstation der Landwirtschaftskammer durchgezüchtete, rein grünschalige, halblange Sensation. Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halblanger grüner Früchte . . . . . 15 Korn 0.40 3.60 —

**Deutscher Sieger**, extra Treibsorte für Häuser, 15 Korn 0.50 5.40 —

**Noas Treib** ertragr. bekannte Marktsorte . . . . . 15 Korn 0.40 3.60 —  
Von Marktgärtnern bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.
M.	M.	M.
0.40	—	—
0.90	—	—
0.70	8.—	—
0.40	3.60	—
0.50	5.40	—
0.40	3.60	—



Treibgurken  
(Fortsetzung)

**Spotresisting,**  
Originalsaat. Hervorrag.  
Treibhausgurke, schöne,  
lange glatte Früchte  
100 Korn 5 M., 15 Korn

**Mistbeetgurke**  
**Trier. Sensation**  
ganz hervorragend. **Trierer**  
**Lokalsorte** für Mi-  
beet gleichmäßig halblg.  
mit wenig Kernen.  
S. Abb. . . . 15 Korn

**Mistbeetgurke**  
**Trier. Marktgart-**  
**nerfreude** für Kas-  
tenkultur, prachtvolle bis  
60 cm lange Frucht  
gleichmäßig. ungeh. Ertr.

**Marktgärtnersaat**  
15 Korn .  
Beide Trierer Sort. werden  
hier von hervorrag. Spezial-  
Gemüsegärtnern gezogen  
sie rentieren als  
Mistbeetgurken am  
besten, auch fürs Freie  
geeignet.

Kürbisse

(Courges à manger).  
Näheres in Lamberts  
„Gartenfreund“ S. 79  
Aussaait in Töpfe im April  
oder ins Freie Anfang Mai

**Riesenmelonen-**  
**Kürbis, gr., gelber**  
Beste Sorte z. Einmach.  
wird bis 50 Kilo schwer.

**Speisekürbis**  
**grüner Zentner**  
**gelber**  
werden bis 50 Kilo schwer  
**Schmeer, groß. gelb.**  
zum Einmachen . . .  
Kürbiß eignet sich auch  
als Kleintierfutter.

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.80	—	—

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.40	3.—	—

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.40	3.—	—

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.35	1 —	5.40

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.15	0.25	1.40

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.15	0.25	1.40

1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
M	M	M
0.25	0.40	2.20

Kürbisse (Fortsetzung)

**Zierkürbis, Angurien,** gefleckt, zu Lauben u. Einmachen  
**Bischofsmütze** (Kaiser-  
mütze), dreifarbig bunte  
**Herkuleskeule,** großer  
weißblühender, lang  
**Flaschen,** weißblühend,  
lang  
**Pulverhorn,** weißblühend  
**Siphon,** weißblühend  
**Warzen,** halb grün, halb  
gelb, verschied. Sorten  
**Türkenbund,** buntfarb.,

**Kleiner chinesischer,**  
rot mit gelb und grün  
**Apfelförmige,** kleine Sor-  
ten gemischt  
**Apfel,** gelb, rot gestreift  
**Apfelsinen,** kleiner  
**Birn,** gelb gestreifter, grün.  
**Birn,** grün u. weiß gestreift  
**Birnförmige,** kl. Sort gem.  
Viele Sorten gemischt aller  
Formen

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 M

Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen (Mélons). Näheres in Lamberts

„Gartenfreund“ Seite 79.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet**, wo man sie gegen  
nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen  
im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

<b>Amerikanische,</b> auch fürs freie Land, früh . . . . .	0.25	0.60	—
<b>Ananas,</b> rotfleischige, aromatische Sorte . . . . .	0.40	0.80	—
<b>Cantaloup de Paris,</b> vors. Pariser Marktmel., gr. gelbe . .	0.40	1.20	—
<b>Netzmelone Berliner,</b> gestrickte, gelbe Marktsorte . . .	0.60	6.80	—
<b>Zuckermelone</b> von Tours, rotfleischige . . . . .	0.25	0.40	—
<b>Melonen,</b> viele Sorten gemischt . . . . .	0.20	0.40	2 —

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Gurken Original Robusta, Neuheit,

dunkelgrüne Salat- und Senfgurke, absolut wider-  
standsfähig gegen Befall und andere Krankheiten,  
selbst in den ungünstigsten Jahren. Enorme Ertrags-  
fähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungs-  
fähigkeit in jedem Wachstumsstadium, in jungem Zu-  
stande ebenso gut als **Einmachgurke**, wie später  
als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke,

1 Port. 0.50 M, 10 Gr. 0.75 M, 50 Gr. 3.50 M.

Hülsenfrüchte. — Erbsen

(Peas, Pois nains et à rames). Ausführliche Kultur-  
anweisung in Lamberts „Gartenfreund“. S. 81—84.

Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in  
Mistbeete säen. ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März  
bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Ent-  
fernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

**De Grace** (niedrige Buxbaum I), beste zum Treiben,  
aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser,  
bleibt niedrig; reichtragend . . . . . Höhe 30 cm

**Bountiful,** frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke  
gut gefüllte Schote, Marktfreucht I. Ranges, Höhe 90 cm

**Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste** (Mai) reich-  
tragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die  
früheste reichtragendste Erbse . . . Höhe 90—100 cm

**Vorbote (Express),** außerordentl.  
reichtragend,  
sehr früh, grünbleibend,  
Höhe 90 cm . . . . .

**Martinserbse,** sehr beliebte  
und wüchsige grünbleib. frühe  
Sorte. Die Schoten häng. paar-  
weise u. werden 8-9 cm lg., wird  
vielfach auch im Spätsommer noch  
gesät, holt im Freien aus, H. 40 cm

**Saxa (Saxonia)** ist ebenso früh  
wie die Allerfrüheste Ernte, aber  
größere Schoten, extra,  
Höhe 80-90 cm

**Schnabel, verbesserte**  
**großschotige,** eine der  
ertragreichsten besten Sorten, be-  
sonders auch für spätere Aus-  
saat gut. Von Marktgärtnern sehr  
viel gebaut, Höhe 130 cm . . .

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.25	1.40	9.80
0.30	1.80	14
0.25	1.40	9.80

Auskernerbsen (Forts.)

**Schnabel verbesserte, grünbleibende** (Serpette), be-  
sonders viel zum **Einmachen** verwendet 120—130 cm

**Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel.**  
Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen  
paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen,  
bedarf keiner Reiser . . . . . Höhe 35 cm

**Riesenschnabel, flämische,** besonders großschot.,  
extra ertragreiche Sorte, breitschotige . . . Höhe 120 cm

**Folger** (Braunschweiger) **grün-**  
**bleibende,** früheste, beste,  
ertragreichste zum **Einmachen**, zu  
Konserven, wird viel im Großen  
angebau. Höhe 100—120 cm  
Für Feldanbau siehe Landwirt-  
schaftliche Samen.

**Viktoria,** frühe grobkörnige Sorte  
Folger und Viktoriaerbsen werden  
in größerem Maße für den Feld-  
anbau verwendet, Folger für  
Konserven, Viktoria für Speise-  
erbsen. Aussaat auf den Morgen  
etwa 50 Pfund 1—1.20 m hoch .  
Für Feldanbau siehe Landwirt-  
schaftliche Samen

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.30	1.70	11.80
0.30	1.70	13.—
0.30	1.70	11.80

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.25	1.40	9.80

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.25	1.20	9.—



Markerbse Wunder von Witham.

Für größere Posten für  
Feldkultur  
Preise brieflich.





Markerbse Aldermann.



Markerbse Ideal.

## Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft. Markerbsen sind sehr knapp geerntet. In diesem Jahre durchschnittliche Keimkraft 75–85%,

**Markerbse Alderman.** Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; Höhe 120 cm

**Delikateß,** grünbleib., mittel-frühe, besond. zum Einmachen, 100 cm hoch

**Herzog von Albany** (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm

**Ideal (Gradus).** Reift fast zusammen mit den ersten Markerbsen. Schoten von 12–15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10–11 groß. runzlig. grün. Erbsen, Höhe

**Senator,** große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm

**Telefon,** bekannteste gross-schotige, Markerbse, 1–1,20 m hoch

**William Hurst,** früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika“, braucht keine Reiser, Höhe 80 cm

**Wunder von Witham** Niedrigste früheste Markerbse, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 80 cm

**Rival,** 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50–60 cm hoch

**Primavera,** mittelfrüh, 80 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, sehr reichtragend, großschotig

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—

## Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)  
süße mit den Schoten zu essen.

**Säbel,** engl. frühe große krumm-schotige, reichtrag., eine d. besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlgeschmeckend, 140 cm hoch

**Früheste niedrigste,** volltragend . . . 25–40 cm hoch

100 Gr.	1 Kilo	20 Kilo
M	M	M
0.40	2.40	15.60
0.40	2.40	15.60

### Zuckererbsen (Fortsetzung)

**Fürst Bismarck,** helllaubige früheste halbhöhe, sehr zart, 60–70 cm hoch

**Zucker - Delikateß,** graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwachsen mit Auskern-erbse Delikateß, violettblühend . . . Höhe 80–100 cm

### Zuckererbse

## Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas.  
Einfuhr  
J. Lambert & Söhne.



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.


**Trierer Kristallglas** ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; d. Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftige, fleisch. Schote, deren Wände 1½–2 mm dick sind

**Schweizer Riesen,** graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten . . . . . Höhe 100–120 cm

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.40	2.40	18.—
0.60	3.80	24.—
0.40	2.40	18.—
0.70	4.80	30.—

**Zuckererbsen (Fortsetzung).**  
**Moerheims Riesin.** Die Schoten erreichen eine Länge von 15–18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.40	2.40	15.60



### Zuckermarkerbse

## Staats-minister Eyschen

Originalsaat  
J. Lambert & Söhne

In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleisch., markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M	M	M
0.30	2.—	14.—



# Bohnen

Siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 84—89.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai—Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Buschbohnen. Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — Puffbohnen von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

## Stangenbohnen,

gelbschotige (Wachs)  
(Haricots à rames)

**Wachs-Flageolet**, gelbschotig, sehr früh, langsch, mit roten Bohn.

**Wachs - Riesen - Zucker - Brech** - wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig

**Gloria Wachs**, ohne Fäden, ertragreiche, frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne weiß

**Wachs-Goldkrone**, fadenlos, lang extra zart

**Lamberts remontierende Goldquelle** (Orig. J. L. & S.) gelbschotig

mit weißem Kern. Abb. u. Beschr. S. 2. 10 Port. 5 — M

**stangenbohnen, grünschotige.**

**Erntebringer**, fadenlos, grün- und sehr langechotig, auß. zart, vollständig fadenlos

**Meisterstück**, fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten

**Mulstopper**, fadenlose Stangenbohne, Original. Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ v. höchst. Werte

**Mulstopper, Nachbau**, gleich gut. Eigensch., fadenlos

**Lamberts Ohnegleichen** Orig. (J. L. & S. 1907) Die ertragreichste grünschotige Stangenbohne überhaupt

Im Jahre 1927 hatten wir von ihnen **Lamberts Stangenbohne**

**Ohnegleichen** bezogen, die hatten bei uns eine Länge bis zu 30 cm u. die kleinste 15—18 cm erreicht.

J. H. (Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3).

**Don Carlos**, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widertandsfähig, für rauhe Lagen

0.50 3.20 22

0.70 4.20 28

0.70 4.20 30

0.70 4.20 30

0.60 4.— 30

0.80 5.20 38

0.70 4.20 30

0.80 5.20 36

0.60 4.40 26

0.40 2.60 18

0.50 3.20 21

0.50 3.40 22

0.40 2.80 22

0.40 2.80 22

0.70 4.20 28

0.70 4.20 26

0.25 1.60 10

6.30 1.80 11

0.30 1.80 11

0.40 2.60 16

0.50 3.20 22

0.40 2.60 16

0.50 3.20 22

0.60 4.— 28


0.60 4.— 28

0.60 4.— 28

0.60 4.— 28

0.60 4.— 28

## Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper“. Original.



Fadenlose Stangenbohne  
Mohrenweissers „Mulstopper“.

Originalsaat.

100 Gr. 0.80 M, 1 Kilo 5.20 M, 10 Kilo 36.— M

Anbau zum Saatgutverkauf nur mit Genehmigung des Züchters  
gestattet gegen Lizenzgebührrzahlung.



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Belg. Kongo (Afrika) Stangenbohne Phänomen  
ist die erste Schneidebohne, die hier ge-  
zogen wurde. Frdl. Gruß  
Mission. Bruder A. M.

### Korbfüller,

verbess. Zucker-  
brech - Bohne,  
längste breite,  
frühe, volltragende, 20  
bis 30 cm lang, sehr  
reichttragend, frühe aus  
gezeichnete Markt-  
sorte, wenig Fäden,  
zum Einmachen vor-  
züglich

### Phänomen siehe Ab-

bildung. Eine weiß-  
samige, frühe, grün-  
schotige Sorte. Die  
Schoten dieser Sorte sind  
dickfleischiger u. länger  
als die der verbessert.  
rhein. Riesen-Zucker-  
brech, extra, Ein-  
mach- u. Schneidbohne

### Rhein. Riesen- Zucker - Brech

(Spargel), bekannte Ein-  
machbohne, m. weißer  
Bohne, besonders im  
Rheinl. gebaut

### Weddigen (Präsident

Roosevelt) Zucker-  
brechbohne ohne  
Fäden, weißbohlig

### Zucker-Perl, kleine

weiße, vorzügl. zu  
Salatbohnen, kl., schmale  
Schote, ohne Fäden

**Die Feuer- oder Wollbohnen**, sind sehr schmackh. zarte,

widerstandsfähige Stangenbohnen. Für rauhe Gegenden.

**Arabische oder türkische Feuer**, rotblühend, sehr  
widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig

**Zweifarbige Feuer**, buntblühende, guter Ertrag

**Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne**

**Russische weiße Riesen (Czar)**. Für rauhe Lagen,

weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße

**Edelwollen**, allerlängste, breit-schot. weiße Riesen b. z 39cm lg.

**Scharlachrote Riesen - Feuerbohne**, ungeheuer

große Schote, prachtvoll

**Preisgewinner**, scharlachrotblühend, arabische, be-

kommt Schoten bis 40 cm Länge

**Erecta**, (Neuheit), schmale, lange, dickfleischige, zartschotige, weiß-

kernig, bleibt gesund



**Buschbohnen (Haricots nains)**

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 84.

**Grünschotige Sorten mit Fäden.****Metis**, (Marktbeherrscher), sehr früh und ertragreich, langeschotig, besonders im Saargebiet beliebt . . . . .**Neger, schwarze**, die sogen. **Haricots vert**, kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen . . . . .**Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte**, mit Fäden, feldmäßig zu Konserven angebaut, grünschotig . . . . .**Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße**, Bohne nahezu weiß, besonders zu Konserven im großen angebaut, mit Fäden . . . . .

Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau.

**Flageolet, rote**, früh (rote Pariser), langeschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig . . . . .

Erste Ernte (St. Andreas).

**Erste Ernte (Flageolet St. Andreas)**, eine Hauptsorte, mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, beste Marktsorte.Diese Sorte wird auch unter den Namen **Elsle-bener Markt, Karlsruher Markt** geführt.  
100 Gramm . . . 0.35 M  
1 Kilo . . . 2.20 „  
10 Kilo . . . 14.40 „**Pariser weiße grünschot. Flageolet** sehr reich behangen mit 16—18 cm lang. u. fast 2 cm breit. Schoten w. Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet . . . . .**Nordstern**, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandssorte, extra reichtragend . . . . .**Krummschnabel. (Clamant)**, Posthörchen, Zucker-Brech, dickfleischige weiße, krummschot. verbess. Vor-Marktsorte . . . . .**Saxonia (Saxa)** Großartiger Ertrag, früheste Bohne, für Kons.-Fabrikation besond. bevorzugt, hellg. Korn. . . . .**Langschotige Hundert für Eine**. Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine . . . . .**Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige**. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun . . . . .**Champignon-Brut.** Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 101.

Kulturanweisung wird beigelegt.

**Edelpilzbrut Marke Ideal**,

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigelegt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchgezogenem Dünger hergestellt ist

In Kartons zu 1/4 Kilo à 1.50 M. In loser Form 100 Gr. 0.40 M, 1 Ko. 2 M  
In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0.30 M, 10 Tafeln 2.50 M, 100 Tafeln 22.— M**Comfrey** (Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfütter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schweinden ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Erfriert nicht, ist das früheste Grünfütter, vor der Blüte zu schneiden. Wir bieten an: 10 Steckl. 0.25 M, 100 Steckl. 1.60 M, 1000 Steckl. 14.— M, 10000 Stecklinge 120.— M**Sachalin-Knöterich**, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10.— Mk.**Helianthknollen** 10 Stück 20 St., 100 Stück 1.4— M, 1000 Stück 10.— M**Topinamburknollen** (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freie bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stenge ähnlich wie Sonnenblumenstengel, geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden. 1 K. 0.30 M, 10 K. 1.50 M, 50 K. 10.— M**Buschbohnen (Fortsetzung).****Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße****Schwert**, bekannteste frühe Sorte . . . . .**Chevriers grünbleibende Flageolet**.

Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen geeign.

**Zucker-Perl-Prinzeß**, allerfrüheste kleine

weiße . . . . .

**Fadenlose (schleifenlose) Buschbohnen.**

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

**Alpha**, sehr frühe, reichtragende, rein ohne Fäden**Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen** . . . . .**Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen, Triumph-Salat.** Salat-Prinzeßbohnen, außerordentl.

reicher Schotenbehang, fadenlos . . . . .

**Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine**

Böhnchen, fadenlos . . . . .

**Holländische Doppelte Prinzeß** ohneFäden. **Zucker-Butter-Brech. Massensorte** . . . . .**Konserva**, völlig fadenlos, grünschot., frühreif., sehr großer Ertrag, dickfleischige, Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen . . . . .**Alter Fritz**, eine der reichtragenden sorten, langeschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, setzt früh an . . . . .**Hindenburg**, Treibbuschbohne für Marktgärtner, extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, ohne Fäden, extra . . . . .**Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.****Wachs-Mont d'or**, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden**Wachs-Dattel, gelbschotig, mittellang** . . . . .**Wachs-Flageolet, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen** . . . . .**Weißbohnlige Flageolet - Wachs, gelbschotige.** Weißbohnlige Buschwachsbohne . . . . .**Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden** . . . . .**Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).**

Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läuse (Milben) befallen.

Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 90. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

**Erfurter**, breite langeschotige, . . . . . 50 Kilo 27 M**Weißkeimige**, große breite extra . . . . . 50 Kilo 30 M**Hangdown**, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langeschotig, bis 35 cm lang . . . . . 50 Kilo 38 M**Zwyndrechter**, früheste breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohl schmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb. . . . . 50 Kilo 30 M**Dreifachweiße**, weißkörnlige, weißblüh. u. weißbleibend, besonders zum Einmachen . . . . .**Windsor**, grüne runde Bohne, grünbleib. . . . .**Konserv.-Puffbohne, langeschotige frühe.** Hat langabhäng. Schoten. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für den Kons. geeigneten Sorten . . . . .**Spargelsamen (Asperges).** Siehe „Gartenfreund S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig, unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

**Spargel, Ruhm v. Braun-****schweig**, bekannteste Sorte . . . . .„ **Schneekopf**, hält die Köpfe

viel länger weiß und zart . . . . .

**Spargelpflanzen Ruhm v. Braun-****schweig**, starke einj. Pflanzen

10 Stück 0.60 M 100 St. 5.— M

„ **Schneekopf**, 10 St 80 St, 100 St 6 M

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
0.15 M	0.50 M	3.50 M
0.20 M	1.20 M	8.— M

**Lamberts Arzneipflanzen** als Hausapotheke, für Hausmittel

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.



**Gemüsepflanzen.** Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem Zettel** aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen** jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in kalten Mistbeetkästen und im Freien früh herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.	10 St.	100 St.
<b>Blumenkohl</b> , Erfurter frühest, Sechswochen und Leckerf . . . . .	0.15	1.—
„ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter . . . . .	0.15	1.—
<b>Weißkraut</b> , Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere . . . . . 1000 Stück 7 M	0.10	0.80
„ Winnigstädter, spitze u. Ochsenherz, früh, spitz 7 „	0.10	0.80
<b>Rotkraut</b> , Erfurter frühes blutrotes . . . . . 1000 St. 8 „	0.12	1.—
„ groß, spätes dunkelrotes. Holl. Export 1000 St. 8 „	0.12	1.—
<b>Wirsing</b> , Eisenkopf, mittelfrüh . . . . . 1000 Stück 7 „	0.10	0.80
„ Zurlaubener, Aubervilliers, u. Vertusspät. 1000 St. 7 „	0.10	0.80
<b>Rosenkohl</b> , beste Sorten, nicht vor Juni lieferbar . . . . .	—	—
Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.		
<b>Winterkohl</b> , niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar . . . . .	0.10	0.70
<b>Glaskohlrabi</b> , weiße u. blaue, frühe u. späte . . . . . 1000 St. 6 M	0.10	0.70
<b>Salatrüben</b> , rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden . . . . . 1000 Stück 6 M	0.10	0.80
<b>Sellerie</b> , verb. dick. Knollen-, repikierte (verpflanzen) 1000 12 M	0.20	1.50
<b>Bleichsellerie</b> , in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln . . . . .	0.25	2.—
<b>Kopfsalat</b> , beste Sort., Maikönig, Troztkopf usw. 1000 St. 6 M	0.10	0.80
„ Freilandpflanzen . . . . . 1000 St. 5 M	0.08	0.60
<b>Winterendivienpflanzen</b> , nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen . . . . .	0.10	0.80
<b>Zichoriensalatpflanzen</b> , zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, fertige pikirierte Pflanzen, im Okt. lieferbar . . . . .	0.25	2.—
<b>Rhabarber</b> , beste Sort. zu Kompott, starke jung. Pfl. 1 St. 0.30 M	2.50	20.—
„ sehr starke Pflanzen . . . . . 1 St. 0.60 „	4.50	40.—

Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen. Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.	1 St.	10 St.	100 St.
<b>Schnittlauchpflanzen</b> , starke Büsche . . . . .	0.20	1.80	15.—
<b>Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni</b> , Tagespreis			
<b>Breitlauch</b> , Carentan und andere 1000 Stück 5.— M	—	0.10	0.60
<b>Tomaten</b> , beste Sorten, pikirierte Pflanzen . . . . .	0.25	1.20	8.—
„ beste Sorten (aus Töpfchen) . . . . .	0.20	1.50	12.—
nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.			
<b>Spargelpflanzen</b> , Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen . . . . .	—	0.60	5.—
Für den Großhandel besonders empfehlenswert:			
„ <b>Schneekopf</b> , weißköpfige Riesen, ebenfalls sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau			
Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur starke einjährige Pflanzen.			
		0.80	6.—
<b>Gewürzkräuterpflanzen — Arzneipflanzen.</b>			
<b>Bohnenkraut</b> , perennierend, vorjährige Pflanzen . . . . .	0.20	1.80	—
<b>Esdragonpflanzen</b> , echter, aromatischer . . . . .	0.25	—	—
<b>Lavendel</b> , überwinterte Pflanzen . . . . .	0.20	60	—
<b>Liebstock</b> , . . . . .	0.25	2	—
<b>Majoran</b> , ausdauernd, zweijährig . . . . .	0.20	1.60	—
<b>Meissen</b> , überwinterte Pflanzen . . . . .	0.20	1.60	—
<b>Petersilienwurzel</b> . . . . .	0.20	1.60	—
<b>Rosmarin</b> , überwinterte Pflanzen . . . . .	0.25	1.80	—
<b>Salbei</b> . . . . .	0.20	1.60	—
<b>Tymian</b> , überwinterte Pflanzen . . . . .	0.20	1.80	—
<b>Weinraute</b> . . . . .	0.25	2.—	—
<b>Wermut</b> , überwinterte Pflanzen . . . . .	0.25	2.—	—
<b>Sommerblumenpflanzen</b> siehe am Schluss des Verzeichn.			

**Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst** zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs — Adventsgemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Okt.-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

**Vogelsämereien.** Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist**, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis!** Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

Preise veränderlich	1/2 kg	5 kg	50 kg
<b>Amelsener</b> , sauber gereinigt, getrocknet . . . . .	M	M	M
Biskuitmehl . . . . . 10 Gr. 0.10 M, 100 Gr. 0.70 M	2.—	—	—
Buchweizen, silbergrauer . . . . . 10 Gr. 0.10 M, 100 Gr. 0.60 „	0.25	2.25	20
<b>Distelsamen</b> . . . . .	0.40	3.75	35
<b>Erdnüsse</b> , weiße China, für Papageien, handverlesen . . . . .	0.30	2.75	25
<b>Hafer</b> , geschälter, für Papageien . . . . .	0.30	2.75	25
<b>Haftkörner</b> , große . . . . .	0.25	2.25	20
<b>Hirse</b> , ungeschälte, Rohhirse, bunt . . . . .	0.30	2.75	25
„ weiße Silber, ital. . . . .	0.45	4.25	40
„ <b>Kolbenhirse</b> , für ausländische Vögel . . . . .	0.75	7.—	—
„ <b>Senegalhirse</b> echt . . . . .	0.45	4.25	40
„ geschälte, für Küken . . . . .	0.30	2.75	25
<b>Kanariensamen</b> , Smyrna oder Marokko, beste Qual. echt . . . . .	0.25	2.75	25
<b>Kürbiskerne</b> . . . . .	0.30	2.75	25
<b>Mais</b> , Pferdezahl-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis) . . . . .	—	—	—
<b>Mohnsamen</b> , blauer, I. Qualität . . . . .	0.65	6.25	60
<b>Mohnmehl</b> . . . . .	0.35	3.25	30
<b>Muska</b> . . . . . 10 gr 0.15 M, 100 gr 0.25 M	—	—	—
<b>Negersamen</b> , für Kanarien- und Waldvögel . . . . .	0.30	2.75	25
<b>Vogelrüben</b> I. Qualität . . . . .	0.40	3.75	35
„ II. Qualität . . . . .	0.35	3.25	30
<b>Saltsamen</b> , weiß . . . . .	1.—	8.—	—
<b>Sonnenblumenkerne</b> , kleinere weiße . . . . .	0.30	2.75	25
<b>Weißwurm</b> . . . . . 10 gr 0.10 M, 100 gr 0.50 M	1.50	—	—
<b>Zirbelnüsse</b> , Tiroler, für Papageien . . . . .	0.50	4.75	—
Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.			
<b>Vogel-Extur-Sand</b> , halt Bauer u. Vogelungeziefreier . . . . .			
1 Kilo-Säckchen 0.40 M			

Lamberts Vogelfuttermischungen.	Kleine Pack.	Große Pack.
Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu sammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei.	M	M
<b>Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung</b> . . . . .	0.30	0.55
„ <b>Kanarien-Mischung</b> . . . . .	0.25	0.55
„ <b>Mischung für Papageien</b> . . . . .	0.25	0.45
„ <b>Mischung für Finken</b> . . . . .	0.30	0.55
„ <b>Mischung für Distelfinken</b> . . . . .	0.35	0.65
„ <b>Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen</b> u. a. Weichfresser . . . . .	0.40	0.75
„ <b>Mischung für Waldvögel</b> . . . . .	0.40	0.75
„ <b>Mischung für ausländische Vögel</b> . . . . .	0.40	0.75
<b>Vogelfutterringe Piepmatz</b> . . . . .		
1 Stück 0.20, 10 Stück 1.80 M		
<b>Futtersteine</b> einfachste, sicherste Winterfütterung . . . . .		
1 Stück 0.35, 10 Stück 3.20 M		
<b>Meisen-Futter-Apparat</b> Nr. 152 (Wird v. Spatzen gemieden) . . . . .		
1 Stück 1.30 M		
<b>Ossa Sepia</b> . . . . . 10—14 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— M		
14—18 „ 1 „ 0.16 10 „ 1.50 100 „ 14.— „		
18—22 „ 1 „ 0.35 10 „ 3.40 100 „ 33.— „		

# Muskator

das bekannte und beliebte rheinische Geflügelfutter. (Preise veränderlich)

Tagespreis:	5 Kilo	50 Kilo
Muskator Kücken-Erstlingsmischfutter . . . . .	2.—	18.—
„ Kücken-Körner-Mischfutter . . . . .	2.—	18.—
„ Geflügel-Mischfutter, das beste Körner-Trockenfutter . . . . .	1.50	14.—
„ Lege-Mischfutter (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter . . . . .	1.60	14.—
„ Mineral-Mischfutter (Lebenssalz für Geflügel) . . . . .	1.10	9.—
„ Tauben-Mischfutter . . . . .	1.80	16.—

Preise veränderlich.

# Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich. Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.

Wicken	1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs . . . . .	M	M	M
Mais, Pferdezahl, weißer, geschrotet . . . . .			
„ gelber Badischer . . . . .			
„ Cinqantino, kleiner Perlmais . . . . .			
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw. Bruchreis . . . . .			
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit . . . . .			

Tagespreis!

**Bartmanns Fischfutter für Goldfische.** Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 M, große gelbe Beutel zu 0.30 M, kleine gelbe Blechdosen 0.35 M, große grüne Blechdosen (1/16 kg) 0.85 M. Aquariennetze 1 Stück 0.25 M.

**Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.** Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . . . 0.50 M



# Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:  
Der Hund, wie er sein sollte.

## Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

### 1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen

für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern . . . . .



### 3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde . .

### 4) Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen .

### 6) Puppy-Futter mit Pepsin f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch

1 Pfd.-Dose 1.25 M.  
20 Pfd.-Dose 18.— "

Beutel	5	1/2	56
Ko.	Ko.	Ko.	Ko.
M	M	M	M
1.90	3.60	0.35	33
2.20	4.20	0.40	36
2.20	4.20	0.40	37

Neu!

**Spratt's Haxe**

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)  
1 Karton = 1 Pfund . . . . .

Neu!

0.45 40  
0.45 —

### Flora - Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe

Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 4.75 M.

### Flora - Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, ergibt einen vorzüglichen Dünger. Ballen v. 0.33 Rmtr. 3.75 M. unverpackt ab Lager Trier. Preis veränderlich.

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Seyfrieds Eierbrot große Packung . . . . .	0.75 M.
kleine Packung . . . . .	0.20 "
1/2 Kilo-Säckchen . . . . .	2.50 "
" Kanarien-Zwieback in Packung . . . . .	0.75 "
1/2 Kilo-Säckchen . . . . .	1.25 "
" Farben-Biskuit in Packung 0.90 M. . . . .	p. St. 0.18 "

## Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel . . . . .	0.80 M.
" " Milbenöl " Flasche . . . . .	0.55 "
" " Desinfektionsöl p. Fl. . . . .	0.55 "
" " Milbentinktur " " . . . . .	0.55 "
" " Kanarien-Zwieback per Paket . . . . .	0.25 "
" " Kalkbeinseife " Tube . . . . .	1.— "

Hagen, 24. 5. 1931.

Werte Firma! Ihre letzte Sendung dankend erhalten. Senden Sie mir bitte Ihr Preis-Verzeichnis über Blumenzwiebeln etc. Nachträglich herzlichen Dank für diesjährige Belieferung, hatte großartige Erfolge. An Puffbohnen keine Läuse. Alle Nachbarn waren erstaunt über meinen Garten. Auf alles großartige Erträge. Hochachtungsvoll K. M.

## Ungewöhnlich niedere Runkelrübensamenpreise. Wir haben heute so niedrige Preise für Runkelrübensamen wie noch niemals zuvor. Besonders haben die Original-Züchter außergewöhnlich niedrige Preise festgesetzt, sodaß jedem Landwirt dringend angeraten werden muß, möglichst Originalsaaten zu verwenden. Alle unsere Absaaten, Nachbau u. Elite sind natürl. gleichf. tadellos geerntet.

### Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Die Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter, die maßgebende Körperschaft aller Originalsaatzgutzüchter untersagt jeden Samennachbau ihrer Originalzüchtungen und etwaige Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist. Zuwiderhandlungen werden von seiten der Züchter strafrechtlich verfolgt.

**Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten** festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter. Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

- Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ besonders gesetzlich geschützt.
  - Falls ein Käufer Absaaten von Originalsaaten, die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur Anerkennung anmelden will, so **sowelt Nachbau nicht überhaupt** verboten ist, darf die Anmeldung **nur durch den Originalzüchter** erfolgen. Die Züchter bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an den **Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche** eine Gebühr von **1.50 Mk.**, je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung des Originalnamens mit dem Zusatz „**erste anerkannte Absaat von**“ an den Markt zu bringen (**sowelt Nachbau überhaupt gestattet ist**).
  - Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.
- Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Orig.-Packungen v. Runkelsamen berechtigt oft zu Beanstandungen od. Ersatzforderungen.

## Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saathedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Hauptvertriebsstelle der Original

## Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für Borries Eckendorfer Runkelsamen zur Samenzucht.

„Eckendorf verkauft seine Original-Runkelsaat ausschließlich zur Erzeugung von zur Verfütterung bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung ist ausdrücklich untersagt.“ — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird seitens Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geahndet, vorbehaltl. weitergehender Schadensansprüche.“

### Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen

gelb oder rot ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken von 1/4 Kilo, 1/2 Kilo, 1 Kilo, 2 1/2 Kilo, 5 Kilo, 12 1/2 Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters muß entsprechend den Erntemengen die Lieferung des Borr. Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben, gelb und rot, erfolgen im Verhältnis von 75% gelb und 25% rot. Beide Farben sind erwiesenermaßen gleichwertig in jeder Beziehung.

Original-Züchterpreis: 1/4 kg 0.30 M.

Bei Abnahme von 100 Pfund und mehr M. 38.— je 50 kg = M. 0.38 je 1/2 kg	
" " " 11—99 " . . . . . 45.— " 50 " = " 0.45 " 1/2 "	
" " " 1—10 " . . . . . 50.— " 50 " = " 0.50 " 1/2 "	

Für genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise sind von dem Züchter einheitlich festgesetzt; sie müssen von allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig berechnet werden. Die Original v. Borries'sche Runkelrübe ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Original  
**Eckendorfer**  
Runkelsamen

W.v.Borries-Eckendorf  
Eckendorf bei Bielefeld



Wir führen außer Original Borries Eckendorfer Runkelsamen noch nachstehende

## Runkelrüben Elite-Nachzucht aus Eckend. Rüben.

Diese Nachzucht ist ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.

### Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen

Eckendorfer gelbe Elite

rote Elite

Diese Elite-Eckendorfer ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen. Für große Posten Preise brieflich.

$\frac{1}{2}$ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
M	M	M
0.40	3.50	30
0.40	3.60	32



Runkelrübe Vauriac.

## Original Crieuener gelbe Riesen Walzen-Runkelrübensamen (Originalzucht)

Die Crieuener Runkelrübe ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeichnung genügen dürfte.

Die Crieuener Runkelrübe ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 12 bis 18 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.


Wir bieten an: Orig. Crieuener Riesen-Walzen gelbe  $\frac{1}{4}$  Kilo 0.30 Mk.

bei Abnahme von  $\frac{1}{2}$  — kg Originalpreis 0.50 M das  $\frac{1}{2}$  kg = M 50.— je 50 kg

„ „ „ 5  $\frac{1}{2}$  — 49  $\frac{1}{2}$  „ 0.45 „ „  $\frac{1}{2}$  „ = „ 45.— „

„ „ „ 50 kg u. mehr „ 0.38 „ „  $\frac{1}{2}$  „ = „ 38.— „

Bei größerer Abnahme Rabatt.



## Runkelrübe „Vauriac“

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.

Ueberall, wo nur ovale lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt Vauriac pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit und innern Nährgehalt. Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen. — Wir bieten an Vauriac:

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.45 M, 5 Kilo 4.— M, 50 Kilo 35.— M.

## Runkelrübe Mammuth,

lange, rote, verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, hoher Nährwert.

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.40 M, 5 Kilo 3.50 M, 50 Kilo 30.— M.



Runkelrübe Mammuth.



## Runkelrübe Oberndorfer

runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden abgeplattet, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, in bezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.50 M, 5 Kilo 4.50 M

50 Kilo 34.— M.

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.

Mohrenweisers Original Riesen - Futterrunkelrübe

## Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.

Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.40 Mk.,  $\frac{1}{2}$  Kilo 0.70 Mk., 5 Kilo 6.50 Mk., 50 Kilo 55.— Mk.

Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.



## Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(Eckendorfer Typ), rotgelbe. Wir führen auch in diesem Jahre diese bereits bewährte Runkelrübe wieder, die in Form und sonstigen Eigenschaften der Eckendorfer ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeignet.  $\frac{1}{2}$  Kilo 0.50, 5 Kilo 4.50, 50 Kilo 38.— M

## Rheinische weiße Lanker Original, In diesem Jahre besond. gesucht

Bekanntlich sind diese Lanker Futterrunkeln zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 5.— Mk., 50 Kilo 45.— Mk.

## Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer),

verb. gelbe, bek. ausgezeichnet. zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von

$\frac{1}{2}$  Kilo 0.30 M,  $\frac{1}{2}$  Kilo bis 5 kg 0.50 M das  $\frac{1}{2}$  kg

5  $\frac{1}{2}$  Kilo bis 49  $\frac{1}{2}$  Kilo 0.45 M das  $\frac{1}{2}$  Kilo

50 Kilo und mehr 0.38 M das  $\frac{1}{2}$  Kilo = 38.— M die 50 Kilo

## Lamberts Runkelrübensamen

Ist überall geschätzt.





## Runkelrübe Original Kirsche's „Ideal“.

gelbe.

Hauptvertriebsstelle  
für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus. Zuckergeh. durchschnittl. 9 0/0. Trockensubstanz durchschnittlich 14 0/0.

Gewichtsmengen in Packungen von  
1/4 Kilo an.

Packungen:

1/4 Kilo	0.30 Mk.	
1/2 „ bis 5 Kilo	0.50 „	je 1/2 Kilo
5 1/2 „ „ 49 1/2 „	0.45 „	„ 1/2 „
50 „ und mehr	0.38 „	„ 1/2 „
= 38.—		je 50 Kilo.

Bei größerer Abnahme Rabatt.

Ori-  
ginal

## Cronmeyers Tannenkrüger

Großniederlage für Südwestdeutschland,  
Saargebiet, Luxemburg, Els.-Lothringen.

(Nachbauverbot wie bei Orig. v. Borries Eckendorfer)

Wir senden nur Cronmeyers  
Originalsaat Tannenkrüger  
gelbe oder rote (in versiegelten  
Düten und Säcken lieferbar.)

Gewichtsmengen in Packungen  
von 1/4 Kilo 0.30 Mk.Packungen v. 1/2 kg, 1 kg, 2 1/2 kg.,  
5 kg das 1/2 kg 0.50 Mk.Packungen v. 5 1/2 kg bis 49 1/2 kg  
das 1/2 kg 0.45 Mk.Packungen Von 50 kg und mehr  
1/2 kg 0.38 Mk.

= 38.— Mk. die 50 Kilo.



## Zuckerrüben.

100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur  
Herstellung v. Rübenkraut für einen kleinen Haush.; bei  
größerem Bedarfsäe man mehr. — Das Rübenkraut ist  
billig, nahrhaft, schmackhaft, verl. keinen Zucker, da die Rübe  
selbst bis 18 bis 20 Prozent Zuckergehalt enthält.

100 Gr. 0.25 Mk., 1/2 Kilo 0.45 Mk., 5 Kilo 4 Mk., 50 Kilo 35 Mk.

## Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Für die Herbstmonate von September bis Dezember ist zu  
Futterzwecken außer den Original Eckendorfer Sorten, für  
Frühverbrauch

1. **Moringia Original** (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen) die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte zuerst verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrs-  
monate hinein die härteren und haltbareren, an Nährwert  
reicheren

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den  
Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

2. **Teutonia-Origin.-Runkelrüben** verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. Teutonia ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der Vauriao hat sich bei uns hervorrang. bewährt.

Für die Monate April und Mai sind dann die an Nährstoffen  
reichsten und härtesten Dauerrüben

3. **Ovana, Original weiße grünköpfige, olivenförmige** (verbess. Halbzuckerrüben) zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.

ORIGI-  
NAL

DIE ERTRAGREICHE

**Original-Moringia**, gelb oder rot.  
Sitzt 3/4 über der Erde, daher leicht zu ernten.  
(Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massentrübe  
für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.55	4.80	40.—

ORIGI-  
NAL

DIE GEHALTREICHE

**Original-Teutonia**, dunkelorange-gelb  
Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten,  
haltbare Massentrübe für mittlere humose  
Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.70	6.50	56.—

ORIGI-  
NAL

DIE ZUCKERREICHE

**Original-Ovana**, weiße grünköpfige  
Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig,  
haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe  
haltbar bis Spätfrühjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.70	6.50	55.—



## Saatgutwechsel!

# Pflanzkartoffeln.

## Saatgutwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

## Die Preise für Pflanzkartoffeln.

Beim Druck dieses Verzeichnisses ist die Preislage für Saatkartoffeln zur Frühjahrspflanzung noch vollständig ungeklärt.

Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.

Die ungewöhnlich niedern Preise sollten jeden Landwirt veranlassen, in diesem Jahre einen Teil des Pflanzbedarfes in Original oder 1. anerk. Nachbau zu decken; Es lohnt sich sicher.

**Schorfbefall** bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß größere Knollen größere Erträge liefern; wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt, braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

## Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industriety, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisek. der Gegenwart.



### Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold“ ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.

2. Wir erteilen die Genehmigung zur Saatgut-Nachzucht:

wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken abgegebenen Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von M 0.20 für den anerkannten ersten Nachbau und M 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuführen u. zwar spätestens am 30. Novemb. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrverkäufe zu Saatzwecken.

Erdgold Original 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk., 1000 Kilo 130.— Mk.

Erdgold anerkannter 1. Nachbau 5 K. 0.80, 50 Kilo 5.— Mk., 1000 Kilo 90.— Mk.

Man beachte den dichten Behang am Stamm. — Preise freibl. Bei Waggonbezug Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

## Die Größe d. Pflanz-

kartoffeln nach den Bestimmungen und Vereinbarungen der Ges. deutscher Pflanzenzüchter ist für Original u. 1. anerkannter Nachbau 5, 4–8 cm Durchm.; lange Sorten bis 9 cm Längsdurchm. — Größenabweichungen sind bis 5% des Gewichtes zulässig. Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehenden Bestimmungen berücksichtigt.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2–3mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch

sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Sammelbestellungen beigegeben. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immernachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen. — Wir bitten dringend um möglichst frühzeitige Bestellung, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

## Lizenzgebühr

für anerkannten 1. Nachbau aus Originalsaaten zum Saatgutverkauf wie bei Runkelrüben und Saatgetreide. Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau keine Lizenzgebühr.

Da wir im vorigen Jahre so gut mit Saatkartoffeln von Ihnen beliefert worden sind, möchte ich jetzt bei Ihnen über die Preise von Gerste und Hafer nachfragen. Mit erg. Hochachtung J. H., Z.

## Saatkartoffel

### Holländische Import Holländ. Erstling.

Mit Plombe u. Cerifikat. Klasse B.


Querdurchmesser 30/55 (Siebsortierung).

Überall, besonders in Rheinland u. Westfalen als allerfrüheste hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den höchsten Gewinn. Knollengröße 35–55 mm. Sofort lieferbar

Größe 0 28–35 mm 5 K. 1.40 Mk., 50 K. 8.50 Mk., 1000 Kilo 160. Mk.

Größe 1 35–55 mm 5 K. 1.20 Mk., 50 K. 7.— Mk., 1000 Kilo 135. Mk.

Preis freibleibend.



Holländ. Erstling allerfrüheste, gelbfleisch. Holländ. Import

## Saatkartoffel

### Holländische Erstling

Deutscher anerkannter Nachbau.

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.

Der Nachbau Holl. Erstling hat etwas Schorf, der unter keinen Umständen die Keimkraft oder den Ertrag beeinträchtigt. Er ist verursacht durch die Bodenverhältnisse und Kalkdüngung. Vererbt sich nicht auf die Ernte.

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.75 Mk., 1000 Kilo 125.— Mk.

Preis freibleibend.

### Dellkateß-Fisch-Bratkartoffel

Frühe Hörnchen. Krebsfest, gelbfleischig

5 Kilo 2.— Mk., 50 Kilo 18.— Mk.


## Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert. Knollengröße von 3–7 cm. Einzelne Sorten bringen fast nur große Knollen, so daß kleine Knollen fastgar nicht lieferbar sind. Abweichungen in der Knollengröße berechtigen nicht zu Beanstandungen. Der Besatz mit beschädigt. od. äußerlich nicht als krank erkennbaren Zeichen ist bis zu 4% des Gewichtes zul. Schorf und Rost sind für Pflanzzwecke schadlos u. berechtigen nicht zu Beanstandungen. Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



**Orig. Paulsens Juli.** Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. Ebst Julinieren. Früheste, feste, gelbfleischige. Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel. Ertrag für Frühjahrskartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.20, 50 Kilo 8.—, 1000 Kilo 150.— Mk. Preis freibleibend.

Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.



**Böhms Edeltraut** Originalsaat. In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, gelbfleischig, auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** in unserm Versuchsfeld glänzend bewährt. 5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7.—, 1000 Kilo 135.— Mk. Preis freibleibend.





**Pflanzkartoffel „Columbus“, Original Jassener.**

## Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Neuheit ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig**, inbezug auf Ertrag unübertroffen; brachte in diesem Jahre Erträge bis 200 Zentner auf den Morgen! stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unter 78 Sorten an zweiter Stelle, vorzüglich im Geschmack.

5 Kilo . . . 0.80 Mk.  
50 Kilo . . . 6.— Mk.

Wir haben die Generalvertretung für die berühmten u. bewährten

**Gräfling von Dürkheim'schen Jassener Saatkartoffeln** für Südwestdeutschland, Saarland und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als Spezialität **Saatkartoffelzucht** und zwar nur eigene Züchtungen aus **Staudenauslesen**:

**Alma**, Jassener Staudenauslese **Original Jassener Industrie Odenwälder, frühe blaue**, Jassener Staudenauslese

**Original Jassener Columbus.** Beschreibung siehe nebenstehend.

Die Preise für Saatkartoffeln sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden je nach Marktlage liefern zuzüglich der Saatgutzuschläge.

Fordern Sie gefl. bei größerem Bedarf unser **Sonderangebot**.



**Odenwälder frühe blaue.** Gedeiht überall. Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.

## Böhms allerfrüheste gelbe Originalsaat

gelbf. für alle Böden, vorzugsw. leichte, gute schöne Form, haltbar; großer Ertrag  
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 6.75 Mk.  
Preis freibleibend.

## Original Zwickauer frühe (Richter)

besonders wohlschmeck. **gelbfleischig**. Speisekartoffel, runder Form, ertragreich, gute Marktsorte. Preis freibleibend  
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

## Alma. Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh bis früh, weißfleischig Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis freibleibend  
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 5.75 Mk.  
1000 Kilo 105 Mk.

## Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, gelbfleischig, hält sich bis zur neuen Ernte. Preis freibleibend  
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.— Mk.  
1000 Kilo 105 Mk.

## Original Jubel (Richters). Krebsfest, ovale Form,

genutzt, **weißfleischig**, schorfsicher, für leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag. Preis freibleibend

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

## Original Böhms Ackersegen

**krebbsfest**, mittelspät, gelbfleischig, schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleibend  
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

## Original Parnassia, weißfleischig, krebbsfest

5 Kilo 1. Mk., 50 Kilo 7 Mk.

## Modrows Orig. Preußen. Krebsfest.

Mittelspät, weißlichgelbes Fleisch, veredelt. Industrie, sehr hohe Erträge. Ungefähr  
Preis freibleibend

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.



**Alma, Jassener Staudenauslese.** 5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 5.75 Mk.



**Böhms Ackersegen. Krebsfest, schorf widerstandsfähig**

## Orig. Modrows Industrie, gelbfleischig.

Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack. 5 Kilo 0.80 Mk.  
50 Kilo 6.50 Mk., 1000 Kilo 110.— Mk.


## Orig. Jassener Industrie, gelbfleischig.

5 Kilo 0.80 Mk.  
50 Kilo 5.50 Mk., 1000 Kilo 100.— Mk.

## Orig. P. S. G. Industrie

5 Kilo 0.80 Mk.  
50 Kilo 6.— Mk.  
1000 Kilo 110.— Mk.

Außer den Originalzüchtungen führen wir von nachstehenden Sorten auch anerkannten 1. Nachbau der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist: (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können).



**Orig. Lembkes Industrie** 5 kg 0.80, 50 kg 6.50 Mk.

Bei größerem Bedarf Sonderpreise  
Preise freibleibend.

**Odenwälder blaue**, anerkannt. 1. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel . . . . . 0.80 5.— 95.—  
**Juli**, anerkannt. 1. Nachbau, gelbfleischig **krebbsfest** . . . . . 0.80 6.— 100.—  
**Alma**, anerkannter 1. Nachbau . . . . . 0.80 5.— 95.—  
**Edeltraut**, anerkannter 1. Nachbau . . . . . 0.80 5.— 95.—  
**Erdgoid**, anerkannter 1. Nachbau, **krebbsfest** . . . . . 0.80 5.— 95.—

5 kg	50 kg	1000 kg
ungefähr	ungefähr	ungefähr
Mk.	Mk.	Mk.
0.80	5.—	95.—
0.80	6.—	100.—
0.80	5.—	95.—
0.80	5.—	95.—
0.80	5.—	95.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise.  
Preise freibleibend

**Zwickauer frühe gelbe**, anerkannter 1. Nachb. . . . . 0.80 6.— 110.—  
**Modrows und Lembkes Industrie**, anerkannt. 1. Nachbau, mittelspät, gelbfleisch. gute Speise- kartoffel mit großen Erträgen . . . . . 0.80 5.50 100.—  
**Ackersegen**, anerkannt. 1. Nachbau, **krebbsfest** . . . . . 0.80 5.— 90.—  
**Parnassia**, anerkannter 1. Nachbau **krebbsfest** . . . . . 0.80 5.— 90.—

5 kg	50 kg	1000 kg
ungefähr	ungefähr	ungefähr
Mk.	Mk.	Mk.
0.80	6.—	110.—
0.80	5.50	100.—
0.80	5.—	90.—
0.80	5.—	90.—





Sandwicke Viola villosa

Königsberger Wicke.

## Grünfutter- u. Gründüngungs- pflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen**, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue **Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen**. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfutmassen** ist die Mischsaat von **Lupinen-Wicken und Erbsen**; Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im Juli-August in Brachfelder.

**Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.**



Lupine.

### Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfuttergewinnung.

#### Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

**Pferdebohne Orig. Eckendorfer** hoch ertragreich, widerstandsfähig . . . . . 0.25 18

**Pferdebohne oder Feldbohne (Wibbelbohne) Nachbau.** Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen . . . . . 0.20 16

**Riesen-Sojabohne (Soja hispida). Original Platter gelbe, Höchster Nährwert, — Beschreibung und Verwendungsart siehe Seite 6.** Die beste neue Futter- u. Wirtschaftspflanze. Wir raten dring. zu Anbauversuchen. Macht die **Einfuhr von Sojaschrot** überflüssig. Ausfuhr. **Kulturanleit. frei.** — Fett 18%, Eiweiß bis 40%. Verwendet wird die Sojabohne als Kraftfuttermittel. Sojabohnenmehl kann mit Getreidemehl gemischt zu Brotbäckerel und für Mehlspeisen verwendet werden. Auch das Öl ist verwendbar. **Akklimalisierte Originalsaat.** — Hauptvertr. J. Lambert & Söhne . . . . . 1.50 108

**Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige** reichere Körnererträge, wohlgeschmeckt. **Kocherbsen.** Aussaat 35—40 Kilo je Morgen . . . . . 0.30 22

**„ Viktoria Felderbse. I. Nachbau** Handverlesen . . . . . 0.25 20

**„ Folger, grünbleibende Konserven.** Aussaat 35—40 Kilo . . . . . 0.30 24

**„ gewöhnliche kleine gelbe Felderbse .** . . . . 0.25 19

**Baltersbacher Felderbse, Original Pflugs,** besonders geeignet zur Gemengesaat mit Hafer und Pferde-ohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 35—30 Kilo je Morgen . . . . . 0.25 20

**Baltersbacher Felderbse, I. Nachbau .** . . . . 0.25 18

**Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lu-** pine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen . . . . . 0.20 15  
Aussaat bei Reinsaat . . . . . 30—40 Kilo je Morgen,  
mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „ „

**Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen .** . . . . 0.30 25

**Hellerlinsen, Große Thüringer 20-25 Kilo je Morg.** Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend. . . . . 0.40 35

**Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko** . . . . . 0.16 13.50

**weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .** . . . . 0.18 15

**blaue, angustifolium, sehr geschätzt, schnellwüchsig, Aus-** saat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . . . . 0.16 13  
Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist **schnellwüchsig**.  
Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** u. gedeiht auf  
ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.

**Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10** bis 15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht** . . . . . 0.70 65

**Seradella, Ornithopus sativus.** Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88% . . . . . 0.25 19  
W. hochprima. Preis veränderlich . . . . . 546  
I. Qualität . . . . . 500

**Sommerwicke, Königsberger große graue Rie-** sen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfutmaterie. Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. . . . . Preis veränderlich  
I. Qualität, Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . . . . 0.20 15

**Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qua-** lität, rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen . . . . . 0.30 24  
Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winter- Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbtsaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr Winterroggen. Als Grün- düngung äußerst wertvoll. . . . .

**Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger,** geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. . . . . 0.25 20

**Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für** trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüng., **aus-** dauernd. Auss. 25-30 Kg. je Morg. f. **Herbtsaat** ½ K. 0.25, 50 K. 20.— **A** Preise veränderlich.

### Orig. Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblühend.



Diese neue Winterwicke stellt an den Boden keine besonderen Ansprüche, gedeiht ebenso gut auf leichten wie auf schweren Böden, verlangt nur ausreichenden Kalkgehalt.

Bei **Herbstaussaat** nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon **Ende April** Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft Jugend-** entwicklung gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais u. gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenbau praktisch 2 Ernten möglich.

Unser eigener Versuchs- anbau mit gewöhnlicher Wintersandwicke u. Orig- Pörnbacher — Pannonica. Winterwicke bestätigt uns,

daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert. **Preis: 50 Kilo ungefähr 22.—, 5 Kilo 3.—, ½ Kilo 0.40 Mk.**

Für **Grünfutter u. Silos** empfehlen wir:

### Original Pettender Pferdezahnmais (Goldflut)

Ein massenwüchsiger, für **Silo- und Grünfutter-** gewinnung bestgeeigneter Pferdezahnmais. Bildet selbst unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen milchreife Kolben mit höchstem Futterwert.

Lieferte in verschiedenen deutschen Sortenversuchen die größten Futtermassen. Verträgt Aussaat von Ende April an.

Aussaat je Morgen für:  
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Handaussaat;  
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Drillsaat,  
Zur Grünfuttergewinnung 30—40 Kilo,  
Zur Körnergewinnung 10—12½ Kilo.

½ Kilo 0.30 Mk.  
50 Kilo 22.— Mk.  
1000 Kilo 400.— Mk.  
ab Regensburg.  
Der Preis richtet sich nach den Reichsmonopolbestimmungen.





**Mais zu Saatzwecken.** (Fortsetzung).

Die Maispreise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

**Orig. Badisch. gelb. Landmais, Hochzucht;** Sonderzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, reift sicher; für Körner- und Silonutzung besondere Züchtung, anerkanntes Saatgut . . . . .**Badischer früh. gelbergewöhnlich., schnellwüchsig,** I. anerkannte Absaat, bringt hier reife Kolben. Aussaat 35—40 Kilo je Morgen . . . . .Die **Badischen Maiszüchtungen** sind für unser Klima besonders geeignet. Gerade diese werden bevorzugt für **Silo-** aufbewahrung und für Körnerertrag, da sie früh reifen**Original Kaiserstuhler Badischer Mais,** weißkörniger, anerk. Saatgut, Preise auf Anfrage**Kaiserstuhler Landmais, weißer, I. Absaat .****Badischer weißer, garant. bad. saatzgereinigt, neue Brnte** Für **Körnergewinnung** legt man die Körner auf Entfernung von 60 x 40 cm, in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12—15 Kilo auf den Morg. braucht.Für **Grünfütter** und **Silos** empfehlen wir besonders:**Afrikanischer Pferdezahl-Mais, (Natal)** (weißer), 40—45 Kilo je Morgen, 1000 Kg. ungef. 290 M.**Amerikanischer, weißer Virginischer Pferde-** zahnmais, hochwachsend . . . . .**Afrikanischer Pferdezahl-Mais nach vieljährigen** Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer.

Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

**Zuckermals, frühester zum Essen und zum Einmachen .****Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten** **Grünfütter- und Gründüngungssaaten.****Buchweizen, Elfer brauner, wächst sehr üppig.** Vorzügl. Grünfütter- u. Gründüngungs- pflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo . . . . .„ **silbergrauer, I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo .****Hanfsamen, gewöhnlicher, 30—40 Kilo je Morgen .****Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo.** in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzfl., die das Futter verbess., liebt Kalk-Böden. Aussaat 4—5 Kilo je Morgen . . . . .**Leinsamen (Flachs), Rigaer Kronsaatlein, echter lan-** ger. 30—40 Kilo je Morgen . . . . .

Der Rigaer Leinsamen gilt als der beste, zur Fasergewinnung muß dieser gesät werden, um feinhalmige Faser zu erzielen.

„ **Seeländer Leinsamen, blaublühend, hochfein .**„ **gewöhnlich deutscher .**

1/2 Kilo 50 Kilo

M M

0.30 23

0.25 17

— —

— —

0.20 15

— —

— —

0.20 15

0.20 16.50

1.50 —

0.25 17

0.25 20

0.25 18

0.40 35

0.25 20

0.25 20

0.25 18

**Grünfütter- u. Gründüngungspflanzen** (Fortsetzung)**Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Aussaat p. Morg.** 1 1/2—2 Kilo. Aussaat Ende März-April, am besten in Reihen .**Mohn, Original Mahndorfer blauer Viktoria Schließ-** mohn, Neuheit, Hochzüchtung mit 43% Oelgehalt . . . . .**Oelrettig, Chinesischer, hervorrag. für Gründüngung und** -fütter, Aussaat 7 Kilo pro Morg., schnellwachsend, kann von Mai ab gesät werden . . . . .**Phacelia tanacetifolia, Bienenfütter u. Gründüngung,** Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. . . . . 100 Gr. 0.20 M.**Winterraps, Absaat, dickkörnige, ölsichere Qualität,** 2—3 Kilo je Morgen . . . . .„ **Original Lembkes, dickkörniger .****Winterrüben Original Lembkes .**„ **Nachbau .****Sommerrüben zur Saat für Oelpflanzung .****Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo** pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder . . . . .**Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90% Keimkr. .**

Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5—8 Kilo.

**Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen .****Sonnenblumen, weiße Riesen, ertragreichste Sorte .****Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 0.60 M** Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1 1/2 Kilo je Morgen**Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen** Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) . . . . .**Spörgel, gewöhnl., Spargula arvensis, liefert reichliches Futter.** Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen . . . . .**Riesen-Spörgel, liefert größere Massen .**Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.**Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und** Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr. 0.30 M.**Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich** und nahrhaft, als Grünfütter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen .

1/2 Kilo 50 Kilo

M M

0.50 40

1.50 140

0.45 40

1.20 —

0.25 18

0.30 22

0.30 22

0.25 18

0.25 20

0.50 —

0.25 22

0.25 20

0.25 20

0.35 28

1.20 —

0.25 20

**Wald- und Forstsamen.****Die Preise sind dem Steigen und Fallen** unterworfen.

Die Keimkraftzahlen sind informativ.

**Akazie, Robinia Pseudoacacia . . . . .****Fichte oder Rottanne, Pinus Picea exoelsa. Aussaat** je Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaart 6 Pfund. 85—90% Keimfähigkeit, deutscher Herkunft . . . . .„ **Thüringer Herkunft, anerk. Saat. 85—90% .****Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris. Aussaat pro Mor-** gen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaart 4 Pfd. 85—90% Keimfähigkeit, **Deutscher Herkunft .**„ **anerkannt, norddeutsche, 90% Keimkraft .****Lärche, Pinus Larix. Deutsche, je Morgen 8—12 Pfd.** Vollsaat, Reihensaart 8 Pfd., 45% Keimfähigkeit . . . . .**Lärche, aus den Sudeten, 50% Keimkraft .****Schwarzkiefer, Pinus austr. nigra, 85—90% Keimf.****Weißtanne, (Edeltanne), Pinus abies pectinata,** im Schnitt 40—45% Keimfähigkeit . . . . .

100 Gr. 1 Kilo 10 Kilo

M M M

0.25 1.50 14.—

0.50 3.50 32.—

1.— 7.50 —

1.— 7.— 65.—

1.20 10.— 95.—

0.80 6.— 50.—

2.50 18.— —

0.80 6.— —

0.40 3.— —

**Die Preise sind dem Steigen und Fallen** unterworfen.**Weymutskiefer, Pinus strobus, 85% Keimf. 10 Gr. 0.35 M****Saatleichen, Quercus pedunculata, Stieleichen 80% .****Acer platanoides, Spitzahorn, deutsche Herkunft .**„ **Pseudoplatanus, Bergahorn .****Ainus glutinosa, Roterle, 50% Keimkraft .****Birke, Betula alba .****Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75% i. Schnitt****Esche, Fraxinus exoelsior .****Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem .****Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linden .****Ulex europaeus, Stachelginster .****Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat .****Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne .****Birnerne neuer Ernte, Holzbirne .**

100 Gr. 1 Kilo 10 Kilo

M M M

0.80 6.— —

0.10 0.50 3.—

0.25 1.40 —

0.25 1.50 —

0.30 1.80 —

0.25 1.50 —

0.25 1.50 13.—

0.20 1.20 10.—

0.40 2.80 25.—

0.30 1.60 —

0.30 2.40 —

0.40 2.50 20.—

0.50 3.— —

0.60 4.— —

**Bienenfütterergewächse.****Boretsch .****Clarkia elegans, gemischt .****Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmei.****Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd .****Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell** zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate . . . . .**Reseda odorata grandiflora, großblumig .****Salvia Horminum, gemischt .****Blumensamen für Bienen gemischt .****Sortiment Sommergewächse für Bienenrutter . 12 Sorten M 1 20**

10 Gr. 100 Gr. 1 Kilo

M M M

0.20 1.20 7

0.40 2.— —

0.40 2.50 —

0.20 0.80 —

— 0.25 2.40

0.25 1.— —

0.35 2.— —

0.30 2.— 15

**Erdbeersamen.**

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

**Monatserdbeeren, rote ohne Ranken .**„ **weiße, ohne Ranken .**„ **Belle de Meaux, mit Ranken .**„ **rote, mit Ranken .****Großfrüchtige beste Sorten, gemischt .**

1 Port. 10 Gr.

M M

0.40 6.—

0.40 6.—

0.40 5.—

0.40 5.—

0.30 3.—

**Tabaksamen.****Habana, echt amerikanisch .****Rano von Sumatra .**

1 Port. 10 Gr.

M M

0.25 1.60

0.20 1.—

**Original Platter Sojabohnen**sind akklimatisiert, verlangen Sie überall nur die **Originalzucht.**

Außer Platter gelbe Riesen empfehlen zu Versuchen die Neuzüchtung.

**Sojabohnen Superelitezüchtung Goliath, (neu), besonders blattwüchsig, daher für Heu- und Grünfütterergewinnung.****Goliath reift aber nur in besten Lagen .**

100 Gr. 50 M, 1 Kg 3.— M

**Ferner Gelbe mittelhoch späte 100 Gr. 40 M, 1 Kg 2.80 M, 5 Kg 8.50 M**„ **Schwarze hohe frühe 100 Gr. 40 M, 1 Kg 3.— M, 5 Kg 8.50 M****Elite Platter gelbe ff. S.S. 1427 100 Gr. 40 M, 1/2 Kg 1.50 M, 1 Kg 2.80 M****Elite S.S. 427 100 Gr. 40 M, 1/2 Kg 1.50 M, 1 Kg 2.80 M, 2 Kg 4.50 M**

5 Kg 18.50 M, 10 Kg 16.— M, 20 Kg 28.— M.



**„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“**

So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17.—20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen u. seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten**, d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten

# Landwirtschaftliche Samen.

**Samen-Kontrolle  
in Bonn u. Hamburg.**

**Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.**  
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.  
Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten **Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.**

**Samen-Kontrolle  
in Bonn u. Hamburg**

Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn u. Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen**, da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen.  
Die mit einem \* versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. **Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.**  
In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten Körner**, die bei **Feldaussaaten** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbegriffen.  
Die vereinigten Kontrollstationen haben in Übereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

## Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Äußerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 8 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisenachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat

geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbräuche (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentsahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentsahlen als vertragemäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3 % und für die Keimkraft auf 5—9 %.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die **Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume** mit den **Garantien übereinstimmen**, dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

**Pfalzfeld, 17. 9. 32**

Geld schicke ich sofort nach Empfang ab wie auch dieses Frühjahr beim Grassamen. Wiesen-Anlage steht wunderbar, werde dieses Frühjahr nochmals bestellen.

Hochachtungsvoll  
J. L. Pfalzfeld.

**Messerich (Eifel),  
10. 9. 31**

Der Mais, den wir von Ihnen bezogen, ist in diesem Jahre besonders schön. — Ein großer Ertrag.

Hochachtungsvoll  
Witwe J. B.



**Farm Okosong, 25. 10. 52.  
Süd-Westafrika**

Ihre letzte Samen-sendung ist schon seit einigen Wochen in unserm Besitz. Will aber nun nicht länger säumen, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit allen von Ihnen bezogenen Sämereien sehr zufrieden sind. Von den Tomatensort. ist hier besonders gut „Bonner Beste“. Blumenkohl „Erfurter Zwerg“ kann man mit Erfolg hier das ganze Jahr bauen. Von „Frankfurter Riesen“ hatten wir Köpfe im Gewicht von 7 Pfd. Ohne daß ich übertreibe usw. Th. Add.

**Unsere Grünland-Saatenausstellung auf der D. L. G.-Ausstellung in Köln im Mai 1930.**

## Grünland!

**Wiesen und Weiden** müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der

Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. Heublumensaat. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten deutscher Herkunft**. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggel, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: „Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“, 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage. Preis broch. M 4.—

Auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für **Grünlandanlagen**. Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Die **deutschen, bodenständigen Klee- und Grassaaten** bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht**.


**Wir sind Mitglied des Bayer. Grünlandvereins, München.**

**Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften** finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.


## Grünland!



Unsere Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930  
vor dem Schnitt August.



Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930  
nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.



Br., den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trier!

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielwirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von 7 1/2 Morgen. Ich möchte

Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnitt bzw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beiliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres. Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre werthe Firma auch weiterhin zu empfehlen  
zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung

E. O., Landwirt.



Gesetzl. gesch. Warenzeichen.

## Spezialabteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

### I. Markensaat D. G.-S.

des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H.  
für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!

Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen Gras- u. Kleearten wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftl. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

### Die Garantien für D. G. S.-Markensaat


Minderwerte, die den von den landwirtschaftlichen Versuchsstationen festgesetzten Spielraum überschreiten, einschließlich des Spielraums („Latitude“ genannt) vergütet. — Das gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D.G.S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.
2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtlichen Untersuchung als absolut seidefrei erwiesen haben.
3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1—2% an Kultursamen und 1/2—1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.

übersteigen die bisher üblichen beträchtlich. Fehllieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden

4. Es muß sich um bestimmte für deutsche Anbaubedingungen besonders geeignete und leistungsfähige Samen handeln.

Zu 1.—4. teilt der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind



Deutsches Weidelgrassamenfeld.



Einzelpflanze v. Orig. Prof. Froekmanns Wiesenrispe.



Glatthafersemenfeld, franz. Raygras.

Säcke mit D. G. S.-Markensaat werden mit den einheitlichen Anhängemarken und Plomben des Verbandes versehen geliefert und zu gleichen Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsuntersuchungen für Gras- und Kleesaten sind im Deutschen Grünland-Saatbauverband (D. G. S.) zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt. Der Nachbau von Markensaat und die Benutzung der Sortennamen sind nur mit Genehmigung des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) bzw. mit Genehmigung des Züchters gestattet.

Die Bezeichnung „D. G. S.-Markensaat“ wird ähnlich wie die Bescheinigung anerkannt den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als „D. G. S.-Markensaat“ in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung „Markensaat“ oder D. G.-S. beizufügen

#### Markensaat D. G. S.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähig	Reinheit
Wiesenschwingel Weihenstephaner, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit . . . . . D. G.-S.	0.40	32	94	97
Knaulgras, Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden u. Feldfutterbau, Lischows & Mahndorfer II. Abs. D. G.-S.	0.30	24	90	94
Glatthafer (Avena sativa), Obergras für trocknere Wiesen, I. Absaat . . . . . D. G.-S.	—	—	—	—
Goldhafer, Steinacher I. Absaat . . . . . D. G.-S.	—	—	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arund.), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. D. G.-S.	—	—	—	—
norddeutsches bodenständiges . . . . . D. G.-S.	—	—	—	—
Deutsches Weidelgras, Lembkes I, Absaat, Untergras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer. Böd. D. G.-S.	0.35	26	91	93
Oldenburgisches Weidelgras . . . . . D. G.-S.	0.35	25	92	98

#### Markensaat D. G. S.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimfähig	Reinheit
Wiesenrispe, ausläufertreibend, Weihenstephaner I. Absaat wichtigstes Untergras für Wiesen u. Weiden auf lockeren Böden I. Absaat . . . . . D. G.-S.	1.10	95	95	94
Rotschwingel, Ausläufertreibend, Prof. Webers I. Absaat, Untergras für trockene Wiesen und Weiden (auch Webers genannt) extra . . . . . D. G.-S.	0.95	82	92	90
Straußgras-Flöringras (Agrostis stolonifera), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden . . . . . D. G.-S.	—	—	—	—
Welsches oder italienisches Weidelgras, Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtermische, I. Absaat . . . . . D. G.-S.	0.30	25	92	98
Schwedenklee, Alsike (Trifolium hybridum), deutsche bodenständige Saat . . . . . D. G.-S.-Markensaat	—	—	—	—
Weißklee, Trifolium repens, deutsche bodenständige Saat (bayerischer) . . . . . D. G.-S.-Markensaat	—	—	—	—



## II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

## Kleesamen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
* Luzerne, Ungarische, Original-Import, weiß- plombierte Saat, seidefrei . . . . .	0.80	70	88	97
* „ Orig. Ungarische „plombierte Saat . . . . .	0.85	75	90	98
* „ Orig. Ungarische weißpl., hochprima . . . . .	0.95	85	90	98
Die Ungarische Luzerne war bisher infolge ihrer großen Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit ganz erheblich höher, im Preise gegenüber jeder anderen Provenienz. In diesem Jahre ist der Preis infolge guter Ernte billiger wie Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung Ungarischer Luzerne in erhöh. Maße stattfinden wird.				
* „ Eifeler, bodenständige Saat von den Eifel- höhen. Deutsche Zucht . . . . .	1.80	170	80	90
* „ Altfränkische, Original, bodenständ. Zucht, angek. Saat, langs. Jugendentwickl., lange Ausd., ges., vertr. Kälte b. 40 Grad, bes. st. Bestock., seidefrei, Deutsche Zucht Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.	1.55	140	90	98

## \* Luzerne Orig. Mahnderfer Viktoria

aus 30 jähr. Bearbeitung entstanden, höchster Ertrag, widerstandsfest, bei stark Kälte 5 K. 15.—

Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die längere Haltbarkeit nach.

## \* Pfälzer Luzerne, Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte Saat

\* Rotklee, Lembkes Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D. L. G. Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht

Weißklee Original Morsö, (Neu), besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige und unmoorige Böden; Erträge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherige Weißklee Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 Gr. 0.25

Wir raten sehr zu einem Versuch.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
* Luzerne Orig. Mahnderfer Viktoria	1.65	155	90	96
* Pfälzer Luzerne, Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte Saat	—	—	—	—
* Rotklee, Lembkes Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D. L. G. Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht	1.30	120	90	95
* Weißklee Original Morsö, (Neu), besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige und unmoorige Böden; Erträge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherige Weißklee Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 Gr. 0.25	0.25	85	90	96

## III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

## Grassamen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %
* Glatthafer, deutscher, Origin. Wad- sacks Hochzucht, bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras u. Lieschower .	—	—	—	—
* Knaulgras. Orig. Mahndorfer, deut- sche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräf- tigen Wuchs gezüchtet . . . . .	0.35	26	87	96
* Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee (Lieschgras). Besonders hoch- wertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras . Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futter- anlagen.	—	—	—	—
* Wiesenschwingel Orig. Steinacher Bayrischer bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schnee- schimmel, hervorragendste deutsche Zucht .	0.55	45	94	98
* Original Mahndorfer . . . . . fehlt Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.	—	—	—	—
Beckmannia, Orig. Dr. Feldts, sehr wi- derstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für nasse sumpfige Felder .	—	—	92	84
* Roter Schwingel, (Festuca rubra) „ Original Kofahls (Webers) ausläufertr. Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, bes- ond. geeignet für trockene Weiden . .	1.10	96	94	97
* „ Original Steinacher ausläufertrei- bender Rotschwingel, extra . . . . .	1.10	96	95	97
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.				

Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.

## \* Wiesenrispengras (Poa pratensis).

\* „ Original Prof. Freckmanns Wie-  
senrispengras . . . . .



Kleesamen (Fortsetzung)					Kleesamen (Fortsetzung)				
Preise veränderlich					Preise veränderlich.				
	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%		M	M	%	%
<b>* Schwedischer Klee</b>									
I. Qualität, seidefrei, Lettischer . . .	308	0.80	72	90	96				
" I. " hochprima, seidefrei . . . . .	15	0.85	75	94	97				
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.									
<b>Weißklee, weißer niedriger Steinklee (<i>Trifolium repens</i>), niedrig, bester Weideklee</b>									
" sehr gute Qualität, seidefrei . . . M	31	0.80	70	86	92				
" I. Qualität, seidefrei . . . . .	331	0.95	85	90	96				
" hochprima, extra " . . . . .	328	1.10	100	94	96				
<b>Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (<i>Lotus corniculatus</i>) ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.</b>									
" I. Qualität, seidefrei . . . . .	785	0.80	72	85	87				
<b>* Sumpfschotenklee, wolliger zottiger (<i>Lotus villosus, ulig.</i>), ausdauernder Weide klee</b>									
" I. Qualität, seidefrei . . . . .	609	1.25	110	82	96				
" hochprima I. Qualität, seidefrei . . .	610	1.30	115	90	97				
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.									
<b>Gelbklee, gelb. Hopfenklee (<i>Medicago lupul.</i>)</b>									
" Eifeler I. Qualität, seidefrei . . . . .	557	0.55	50	71	97				
" hochprima Thüringer, seidefrei	559	0.60	55	90	98				
Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.									
<b>Bockharaklee, Riesen-Honigklee (<i>Melilot. albus</i>), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig . . . . .</b>									
" . . . . .	612	0.50	40	60	97				
" . . . . .	615	0.60	50	88	97				
Zweijährig; Saatgutbed. h. Reinsaat 6—7 kg je Morgen									
<b>Gelber Steinklee (<i>Melilotus offic.</i>) . . . . .</b>									
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.									
<b>Inkarnat- oder russischer Notklee (<i>Trifolium incarnatum</i>), rotblühend, Pr. veränderl.</b>									
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen). 631									
<b>Wundklee oder Tannenklee (<i>Anthyllis vulneraria</i>), hochprima . . . . .</b>									
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen. 601									
<b>* Seradella (<i>Ornithopus sativa</i>) I. Qual. 500</b>									
hochprima . . . . . 1474									
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.									
<b>Esparsette (<i>Onobrychis sativa</i>), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden . . . . .</b>									
Einschürige, pimpinellfrei . . . . . 2550									
" I. Qualität " . . . . . 693									
Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt, . . . . .									
" I. Qualität pimpinellfrei . . . . . 2600									
Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.									

## Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte! Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven Grünlandwirtschaft dadurch unterstützen, daß er edelsten Hochzuchten und anerkannten Saaten mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

Die den einzelnen \*Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten vorläufig festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben. Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen. Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten.

### a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.					Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.				
	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%		M	M	%	%
<b>Knaulgras (<i>Dactylis glomerata</i>)</b>									
* „ Deutsches, Märkisches, I. Qualität . . .	012	0.30	26	88	86				
* „ Märkisches, hochprima Qualität . . .	1021	0.35	30	90	90				
Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 180 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen.									
<b>Raygras Französisches (<i>Avena elatior</i>), auch Glatthafer genannt, Fromental</b>									
* „ I. Qualität schlesisches, . . .	651	0.85	75	83	90				
* „ hochprima Qualität . . .	652	0.95	85	88	94				
* „ „ „ . . .	971	0.85	75	85	92				
Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Klee-Grasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotklee-felder gesät, liefert es größte Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.									
<b>* Timotheegras (<i>Phleum prat.</i>), Wiesenmischgras</b>									
* „ I. Qualität, ostpreussisches, seidefrei . . .	871	0.35	28	90	94				
* „ I. „ lettisches . . .	1062	0.40	34	90	96				
* „ hochprima sächsisches . . .	1050	0.45	40	90	98				
Für Grünland, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.									
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.									

<b>* Wiesenschwingel (<i>Festuca pratensis</i>)</b>									
* „ I. Qualität, Dänischer . . .	1135	0.35	30	90	97				
*R „ Deutsche Saat, extra . . .	D. G.	0.40	35	92	99				
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfd.									
<b>Deutsches Weidelgras, Engl. Raygras, s. u. Untergras.</b>									
<b>* Schwingel hoher (<i>Festuca arund. elatior</i>)</b>									
<b>Rohrschwingel, hochprima, deutscher</b>									
0.75 65 85 90									
Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen muß früh gemäht werden. Reinsaat je Morg. etwa 25 Pfd.									
<b>Raygras Italienisches (<i>Lolium italicum</i>) (Welsches Weidelgras)</b>									
I. Qualität . . . X 123									
0.25 20 70 97									
„ hochprima . . . X 517									
0.30 26 88 99									
Mehrjährig. Außerordentlich schnellwachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außerauf sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwicklung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt.									
Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.									
<b>Westerwoldisches Raygras, Original.</b>									
hochprima, Holländisches Original 953									
0.35 28 90 94									
Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck als schnellwüchsiges Gras.									
Einj. Futtergras, ist schnellwüchs. lief. hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Klee od. Aussaat m. Klee									







Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)					Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)				
	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* Weiche Trespe ( <i>Bromus mollis</i> ), . . . . . 953	0.25	20	76	—	* Schafschwingel ( <i>Fest. ovina</i> ),	0.35	30	68	90
Ausdauerndes Obergras von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.					„ „ gute Qualität . . . . . 1201	0.45	40	86	90
Schmieles, gebogene ( <i>Aira flexuosa</i> ), . . . . . 1360	0.30	26	70	70	„ „ I. Qualität . . . . . 1290	0.50	45	87	91
Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.					„ „ Mecklenburger hochprima . . . . . 116	4.50	—	80	90
R Schwingel, feinblättriger ( <i>Festuca ovina tenuifolia</i> )	0.60	65	75	70	Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.				
* „ „ I. Qualität ( <i>angustif.</i> ) 158					Schafgarbe ( <i>Achillea millefolium</i> ), hochprima . . . . .	0.25	20	70	46
Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.					Würziges Kraut zur Beimischung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).				
R* Schwingel, verschiedenblättriger ( <i>Festuca heterophylla</i> ), I. Qualität . . . . . 168	0.60	55	80	70	Strandhafer ( <i>Elymus arenarius</i> ) . . . . .				
R Schwingel, härlicher ( <i>Festuca duriuscula</i> ).					Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.				
* „ „ I. Qualität . . . . . 149	0.50	45	90	90	Queckengras ( <i>Triticum repens</i> , <i>Vulpia</i> ), Haargras				
					Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.				

## Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Die Preise unserer Mischungen sind entsprechend den Preisen der einzelnen Klee- und Grassorten.

**Heublumen**, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund höchstens 5—6 Pfund keimfähige Samen, die meist noch Unkrautsamen sind.

Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Klee-Grasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“, und dementsprechend verwenden wir gute Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffe der Grasmischungen erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfäh. Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, vorrätig halten.

Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man un-

Mengen unter 12½ Kilo werden nach dem ½-Kilopreis berechnet.

### Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.

Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.

Dauerfutter - Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität . . . . . 0.45 40

Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L. . . . . 0.50 45  
Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.

Dauerfutter - Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität . . . . . 0.45 40

Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L. . . . . 0.50 45  
Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.

Dauerfutter - Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . . . L. 0.55 50

Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.

### Dauerweidenmischung

Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

Dauerweidenmischung, gute Qualität . . . . . 0.55 50

Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung . . . . . 0.70 60

Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.

Lamberts Grünlandmischung (In eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L. . . . . 0.80 70

Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.

Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das Abweiden und Betreten durch Vieh sich gut bestocken und jahrelang Ertrag geben.

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen. Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen.

### Lamberts Grasmischung für Geflügelweide

(Hühnerauslauf) hochprima L. Saatbed 40—50 Pfd. 0.75 65

Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität . . . . . 0.70 60  
Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerlässlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen u. Kleesamen verwenden, dabei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden.

Man muß dicht säen u. die Weide abwechselnd beweidet lassen.

Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.

Schafweidenmischung, I. Qualität . . . . . 0.45 40

Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität . . . . . 0.40 35

Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 50 Pfund, dicht säen . . . . . L. 0.45 40

Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen . . . . . 0.50 45  
Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorten zu nehmen, der Wurzelbildung u. Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern.

Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigelegt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

### Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer Uferböschungsmischung zur Befestigung von Uferböschungen u. Straßendämmen, die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt Pr.

### Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morg., 30—40 Gramm je qm.

Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität . . . . . 188 G. 0.45 40

Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.

Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer . . . . . 189 D. 0.50 45

Tiergarten-Mischung, Mischung für große Flächen für beste Qualität . . . . . T. 0.55 50



## Grasmischungen für Gartenrasen

(Fortsetzung)

Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet ist.

**Lamberts Teppichrasen**, das Feinste für dauerhaften niederen Rasen . . . . . L.

**Schattenrasen**, feinsten, für schattige Stellen . . . . .

**Spielwiesen (Stadion)mischung**, I. Qualität L.

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

1/2 Kilo	50 Kilo
0.65	60
0.70	65
0.60	55
0.65	60

## Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze . . . . .	h.	0.90	80
" " Golfplätze, Greens . . . . .	I.	0.90	80
" " Sportplätze . . . . .	F.	0.80	70
" " schattige Lawnplätze . . . . .	C.	0.80	70
" " besonders sonnige Lawnplätze . . . . .	B.	0.80	70

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man 3-4 verschiedene Plätze, die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gef. angeben zu wollen, ob für Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20-25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

**Ausführliche Fragebogen** für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

## Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für dauernde Feldgras- oder mehrjährige Kleeanlagen bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermisch, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend angeführten Mischungen in großem Vorrat, doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse besondere Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

**Kleegrasmischungen** für mehrj. Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3-5j. Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25-30 Pfd.

**Kleegrasmischung** für 3-5 jährigen Ertrag:

Nr. 1 für mittelschweren feuchten Boden, hochprima

" 3 " mittelschweren trockenen " hochprima

" 4 " " " " I. Qualität

1/2 Kilo	50 Kilo
0.65	55
0.65	55
0.55	50

**Feldgrasmischungen** für längere Nutzung mit Kleezusatz. 5-10jähr. Ertrag. Saatquantum pro Morgen 25-30 Pfund.

**Feldgrasmischung** für 8-15 jährigen Ertrag:

Nr. 5 für mittelschweren feuchten Boden, hochprima

" 7 " mittelschweren trockenen " hochprima

" 8 " " " " I. Qualität

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur beste Qualität.

0.65	55
0.65	55
0.65	55



## Original Steinacher Heuhütte

Wir lief. Heuhütten in Halbfabrikaten, Holz fertig zum Zusammenbau geachn. Größe III 1 Stück 3 M., 10 Stück 25 M., Größe II 1 Stück 3.50 M., 10 Stück 30 M. ab Trier, bei größ. Abnahme erhebliche Verbilligung. Verzinkter Verbindungs-Stift wird zum Preise v. 0.05 M. auf Verl. mitgeliefert. Größe II wiegt 10 Kilos. Bei Bezug ab Fabr. kost. Größe II 1.60, Größe III 1.20 M. d. Stück. In einen

Waggon gehen von Größe II 800 Stück, Größe III 1000-1200 Stück.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind (W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):

## Kleearten:

W.F. Weißklee, Trifolium repens.  
F. Schwedischer Klee, Trif. hybrid.  
W. Hornschotenklee, Lotus cornicul.  
W. Sumpfschotenklee, Lot. vill. ulig.  
F. Gelbklee, Medicago lupulina.  
F. Wundklee, Anthyllis vulneraria  
F. Luzerne, Eifler, Med. sativa.  
F. Luzerne, Ungarische.  
F. Rotklee, 3jähriger, Trif. pratense.  
F. Esparsette, Onobrychis sativa.

## Gräserarten:

W.F. Englisch Raygras, Lolium perenne (Weidelgras).

## Gräserarten:

W.F. Deutsches Weidelgras, Lemkes, Lolium perenne.  
W.F. Wiesenrispengras, Freckmann, Poa pratensis.  
W.F. Deutscher Rotschwengel, Festuca rubra, horstbildend.  
W.F. Deutscher Rotschwengel, Steinacher, Fest. rubra, ausläuferbild.  
W. Florigras, Agrostis stolonif. alba.  
W. Gemeines Rispengras, Randowbrucher, Poa trivialis.  
W. Goldhafer, echter ausdauernder, Avena flavescens.

## Gräserarten:

Kammgras, Cynosurus cristatus.  
F. Timotheegras, Lieschgras, Phleum pratense.  
F. Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis, 50-60 % keimend.  
F. Knautgras, Dactylis glomerata.  
F. Welsches Weidelgras, Lol. ital.  
W.F. Glatthafer, deutscher, Av. clat.  
F. Wiesenschwengel, Fest. pratensis.  
F. Rohrglanzgras, Phalaris arundin.  
Schafschwengel, Festuca ovina } wenig  
Hainrispengras, Poa nemoralis } Futterwert

Der von Ihnen im Frühjahr bezogene Lehrgräsergarten hat sich gut entwickelt. In Töpfen auf einer hiesigen landw. Ausstellung ausgestellt, erhielt ich die höchste Auszeich. W.S.

## Anlage von Gräsergärten.

Die katastrophale Lage der Landwirtschaft zwingt jeden Landwirt zur äußersten Einschränkung und zur Extensivierung seines Betriebes. Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabler als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftseigenem Futter aufgezogen wird.

**Anleitung für die Anlage eines Lehrgräsergartens.** Eine **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten**, wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigelegt. Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten**, 28 Sorten zu 2.50 Mk. frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5-10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Bretchen fest angedrückt.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittereife bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere Jahre** zur Beobachtung bestehen bleiben.

## Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammenstellung reizend. Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem Japanischen Blumenrasen viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.

## Japanischer Blumenrasen

1 Portion 0.20 Mk.  
10 Gramm 0.60 Mk.  
100 Gramm 3.- Mk.  
1 Kilo 18.- Mk.

Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

## Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, od. als Klee-Grasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?



Eigene Beizanlagen

# Saatgetreide.

Eigene Beizanlagen

## Angebot

**nur gültig vorbehaltlich  
Lieferungsmöglichkeit.**

Preise freibleibend.

Wir führen nur Orig.-Saatgetreide und anerk.

1. Absaaten, kein Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut oder anerk. 1. Absaat bringt unter gleichen Anbaube-



Straßburg i. Elsaß

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. zu verwenden.

dingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

## Originalsaatgut

oder

## anerkannte 1. Absaat

**Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte 1. Absaaten,**  
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

**Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht**

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten zur **Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch die Vermittlung der Originalzüchter** erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an **den Züchter**, für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von **6.— je Hektar Aussaat** bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck „**anerkannte erste Absaat von**“ an den Markt zu bringen, bezw. als **Saatgut weiter zu verkaufen**.

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten der Originalzüchtungen** verkaufen will muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6.—  $\mathcal{M}$  je Hektar zu zahlen. Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.

☛ Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten 1. Absaaten.

## Versandbedingungen.

Die **Lieferung von Orig.-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit **Züchterplombe**, nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum Orig.-Preis berechnet, **aber nicht zurückgenommen**, da diese von den Züchtern auch **nicht mehr zurückgenommen** werden.

**Anerkannte 1. Absaaten** liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatzbauverein, D. L. G. usw.) Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke**. Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit  $\frac{2}{3}$  des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die **Preise** gelten für 50 kg **ohne Sack** ab Lager Trier. Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse, Saatgetreide, wie auch alle anderen landwirtschaftlichen Samereien nur mehr **unter Nachnahme** zu liefern, wenn nicht ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstspanne bei Saatgetreide läßt eine Lieferung auf Kredit leider nicht mehr zu. Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchternpreisen. Bei Mengen **über 20 Zentner** treten auch **Ermäßigungen** ein.

☛ **Gewähr.** Bei allen Orig.- u. anerkannte 1. Absaaten od. Nachbau gilt **nur die Gewähr des Züchters** bezw. Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landw. Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.

☛ Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei berechtigten Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises**. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb **3 Tagen** nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können.

☛ **Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf** entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

## Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatzbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

☛ Für den Handel kommen die üblichen Handelszuschläge für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungskosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; bei **kleinen Aufträgen** liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Original-**

**züchter für Hafer, Sommerweizen und Sommerroggen in Originalsaat 5—6 Mk.** Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfucht; für **anerkannte 1. Absaat 2.50—3.— Mk.** auf den Zentner. Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1—19 Zentner 1.—  $\mathcal{M}$  je Zentner.

Der **Börsenpreis für Mahlfucht** ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für Weizen	11—12 $\mathcal{M}$	für 50 Kilo	} Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht-, Zoll- und Handelszuschläge.
„ Roggen	8—9 „	„ 50 „	
„ Sommergerste	9—10 „	„ 50 „	
„ Saathafer	7—8 „	„ 50 „	

**Änderungen der Bestimmungen vorbehalten.**

## Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **festen** Preise noch nicht festsetzen. Die **Preise richten sich nach dem Marktpreise**.

Wir senden gerne **Februar bis April** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln**.

## Originalzüchtungen.

### Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht)

Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag. Preis ab Lager Trier ungefähr 14  $\mathcal{M}$ .

### Original Krafft's Beseler II, weiß,

Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit.

Preis ab Lager Trier ungefähr 14  $\mathcal{M}$ .

## Original Krafft's Rheinischer Gelbhafer.

Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen. Preis ab Lager Trier ungef. 14  $\mathcal{M}$ .

## Original Krafft's Rheinischer Weißhafer,

weiß. Ist nicht so anspruchsvoll wie Krafft's Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kultur-Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner u. feinspelzig. Preis ab Lager Trier ungef. 14  $\mathcal{M}$ .

50 Kilo	1000 Kilo
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$

50 Kilo	1000 Kilo
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$



**Saathafer** (Fortsetzung).

**Original Kirsches Gelbhafer**, einer der ertragreichsten, u. sichersten Sorten, frühreif, große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit. Preis ab Lager Trier ungefähr 15 Mk.

**Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)**



Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Speizengehalt und zwar reichlich 100 Kilo mehr auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfd. auf den Morgen. ab Lager Trier 14-15 Mk.

**Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers)**

siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Ähren. Korn gelb; voll, dünnchalig, nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; für Höhenlagen besonders zu empfehlen. **Universalsorte für alle Verhältnisse**, besonders für geringere und höhere Lagen.

Preis ab Lager Trier 14-15 Mk.

**Peragis Weisshafer, Original**, ein neuer hervorragender Weisshafer, der sich bereits in den gebirgigen Verhältnissen der Eifel sehr bewährt hat, Hohe Ertragsfähigkeit, gute Kornqualität, unbedingte Standhaftigkeit; frühreifend. Preis ab Lager Trier 14-15 Mk.

50 1000  
Kilo Kilo**Original Svalöfs Goldregenhafer.**

Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anpruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Kornes, der Anpruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt.

besonders auch in den Neubelgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer. Preis ab Lager Trier ungefähr 14-15 Mk.

**Original P. S. G. Goldkornhafer.**

Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen. Preis ab Lager Trier ungefähr 14-15 Mk.

**Original Sechsamter- od. Fichtelgebirgshafer,**

**Anerkanntes und angekörtes Saatgut** Dieser Gebirgshafer (aus 550-600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel**, für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück**. Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer wieder in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist **Original angekörtes**, zur Weiternutzung empfehl. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet.

Preis ab Lager Trier ungefähr 13-14 Mk.

50 1000  
Kilo Kilo**Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.**

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

**Orig. Breustedts Bordeaux-Sommerweizen, roter, D. L. G. Hochzucht.** Zieml. dicht besetzte volle Ähre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh. Preis ab Lager Trier 16-17 Mk.

**Original Dippes Bordeaux Sommerweizen**

hervorragende, ertragreiche Sorte  
Preis ab Lager Trier ungefähr 16-17 Mk.

**Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen.** D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellang, lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager Trier ungef. 16-17 Mk.

50 1000  
Kilo Kilo**Orig. Gebr. Dippes Hannagerste.**

Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr. Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager Trier 14-15 Mk.

**Original Strongs Frankengerste.**

Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich. . . . . ab Lager Trier 14-15 Mk.

**Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (Neuzüchtung.)** Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; weitgehende Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit

Preis ab Lager Trier 14-15 Mk.

50 1000  
Kilo Kilo**Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.**

Die Beschreibungen dieser Absaaten aus vorstehenden Originalzüchtungen sind die gleichen wie die der Originalsaaten.

Preise auf Anfrage.

Ungefähr 2.50-3.- Mk. je Zentner auf die Börsenpreise.

**Saathafer.**

Anerkannte erste Absaat.

50 1000  
Kilo Kilo

**Fichtelgebirgs-Sechsamter**, besonders für Höhenlagen geeignet, **anerk. I. Absaat** . . . . . ungefähr 12-13 Mk.

**Lochows Petkuser Gelbhafer**, **anerk. I. Absaat** . . . . . ungefähr 12-13 Mk.

**Goldhornhafer**, **anerk. I. Absaat.** Beschreibung siehe unter Original Goldkorn . . . . . ungefähr 12-13 Mk.

**Dippes Überwinder**, **I. anerk. Abs.** . . . . . ungef. 13 Mk.

**Siegeshafer**, **anerk. I. Absaat.** . . . . . ungefähr 13-14 Mk.

**Goldregenhafer**, **anerkannte I. Absaat** . . . . . ungef. 13-14 Mk.

**Krafft's rhein. Gelbhafer**, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. **anerk. I. Absaat** . . . . . 13 Mk.

**Beseler II**, **anerkannte I. Absaat.** Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend . . . . . 13 Mk.

**Sommerroggen.**

**Petkuser I**, **anerkannte I. Absaat** . . . . . 15 Mk.

Preise sind einschließlich Zuschläge.

50 1000  
Kilo Kilo**Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.**

**Bordeaux-Sommerweizen**, roter, **anerk. I. Absaat** . . . . . 15

**Schlanstedter Sommerweizen**, Rheinische Absaat, **anerkannte I. Absaat** . . . . . 15

**Peragis Sommerweizen**, **I. anerk. Abs.** 15-16 Mk.

**Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.**

**Danubla-Sommergerste**, **anerkannte I. Absaat** . . . . .

**Heils Frankengerste**, **anerkant vorzüglichste Brau-**

**gerste, Anerkannte erste Absaat** . . . . . ungefähr 13-14

**Hohenfinower**, vierzeiliger Sommergerste, **anerkannte I. Absaat** . . . . . ungefähr 13-14

**Strengs Frankengerste**, **anerkannte I. Absaat** . . . . . 13-14

hervorragende Beerengröße . . . . . ungefähr 13-14 Mk.

**Eglfinger Hadogerste**, **anerk. I. Absaat** 13-14 Mk.

**Johannisroggen** mit Winter-Sandwicken, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aus-

saat 80-90 Pfund auf den Morgen . . . . . ungefähr 18-20 Mk.

**Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.**

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen.

Es **erhöht** dadurch die **Keimenergie** des Getreides, vernichtet alle **Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge**.


In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand**, gegen **Fusarium** und **Auswintern**, **Flugbrand**, **Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.- Mk. bei Hafer und Gerste Mk. 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Uspulun, Tillantin, s. S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.





Aussaat feiner Samen in Schalen.

Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

# Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten, die mit den bunten Abbildungen oder den genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen „Gartenfreund“ ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

**Sortimente von Blumensamen.** Düten mit Kulturanweisung für die betreffenden Sorten sind zu allen in den nachstehend angebotenen Sortimenten verkauften Samen verwendet. Die Sortimente erhalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen u. Farben vom Frühjahr bis zum Herbst erzielt wird.

**Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.**

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10 Sorten	M	1.—
	20	"	2.20
	50	"	6.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	10	"	1.20
Blattpflanzen für Gruppen im Freien	20	"	2.80
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus	6	"	1.50
Palmen	12	"	3.50
	6	"	1.50

1 Sortiment	in 6 Sort.	M	1.—
Sommergewächse für Balkonkasten	6	"	0.80
Schlinggewächse für den Garten	12	"	1.50
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	12	"	1.20
Sommergewächse für Bienenfutter	6	"	1.20
Ampelpflanzen	12	"	2.50
Zierfrüchte	6	"	0.60
Ziergräser	6	"	0.60
Zierkürbisse	6	"	0.60

## Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bzw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen leichte Erde dazu; die Samen dürfen meist nur ganz dünn mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe „Gartenfreund“ IX. verbess. Aufl. — **Erklärung der Zeichen:** Die mit m bezeichn. Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen od. erwärmte Mistbeetkast., u. zwar in recht lockere Mistbeeterde m. etw. Sand verm. Im Mai kann man mit dem Ausspfl. ins Freie beginnen. Die mit f bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Auss. wird von Mitte April an begonnen. Die mit s bezeich. Sorten sind Schlingpflanzen; die mit \* bezeich. eign. sich zu Einfassungen; mehrere zweijähr. Pflanzen (u) sind ebenf. hier mit aufgef. die bei zeit. Aussaat im Frühj. schon im erst. Jahre blühen; T bed. Topfgewächse. Halbe Preisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gramm, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

Nr. A bed. Preisen m. bunten Abb. bzw. Kulturanleit.

Nr.	A	bed. Preisen m. bunten Abb. bzw. Kulturanleit.	Prise 10Gr.
3000	mA	<b>Aroclinium roseum</b> , rosenrote Immortelle	0.10 0.30
3002	AF	<b>Adonis aestivalis</b> , Blutströpfchen, rot	0.10 0.30
3003	FA	" <b>autumnalis</b> , Herbst-Adonisröschen	0.10 0.30
3005	Am*	<b>Ageratum mexicanum nanum</b> , blau, niedr.	0.15 0.70
3010	Am*	" <b>Blausternchen</b> , Bl. reinhellbl.	0.30 3.—
3012	*A	" <b>Klein Dorrit</b> , reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	0.25 1.20
3021	mA*	<b>Alyssum Benthani</b> , compactum, schön, gedrunen, kugelig	0.15 0.60
3022	m	" <b>procumbens</b> , prachtvolle niedrigste weißblühend	0.20 0.75
3027	Am*	<b>Amaranthus tricolor</b> (Fuchsschwanz), Bl. gelb. grün u. rot, effektiv, 25—40 cm h.	0.15 0.60
3028		" <b>caudatus</b> , dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.)	0.10 0.30
3030	Am	<b>Ammobium alatum grandiflor</b> , reinweiß Immortellen	0.10 0.30

### Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl. dankb. Pflanzeng. darf i. kein. Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglk. als Schnittbl., z. Gruppenbepfl. od. als Einfass. macht sie unentbehrl. Aus der groß. Zahl d. Arten u. Sorten haben wir ein Sortim. d. besten zusammengest., sodaß jed. Gartenlieb. das Geeignete herausfinden kann.

3028 **Amaranthus caudatus.**  
Hängender Fuchsschwanz.

3031 **Antirrhinum majus** (Löwenmäulch.), hohe, Prachtfarb. gem. 100 Gr. 4.50 M

3032 **Antirrhinum majus grandiflorum**, sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben

- 1) Feuerfliege, orangescharlach, gelb u. weißer Schlund, sehr schön
- 2) Haephestos, leuchtend sinnberrot mit gelb
- 3) Königin Viktoria, reinweiß, 4) Rosenkönigin, zart rosa

3036 **Antirrhinum Maximum.** Dies riesenbl. Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hoh. Vollkommenh. hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Bl. übertrifft die aller bisher gezücht. Arten. Hervorrag. Bindematerial Prachtm.

- 1) Cerberus, tiefkarminrosa m. gelber Lippe und weißem Schlund
- 2) Schneeflocke, reinweiß
- 3) Purpurkönig, samtig dunkelpurpur
- 4) Gotelinde, hellorange
- 5) Maralda, kupfer karmin
- 6) Kanarienvogel, rein kanariengelb
- 7) Aprikose, neu, prachtvoll aprikosenfarb.
- 8) Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach
- 9) Die Rose, reines zartes Rosa, besonders großblumig

Vorstehende Sorten jede Sorte Preise 0.20 M 10 Gramm 1.30 M

3010 **Ageratum mexicanum**, Blausternchen

3037 <b>Antirrhinum</b> , Neueste amerik. riesenblumige Treibblumenmäulchen. Hervorragende Neueinführung, die in Amerika bereits allgemein für die früheste Treiberei g. pflanzt wird. Die Blüt. dies. Gattung sind ebenso groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, sodaß die Blütenstände viel gedrunen. erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende November. Blütezeit Mai—April. Kommt auch im Freien 3—4 Wochen früher.	5 Roman Gold, tiefes altgold
1. White Rock, reinweiß	6. Penn Orange, orangescharlach
2. Jennie Schneider, seidenartig rosa	Je Portion 0.50 M
3. Chapmanns Pink, leb. rosa	10 Portionen 4.50 M
4. Ceylon Court, kanariengelb	7 Prachtmischung 1 Port. 0.40, 10 Port. 3.50 M



## Nr. Fortsetzung Löwenmäulchen.

3036 *Antirrhinum maximum*.

3042 Ams\* *Antirrhinum majus pumilum* (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen. Sehr reichblühend. Zu Topfkultur und Einfassungen besonders empfehlenswert.

Prachtsorten gemischt  
 Preise . . . M 0.25  
 10 Gramm . . . 2.20

- 1) brillantrosa,
- 2) oupreatum, kupferr.
- 3) niveum, reinweiß,
- 4) sulphureum, reingelb.
- 5) krapprot.

Jede getrennt  
 Preise . . . 0.25 M  
 10 Gramm . . . 2.—

3048 m *Artemisia sacrorum viridis*, Sommertanne. Bildet schön pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelm., bis zu 1,50 m h. tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärten. Neuanlagen, die im erst. Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besond. empfehlenswert.

Preise . . . 0.20 M  
 10 Gramm . . . 1.—

Hecke mit *Artemisia sacrorum viridis* Sommertanne, einjährig.**Astern** (siehe Gartenfreund). Reine Marguerite.

3059 Am **Eleganz-Astern.** Einfachblühende Sommer-aster, lange, kräftige Stiele.

- 1) weiß, 2) hellblau, 3) dunkelblau, 4) rosa, . . . . . 0.15 0.80
- gemischte Farben . . . . . 0.15 0.70

3068 A **Aster Komet.** Diese Klasse ist von pyramidal. Bau u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. u. erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben

Preise	10 Gr
M	M
0.20	2.—

3072A **Riesen-Komet**

noch größere Blume, gemischte Farben

1 Preise 0.20, 10 Gr. 2.20 M

- 1) reinweiß, 2) laurblau,
- 3) rosa, 4) lilafarosa
- (Mauve), 5) dunkelblau

jede getrennt

Preise 0.20, 10 Gr. 2.50 M

3072/6A **Riesen-Komet Rubin,** leucht. scharlachrot

Preise 0.20, 10 Gr. 2.50 M

3074 **Aster Leucht-**

feuer, aus der Kl. d. Rosen-A. hervorgeg.

von mittelhoh. Wuchs. Die bish. in keiner Kl. vertret. Farbe ist ein leucht. dunkelscharl.

mit rosenroter Mitte, die sich bes. hervorhebt u. der Blume ein kugelartig. Bau gibt.

Lange, starke Stiele. Schnittsorte I. Rang.

1 Portion 0.50 M

10 Gramm 10.—



Zwei prachtvolle Astern zum Schnitt:

oben: 3074 Aster Leuchtfeuer, unt.: 3075 Aster Remont. gelb.

**Sommerblumen**

(Fortsetzung).

3075 **Aster****Remontant-Kugel.**

Ein wunderbar zartes Gelb. Bau der Blume wie der einer Pompondahlie, die unzähligen kleinen Blütenbl. sind geröhrt und bild. eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größ. Blütenblatt. reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekor. und zum Schnitt.

1 Portion 0.30 M  
 10 Gramm 5.—

3075 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.20 M

3076 A **Rosen-Aster,** großblumige Gattung von pyramidalem Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben gemischt . . . . . Preise 0.20 M, 10 Gr. 2.50 M

3078 Am **Sonnenkugel-****Aster,** hervorr. Neuer-

schein. Die Blumenform ist derj. der Sonnenschein-A. ähnl., währ. ihr W. kugelförmig, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete, besond. aber auch zum Eintopfen. S. Abb. oben.

Prachtmisch. 1 Port. 0.20 M  
 10 Gramm 1.80

3079 m **Sonnenschein-**

**Aster,** mit Bl. aus locker gewelltem Kranz einf. kometastrahl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrt. Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe nebensteh. Abbildung)

Prachtmisch. 1 Port. 0.15 M  
 10 Gramm 0.80

3079 **Sonnenschein-Aster.** 1 Port. 0.15 M

3082 A **Truffauts Paeonien-Perfektion,** Paeonienform, großblumige, gemischt . . . . .

Preise	10 Gr.
M	M
0.20	2.50

3083m **Surprise-Aster Goldlachs.** Im Aufblühen

rein lachsgelb, später lachserosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig und haltbare Blüte. Feines Bindematerial . . . . . 1000 K. 2.— M

0.25	4.50
------	------

3088 m\* **Zwerg-Allerheiligen-Aster.** Diese wert-

volle Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.

3088/1 **hellblau** . . . . . 1000 K. 2.— M  
 3088/2 **rosa** . . . . . 1000 K. 3.—

0.25	4.50
0.50	8.—

3089 A\* **Zwerg-Bouquet,** verbesserte, schöne nied. Art,

ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur Topfkultur u. Einfass. empfehlensw., gem. Farb. . . . .

0.20	3.—
------	-----

3090 A\* **Zwerg-Chrysanthemum-**, niedrig, 30 cm h.

Beliebteste Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet. Prachtvolle Mischung

- 1) weiß, 2) rosa, 3) feurigscharlach, 4) dunkelblau, 5) hellblau

0.20	3.40
0.25	4.—

3094/1A\* **Triumph-Aster,** Zwerg, 25 cm h., paeonienförmige

Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.

- 1) dunkelscharlach . . . . . 0.30 4.60
- 2) reinweiß, Zwerg- . . . . . 0.30 4.60

3096 A **Zwerg-Astern,** 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.

0.20	3.—
------	-----

3099 **Zwerg-Kronenastern,** 25 cm hoch, sämtliche

Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung . . . 100 Korn

- 1) rosa, 2) karmoisin, 3) hellblau, 4) violett

0.30	6.—
0.30	6.—

3105 **Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost

schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Ast., sodass beide unentbehrlich sind.

Orig.-Saat Prachtmischung . . . . .

0.25	4.—
------	-----

3105 1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß

0.25	4.50
------	------





3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**  
1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 M.  
1 " " 10 " " 2.— " siehe unten.

### Lamberts verbesserte

## Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12–15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend, frisch und fein.

### 3110 A Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original

A 1 reinweiß	6 dunkelblau	13 gelb
2 leuchtendrosa	7 dunkelviolet	14 chamois
3 lachsrosa	8 purpurviolett	15 malmaisonfarben
4 weiß mit rosa Schein	9 karminlila	16 karmolsin
5 hellsilberlila, feine Farbe, extra	10 purpurlila	17 kupferscharlach
	11 lila	18 terrakottenfarben
	12 scharlach	

### 3110 gemischte Farben

Jede Farbe getrennt . 100 Korn 0.25 M. 1000 Korn 2.— M.  
Prachtmischung . . . 100 Korn 0.20 " 1000 Korn 1.60 "

3115	<b>Herkules-Aster, weiße Riesen-Aster</b> Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch . . . . . 100 Korn	0.30	5.—
3122 A	<b>Balsaminen, Camellien, verb., gefüllt, gemischt</b> .	0.20	1.—
3128 A	<b>" Rosen-, großblumige, gemischt</b> 100 Gr. 5.40 A	0.20	0.80
	<b>Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.</b>		
3134 AF	<b>Brachycome, iberidifolia, Kurzschopf, Austral.</b> Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, s. schön .	0.20	1.20
3136 Am§	<b>Calampelis scabra, s. unt. Same f. Schlingpf. S. 53</b>	0.10	0.25
3138 FA	<b>Calendula officinalis fl. pl., gefüllte, gemischte</b>	0.15	0.40
3139 A	<b>" Meteor, gef., hellorange, gestreift</b>		

3140/1	<b>" Balls Suprême, hellorange mit brauner Mitte</b>	0.25	1.50
2	<b>" Orange, rein orange</b>	0.25	1.50
3	<b>" Zitronenkönigin, zitronengelb</b>	0.15	0.70
4	<b>" Campfire, dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großblumig, starkstielig, sehr gut zu Treibawecken</b>	0.25	1.50
	4 hervorr. amerik. Neuzüchtungen mit Riesenbl. bis zu 8 cm Durchmesser. Vortehende 4 Sorten zus. 0.80 M		

	<b>Calliopsis, Schöngesicht, Schönauge, reichblühende</b> Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch s. Schnitt.		
3141 A	<b>" hohes Schöngesicht in Prachtmischung</b>	0.10	0.25
3141/1	<b>" Drummond, goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte, reichblühend</b>	0.10	0.40
3142 AF*	<b>Campanula speculum, blaue Glockenbl., niedr., einj.</b> Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.50

	<b>Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufsicht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.</b>		
3146 Am	<b>" crist. nana (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte</b> mit großen Kämme, gemischt, la. Saatgut . . . . . 1) Empress, dunkelblutrot, 2) goldgelb, 3) Präsident Thiers, leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra . . . . . je 1 gr 0.90 M	0.40	5.—
		0.40	7.50

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis 10 Gr.	
		M	M
3147	<b>Neue Zwerg-Feder Celosien</b> Die untenstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpfl. geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit. /1 <b>Celosia Feuerfeder, leuchtend rot.</b> /2 <b>" Goldfeder, leucht. dunkelgelb.</b> Je Portion 0.60 M, 10 Port. 5.— M		
3150 Am	<b>" pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica, große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, f. Gruppen u. Bänderl. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. Gemischte Farben</b> . . . . .	0.20	1.20
	<b>Centaurea (Kornblume).</b> Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.		
3151 AF	<b>" Cyanus Kaiser Wilhelm, Kornbl., blau</b>	0.15	0.40
3153 Am	<b>" imperialis, über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben</b>	0.15	0.70
3156 Am	<b>" odorata, wohlriech. hellblau, großblum.</b>	0.20	1.—
3158 A	<b>" Margaritae, weiß, wohlriechend</b>	0.20	0.80
3159 A	<b>" suaveolens, goldgelb, duftend</b> . . . . .	0.15	0.70
	<b>Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherblume).</b> Die Chrysanth. segetum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbark.		
3160 Am	<b>" segetum Gloria, Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit</b> . . . . .	0.10	0.35
3161 Am	<b>" seget. Helios, rein goldgelb, großbl.</b>	0.10	0.35
3162 A	<b>" car. Nordstern, weiß, Mitte schwarz</b>	0.20	0.80
3163 Am	<b>" einfache, gemischt, folgend Seite</b>	0.15	0.50
3164 Am	<b>" gefüllte, gemischt</b>	0.20	1.20
3165 A	<b>" inodorum fl. pl. Brautkleid, 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen</b> . . . . .	0.25	1.75
	<b>Clarkia.</b> Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF	<b>Clarkia elegans, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)</b>	0.15	0.60
3167	<b>" elegans fl. pl., Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben</b> . . . . .	0.15	0.60
	1) Lachskönigin, reizend lachsrosa . . . . .	0.15	0.70
	2) Chamois, hellatlasrosa . . . . .	0.15	0.70
	3) Königin Mary, karmin . . . . .	0.15	0.70
	4) Vesuvius, orangescharlach . . . . .	0.15	0.70
	5) violett . . . . .	0.15	0.70
	6) reinweiß . . . . .	0.15	0.70
3168 AF	<b>Clarkia pulchella, 40 cm h., einfache, in gem. Farben</b>	0.15	0.40
3169 A§	<b>Cobaea scandens, s. Schlingpflanzen Seite 53.</b>		
3173 AF	<b>Convolvulus tricolor, niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt und hoh. Pflanzengruppen</b> . . . . .	0.10	0.25



3140/2 **Calendula officinalis Balls Orange (Neuheit).**



**Sommerblumen (Fortsetzung).**

3177 A **Cosmea hybr. praecox grandiflora**, großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie stielliche einfache Dahlien Prachtvoll zum Schnitt. . . . .

3178 **Cosmea hybr. praecox fl. pl.**, gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblühende schöne Schnitt- und Rabattenpflanze . . . . . 1 gr 1.00 Mk

3179 F **Cosmidium Burridgeanum**, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl. . . . .

3180 AF **Cynoglossum coelestinum**, Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. und als Bienenfutter . . . . .

3181 Amz **Dahlia variabilis**, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben . . . . .

3184 Am **Kaktus-Dahlia**, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 1.60 Mk

3185 Am **Riesen-Schmuckdahlien**, halagefüllte u. gefüllte, Prachtmischung . . . . .

Preis 10 Gr.

M M

0.20 0.80

0.40 —

0.15 0.50

0.15 0.40

0.15 0.70

0.50 —

0.50 14.—



3163 **Chrysanth. carinat.**, Mitte dunkel  
3161 „ **seget. Helios**, goldgelb  
3160 „ **Gloria**, hellgelb.

Hervorragende Schnittblumen.

Preis 10 Gr.

M M

0.15 0.50

0.25 1.50

0.25 1.50

0.25 1.50

0.15 0.50

0.15 0.70

0.20 1.—

0.15 0.60


0.15 0.70

0.15 0.70

0.15 0.70

**Delphinium, Rittersporn.**

Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig, Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdhöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.

**Delphinium (Rittersporn), einjähriger.**

3190 AF **Delph. Ajacis fl. pl.**, Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl., 30—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen . . . . . hervorr. gemischte Farben

1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, jede Farbe getrennt . . . . .

3191 AF **Riesen-Hyazinthen-Rittersporn**, verbesserter, gemischt, großblumig, wird 1—1,25 m hoch

1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt . . . . .

3192 AF **Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.**, gem. Farben

1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt . . . . .

3193 AF **Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.**, locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später. Gemischte Farben

1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) violett, 4) schwarzblau, jede Farbe getrennt . . . . .

5 **Exquisit**, lachsrosa, 6 **Brillantrosa** . . . . . je

7 **Karminkönig**, dunkelkarminrosa . . . . .

Amerik. Original-Saat 3 hervorr. Schnitte. **Neu!**

Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.

3200 A\* **Dianthus chinensis fl. pl.**, gef. Chinesernelke, gem. . . . .

3202 A\* „ **Heddewigi**, einf., Heddewigi-Nelke oder Riesen-nelke, schön. Farbensp. (Abb. nächste Seite) . . . . .

3208 A „ „ **hybridus fl. pl.**, großbl., gefüllt, gemischt. . . . .

3210/1\* „ „ **lac., albus fl. pl.** weiß . . . . .

3210/2\* „ „ **fl. pl., chamolrososa**, neu, zu Gruppen- und Schnittverwendung . . . . .

3/ „ **lachsfarben** . . . . .

Die gefüllten Riesenkelken bilden die schönste u. beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.

3212 A **Dianthus imperialis fl. pl.**, Kaiser-nelke, gefüllte, gem. Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.

3215 A **Dimorphotheca**, Kap-Ringelblume.

„ **aurantiaca**, besond. schöne u. dankbare Sommerbl. mit margaretenähnl. Blüten von 6—8 cm Durchm.

Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht . . . . .

3218 A **Elchrysom monstrosum fl. pl., Strohblume**, gem. . . . .

3220 „ in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun, 5) weiß, 6) lachsrosa, jede Sorte . . . . .

3222 AF **Eschscholtzia californica**, schöne Misch. best. Farbentöne . . . . .

3223 A **Eschscholtzia, Mandarin**, tieforange, prachtvoll . . . . .

3224/1 F1 „ **caniculata Balletmädel**, neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß . . . . .

3221/2 „ **Ramona**, neu, goldigbrunne, außen erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen . . . . .

3224/3 „ **Robert Gardiner**, gefüllt orange . . . . .

30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.

3227 Am **Gaillardia (Kokardenblume) picta**, rot mit gelb, schön gemischt . . . . .

3228 Am „ **Lorenziana**, gefüllte Blumen in allen Farben . . . . .

3229 F\* **Gamolepis Tagetes**, reizende Einf.-Sommerbl. mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert . . . . .

**Godetien (Atlasblumen)**, reichblühende u. anspruchslose Sommerbl. vonleucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet

3230/1 **Godetia Herzogin von Albany**, große atlasweiße Blume, 40 cm hoch . . . . .

3231/1 „ **Whitneyi comp. Lady Satin Rose**, leuchtend karminrot, 25 cm hoch . . . . .

2/ „ **Lady Albemarle**, karmesin 20 cm hoch . . . . .

3/ „ **gloriosa**, dunkelste rote, 25 cm hoch . . . . .

Diese 3 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.



3232 **Godetia, grandiflorum fl. pl.**, neue engl. Prachtsorte mit langen Blütenrispen. Hervorr. Schnittbl. v. größt. Haltbark.

1 kirschrot

2 weiß

3 rosa

4 zartrosa

5 mauve je

6 Prachtmischung

0.20 0.80

0.15 0.70

3236 Am **Gomphrena glob. alba**, weiße Immort. z. Trocknen . . . . .

0.15 0.40

3237 mA „ **rubra**, Schöne rote Immortelle . . . . .

0.15 0.40

**Godetia fl. pl., rispenblütig**

3238 AF **Gypsophila elegans grandifl.**, weißes Gipskraut

**Hahnenkamm** siehe Celosien.

3241 AF **Helianthus globosus fistulosus fl. pl.**, safrangelbe gef., gr. Sonnenblume. Abb. s. nächst. Seite.

3244 A „ **annuus purpureus**, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön . . . . .

3245 „ **ovocumerifol. nanus compactus Perkeo**, Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einfass., s. Abb. nächste Seite.

3248 A „ **ovocumerifol. fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume . . . . .

3249 „ **lenticularis**, wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum . . . . .

3250 A **Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus)**, wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. 0.70 Mk

**Hopfen** siehe Humulus.

Am§ **Humulus japonicus**, siehe Schlingpflanzen.

**Iberis**, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.

3254 AF\* „ **amara**, weißblühend . . . . .

3257 AF „ **coronaria Empress**, gr. weiße Rispe, für Binderei, extra . . . . .

3258 AF\* „ **umbellata purp. Dunnotti**, dunkelkarmoisin . . . . .

3260 AF§ **Ipomoea purpurea**, s. Schlingpflanz. Samen S. 34. Jungfer im Grünen siehe Nigella Seite 43.






3210/2 **Nelken, Dianthus Heddewigii lac. chamoisera.**  
(Siehe vorherige Seite.)

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung).

- 4518 **Kochia trichophylla**, s. Topfgewächse Samen S. 53.  
**Lathyrus odoratus**, wohlriech. Wicke. Pois de senteur. Eine unserer schönsten und farbenprächtigen Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April bis Mai empfehlenswert.

- 3270 A§ **Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicke, Prachtmischung . . . . . 100 gr 1.— M 0.10 0.25  
 3271 A§ „ **Spencer-Mischung**, riesenblum., mit gewellter Fahne, reizende Farben . . . . . 100 gr 1.40 M 0.15 0.35

3271 „ **Riesen-Sorten wohlriechender Wicken.**



3271 **Edelwicken Riesen Spencer**,  
1 Sortiment in 10 Sorten 1.80 M  
Prachtmischung 10 gr 0.35 M, 100 gr 1.40 M

- | Nr. | Bezeichnung   | 100 gr | 1 M  | 0.50 M |
|-----|---|--------|------|--------|
| 6   | Blau Flamme, neu, reines tiefes dunkelblau. Beste dieser Farbe . . . . .  | 0.20   | 0.50 |        |
| 12  | Feuerkreuz, orangekirschrot . . . . .   | 0.20   | 0.50 |        |
| 13  | Georg Shawyer, leuchtend orangefach . . . . .   | 0.20   | 0.50 |        |
| 14  | Grenadier (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen . . . . .           | 0.20   | 0.50 |        |
| 20  | Mammuth, neu, intensiv orangescharlach, ries. Blumen, extra, s. bunte Abbildung . . . . .                       | 0.20   | 0.50 |        |
| 21  | Mary Plouford, zartcorallrosa m. Lache überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne . . . . . | 0.20   | 0.50 |        |
| 22  | Matchless, riesenblumige, gelbliche . . . . .   | 0.20   | 0.50 |        |
| 43  | Mrs. A. Searles, leuchtend kirschrosa. Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen . . . . .                     | 0.20   | 0.50 |        |
| 25  | Olympia, leuchtend violett purpur . . . . .   | 0.20   | 0.50 |        |
| 41  | Orange Gemälde (Orange Picture), orange, von sehr schöner Wirkung . . . . .                                     | 0.40   | 0.80 |        |
| 26  | Picture, größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra . . . . .  | 0.20   | 0.50 |        |
| 44  | Pinkie, Neuheit, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe . . . . .                                    | 0.20   | 0.50 |        |
| 28  | Powerscourt, rein lavendelblau . . . . .  | 0.20   | 0.50 |        |
| 32  | Royal Scot, leuchtend scharlach auf kirsch . . . . .  | 0.20   | 0.50 |        |
| 42  | Rosemarie, neu, rosa überhaucht mit Rubinrot, herrliche Abendfarbe . . . . .                                    | 0.40   | 0.80 |        |

Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.



**Helianthus.** 1. Außen links; globulosus fistulosus fl. pl. 2. Unten rechts: annuus purpureus. 3. Unten links: cucumerifolius Perkeo. 4. Mitte: lenticularis.

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung).

- „ 34 Splendour, dunkles kastanienbraunrot, neu . . . . . 0.20 0.50  
 „ 40 Sunkist, schönste und größte, auf crème Grund rosa gerandete Wicke . . . . . 0.20 0.50  
 „ 35 Suprême, das schönste reine Rosa . . . . . 0.20 0.50  
 „ 38 What Joy, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste cremegelbe anerkannt . . . . . 0.20 0.50  
 „ 36 Weißer Spencer, weiß . . . . . 0.20 0.50

- „ 3272 **Lathyrus odoratus duplex**, allernueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben . . . . . 0.40 0.80  
 „ 1 „ Ruffled Beauty, zartlila auf bernsteinfarb. Grund . . . . . 0.40 0.90  
 „ 2 „ Fluffy Ruffles, zartfleischfarbigrosa . . . . . 0.40 0.90  
 „ 3 „ Ruffled Rose, rosa mit lachs . . . . . 0.40 0.80

**Frühblühende Spencer-Wicken.**

Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühreiberei in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

- 3273 A§ **Prachtmischung frühblüh. Spencer**  
Beste frühblühende Spencer in Sorten: 100 gr 2.50 M 0.20 0.50

- |    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 1  | Blue Boy, die beste klare hellblaue . . . . .  | 0.40 | 1.—  |
| 10 | Burpees Orange, leuchtend orange . . . . .   | 0.40 | 1.—  |
| 2  | Canary Bird, gelblich . . . . .  | 0.40 | 1.—  |
| 6  | Helles Licht (Bright Light), eine Verbesserung von Vulkan, intensiv flammend scharlach . . . . .               | 0.50 | 1.20 |
| 8  | Imperial Pink, Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen . . . . .  | 0.40 | 1.—  |
| 3  | Miss Spokane, Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach . . . . .  | 0.40 | 1.—  |
| 9  | Mrs. Calvin Coolidge, leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte . . . . . | 0.40 | 1.—  |
| 7  | Marine, neu, bestes reines tiefblau . . . . .  | 0.40 | 1.—  |
| 4  | Mrs. Kerr, beste lachsfarbene . . . . .  | 0.50 | 1.20 |
| 11 | Riesen Rosa, eine Verbesserung von Zvolaneks Rose . . . . .  | 0.50 | 1.20 |
| 5  | Schneesturm, beste reinweiße . . . . .   | 0.40 | 1.—  |
- 3274 A§ **Lathyrus latifolius**, siehe Staudensamen.



**Lavatera rosea spl. Loveliness**

3277AF  
**Lavatera rosea, splendens Loveliness**, eine prachtvoll. Sommerblume, schöne saft. grüne Bl., 60–80 cm h. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze.

0.20 0.80



Sommerblumen (Fortsetzung).		Preis 10 Gr.	
Nr.		M	M
<b>Levkojen, Große quarantaine.</b> Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.			
3278 Am	Sommer-, Erfurter, sehr früh- und reichblühend Prachtmischung . . . . . 1 gr 0.50 M	0.25	3.20
3280 Am	großbl. Sommer, Topfsamen, kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . . 1 gr 0.60 M	0.30	3.50
3282 Am	<b>Levkojen, Riesen-Bomben,</b> großblumige, beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt . . . . . 1 gr 0.75 M	0.30	4.—
3283 m	<b>Levkojen Bismarck, Sommerlevkoje, besond.</b> große Blumen, blüht bis Herbst. Robust, pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätbl., hervorrag. Sorte 1 gr 0.75 M Prachtmischung	0.30	4.—
3283 m	1 Bismarck, hellfliederfarben . . . . . 1 gr 0.80 M	0.30	4.50
	2 „ „Goldball“, kanariengelb . . . . . 1 „ 0.80 „	0.30	4.50
	3 „ hellblau, 4 dunkelblutrot . . . . . 1 „ 0.80 „	0.30	4.50
	5 „ dunkelblau, 6 schneeweiß . . . . . 1 „ 0.80 „	0.30	4.50
3287*	<b>Zwerg-Königin, dunkelblutrot, 15 bis, 20 cm h.,</b> kräftig, gedrung., großbl. Dolden 1 gr 1.50 M 100 K.	0.50	—
3288 Am	<b>Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer</b> lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm h., gemischte Farben . . . . . 1 gr 0.75 M	0.30	4.—
3288 Am	<b>Dresden. Remontant-Sommer-Levkojen,</b> 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen 2 kanariengelb, 5 dunkelblutrot } vorzügl. für Binde- 3 Apfelblüte, 6 dunkelblau } arbeiten 4 hellblau, je 1 gr 0.80 M	0.30	4.50
			
<b>Levkoje Dresden Remontant Excelsior</b>			
3290 A m	<b>Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant.</b> Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen. 1 schneeweiß, s. großbl. Rispe. 1 gr 1.50 M . . . . . 0.50 10.— 2 hellblau . . . . . 1 gr 1.50 M . . . . . 0.40 10.— 3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 M . . . . . 0.35 8.—		
3291 m	<b>Levkojen, victoria-Bukett, Sommerlevkojen,</b> vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkulturbesond. geeignet. 1. dunkelblutrot, 2. weiß, 3. hellblau . . . . . 1 gr 0.80 M . . . . . 0.30 4.50 gemischte Farben . . . . . 1 gr 0.75 M . . . . . 0.30 4.—		
<b>Deutsche Treiblevkojen</b> gestatten die Ausnutzung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Pfl. reichen Materials in selt. Schönheit			
3292 m	<b>Treiblevkojen Orig., Telchersche Zwerg-Eyramiden,</b> blüh. am frühest., gdm. Sorten 60 Korn	0.35	2.50
3293 m	„ <b>Orig. Telchersche riesenbl. Excelsior,</b> einstiellige Sorte. brngt grg. 8.0 gef. Bl. 100 K	0.40	3.50
3294 m	„ <b>Orig. Telchersche Riesen-Edel,</b> gegen 90.0 gefüllte Blumen . . . . . 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	<b>Herbstlevkojen, frühbl. in best. Misch. 100 Korn</b> <b>Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.</b>	0.30	2.—
3297	<b>Linaria maroccana Excelsior, 25-30 cm hohe Schnittbl.</b>	0.15	0.70
3298 AF*	<b>Linum grandifl. rubrum, Lein, prächtig dunkelrot</b>	0.15	0.40
3302 A*	<b>Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für</b> Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten <b>Crystal-Palace compacta</b> mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig . . . . . 0.30 2.50 erin. <b>Kaiser Wilhelm</b> leuchtend blau, sehr kompakt . . . . . 0.25 2.— comp. <b>pumila White Gem.</b> (pumila alba), reinweiß . . . . . 0.30 2.50 comp. <b>pumila splendens,</b> dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedungen . . . . . 0.30 2.50		

Sommerblumen (Fortsetzung).		Preis 10 Gr.	
Nr.		M	M
<b>Hängelobelien für Ampeln und Kästen.</b>			
3317 Am1	<b>Lobelia Hamburgia, großblum. Ampel-Lobelia,</b> dunkelblau . . . . . 0.25 2.20		
2	„ <b>hybr. Saphir. Ampel-Lobelia. Tiefblaue Blume</b> mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken . . . . . 0.30 3.20		
3324 A	<b>Lupinus, 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketta</b>	0.15	0.40
3326 AF	<b>Malope grandifl. alba, weiß, großblumig</b> Preise 0.10, 10 Gr. 0.25 M		
3327 AF	<b>„ grandiflora purpurea, purpurrot</b> Preise 0.10, 10 Gr. 0.25 M Die Malope-Arten eign. sich sehr z. Ausstattg. v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.		
3332 Am	<b>Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball, gef. Edelkamille, schön gedrung., 25—30 cm h., dicht mit gelben kamilienähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen</b> Preise 0.30, 10 Gr. 3.— M		
3333 m*	„ <b>nana fl. pl. Schneeball, reinweiß, gef., reiz. für Einfass. o. Beete. 25—30 cm h.</b> Preise 0.35, 10 Gr. 4.50 M		
3343 Am*	<b>Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grandifl. Hybr.</b> Preise 0.35, 10 Gr. 4.— M		
3343	<b>Matricaria eximia nana fl. pl. Schneeball, prachtvoll als Einfassung, ebenso die Sorte Goldball.</b>		
3346 AmT*	<b>Mimulus moschatus, bildet runde feste Büsche</b>	0.40	4.50
3352 AF*	<b>Mirabilis jalapa, Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung . . . . . 0.10 0.25</b> <b>Mohn (siehe Papaver S. 44).</b> <b>Nelken, einj. Sommernelken (siehe Dianthus S. 41)</b>		
3356 AF*	<b>Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph, neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen. bild. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtmischung</b>	0.35	4.—
3357	<b>Nemesia strumosa grdf. Suttoni, sie wachsen</b> lockerer wie Triumph und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher. . . . . 0.30 3.—		
3360 AF*	<b>Nemophila insignis (Liebesblume), himmelblau</b>	0.10	0.40
3362 AF*	<b>insignis alba, reinweiß, für Einfassungen und Beete .</b>	0.10	0.40
3364 F*	<b>discoidalis, schwarzbraun, weiß berandet . . . . . 0.10 0.40</b>		
3366 Am	<b>Nicotiana affinis, Ziertabak, große weiße, langgerohrte duft. Blum.</b> Preise 0.15 M 10 Gr. 0.50 „		
3370 m	<b>Nicotiana collosa, Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze</b> Preise 0.30 M 1 Gr. 1.20 „		
3372 Am	<b>Nicot. sylvestris, lange, reinweiß, wohlriech. Bl.</b> Preise 0.15 M 10 Gr. 0.50 „		
3375 Am	<b>Nicot. Sanderae hybrida, gemischte Farben</b> Preise 0.15 M 10 Gr. 0.60 „		
3375/1	<b>Nicot. Sanderae Scharlachkönig, neu</b> Preise 0.20 M 10 Gr. 1.— „ Diese Art zeichnet sich durch lebhaftere Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.		
3378 AF	<b>„ damascena fl. pl. Miss Jekyll, prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt</b>	0.10	0.25
			
<b>3375 Nicotiana Sanderae hybr.</b>			
<b>Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankb. blüh.</b> Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.			



## Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).



3400 **Papaver Shirley**  
ganz prachtvolle feingetönte Farben.

- 3386 **Papaver paeoniflorum** fl. pl.,  
gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm  
Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 M
- 3390 „ **somniferum** fl. pl., gef., hoher  
gefranster, 90 cm hoch.  
Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 M
- 3398 „ „ **nenum fl. pl. cardinale**,  
gef. niedr. Kardinalmohn,  
gedrungen, Blumen groß u.  
dichtgef., 60 cm hoch.  
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M
- 3400 AF **Rhoeas Shirley**, einfachblüh.  
Seidenmohn in zart. Farben,  
Blütenrand dunkler getönt,  
feine Wirkung.  
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M
- 3402 „ „ fl. pl., gefüllt. Ranunkelmohn  
70 cm hoch.  
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M
- 3403 „ „ „ **japonicum** jap., Pompon-  
mohn, dichtgefüllt, gemischt.  
Prise 0.20, 10 Gr. 1.— M
- 3406 AF „ **glaucum**, Tulpenmohn, leucht.  
rot. Preise 0.15, 10 Gr. 0.70 M  
Andere zweijähr. Mohnsorten Papav.  
orientalis, ausdauernd. Mohn, s. u. Stauden.

3410 Am\* **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelbraunen

Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung  
**Petunia**. Die Verwend. der Petun. ist eine sehr große.  
Es lassen sich durch sie prachtv. reich- u. langbl. Beete  
in den Gärten herstellen, ebenso verwendb. ist sie als  
Topfpflanze zur Schmück. des Fensterbretts, Veranda etc

3411m **Petun. hybr. nana comp.**, Zwerg-Petunien, bild. kleine,  
ganz gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. u. Topfkult.,  
blüht bis zum Frost. . . . . **Prachtmischung** . . .3411/1 **Pet. hybr. nana compacta Himmelsröschen**, feurig-  
rosa . . . . . 1 Gr. 0.80 M3411/2 „ **Kakadu**, samtig dunkelviolet, mit unregelmäßigen  
größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen,  
welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein leb-  
haftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche,  
übersät mit kleinen runden Blüten. Vorrätig  
für Beet- und Rabattpflanzung. Neuheit.  
1 Port. 0.30 M. 10 Port. 2.50 M3411/3 **Pet. hybr. nana**  
**comp. Schneeball**,  
reinweiß, etwas stark-  
wüchsig, 1gr 0.40 M**Petunia hybrida**,  
hübsche Arten, auf-  
rechtwüchsig, ge-  
eignet für ganze Beete  
und Rabatten.3415 Am I. Qualität,  
Prachtmischung . . .1 **Adonis**, niedrig, ged-  
rung. wuchs., feurig  
karmin, Schlund rein-  
weiß . . . . .2 **alba**, reinweiß . . .3 **Erfordia**, brillant-  
rosa mit weißer Mitte . . .4 **Norma**, blau mit  
weißem Stern . . .5 **Gloria**, frisch kar-  
minrosa, Wuchs mit-  
telh., gedrung., prach-  
tvol für geschlossene  
Beete u. Fensterkäst.  
in Verbindung mit  
rosa Schlinggeranien . . .6 **General Dodds**,  
dunkelpurp., schön . . .

Prise	10Gr.
M	M
0.15	0.40

0.30	3.50
0.35	5.—

0.30	2.50
------	------

0.25	1.50
------	------

0.25	1.20
------	------

0.25	1.50
------	------

0.30	3.20
------	------

0.30	3.20
------	------

0.30	3.20
------	------

## Sommerblumen (Fortsetzung).

- 3435 Am **Petunia hybr.**  
**fimbriata**,  
großbl., gefranst,  
einfach, gemischte  
Farben, extra.  
Siehe Abbild. links  
Prise . . . 0.35 M  
1000 K. . . 2.80 M  
1) **Miranda**, dunkel-  
karmin, Schlund  
scharlach, 2) bril-  
lantrosa, 3) **Pepita**,  
scharlach, weiß, ge-  
fleckt, 4) **Kanarien-**  
vogel, kanariengelb,  
5) weiß je  
Prise . . . 0.35 M  
1000 K. . . 3.— M

- 3441 Am **Petunia hybrid.**  
**superbissima**.  
Diese Kl. besitzt  
die größt. Bl. Pracht-  
mischung.  
1000 K. . . 3.50 M  
100 K. . . 0.40 M  
1 Gramm . . 10.— M

- 3441/1 **Petunia hybrid.**  
**superbissima**  
**Deutsche Kai-**  
**serin**, große ge-  
wellte Bl., Grund-  
farbe zart blau,  
purpur geadert.  
1000 Korn . . 4.— M  
100 Korn . . 0.50 M  
1 Gramm 12.— M

- 3441/2 **Petunia hybrid.**  
**superbissima** Prinz  
v. Württemberg, pur-  
pur, sehr großschl.  
1000 Korn . . 4.— M  
100 Korn . . 0.50 M  
1 Gramm 12.— M

- 3441/3 **Petunia hybr. superb. rosea**, grosse helll. Blume  
1000 K. 4.—, 100 K. . .  
3441/4 „ „ **alba**, weiß 1000 K. 4.— M, 100 K. . .  
3446 Am „ „ **fimbriata fl. pl.**, gefüllt, gefranst, liefert  
25—30% gefüllt . . 1000 K. 6.— M, 50 K. . .  
3450 A „ „ **flore pleno**, gefüllt, gemischte Farben, extra  
großblumig, prachtvoll 1000 K. 6.— M, 50 K. . .

- 3456 FA **Phacelia tanacetifolia**, hervorrag. Bienenfutter  
100 Gr. 1.— M

Pris.	1 Gr.
M	M
0.50	12.—
0.50	12.—
0.40	25.—
0.40	22.—
0.10	0.25

3441/3 **Petunia hybrida superbissima**.

3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuchern.  
1 Pr. 0.25 M, 10 Gr. 1.50 M Beschreibung siehe oben.

- 3486 Am\* **Phlox Drumm. nana compacta**, Zwerg-  
phlox, gemischt . . . . . 0.30 3.20
- A 1 **nana atropurpurea**, dunkelpurpur . . . . . 0.35 4.—
- 2 „ **chamoisrosa**, zart chamoisrosa . . . . . 0.35 4.—
- 3 „ **coerulea stellata**, blau . . . . . 0.35 4.—
- 5 „ **Isabellina**, isabellenfarbig . . . . . 0.35 4.—
- A 6 „ **nivea** (Schneeball), reinweiß . . . . . 0.35 4.—
- 7 „ **Viktoria**, tiefscharlachrote, leucht. Farbe . . . . . 0.35 4.—

Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kom-  
pakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.



3435 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata**.  
Beschreibung siehe oben.

**Hänge- und Ampelpetunien.**3418 Balkon- und Fensterschmuck-Petunie **Karlsruher**  
**Rathaus-Pet.**, **Petunia hybr. grand. „Veilchenblau“**

Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Ein-  
führ. J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechslung  
in die Kasten bepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirk-  
kungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese  
leuchtende tiefsamtblau Farbe, in Massen verwendet, wirkt außeror-  
dentlich vornehm, lieblich u. entzückend. — Zweckmäßig wird man  
im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai  
machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die  
Kästen durch schönblühende jüng. Pflanzen ergänzen kann.

Wir offerieren solange Vorrat: Karlsruher Rathaus-Petunie I., **„Veil-**  
**chenblau“** 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3418a **Balkonpetunie Petunia pendula alba**, weiße Rath-  
hauspetunie 100 K. 0.20 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3418b **Balkonpetunie Pet. pendula rosea**, rosa Rathaus-  
petunie. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3418c **Balkonpetunie Pet. pendula purpurea**, dunkelrote  
Rathauspet. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3435 Am **Petunia hybr. grandiflora**, mit großen,  
ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeig-  
netste Klasse, Prachtmischung 1000 K. 2.80, 100 K.

1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett

0.35	6.50
0.50	8.—



Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).



**Phlox Drummondii, Flammenblume.**

Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.

3460 Am **Phlox Drummondii** in Prachtmischung .

3470 Am **Phlox Drummondii grandifl.**, großblumig .

1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karminrot m. weißem Auge, 5) isabellina, gelb . . . . .

Nr. 3540 **Scabiosa grandiflora** fl. pl.

3490 Am\* **Portulaca grandiflora**, Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . .

3492 Am\* **flora pl.**, dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt . . .

**Pyrethrum**, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.

3494 A\* „ **parthenifolium aureum**, mit goldgelber Belaub. .

3495 A\* „ **selaginoides**, gelb, farnblättrig . . . . .

3502 A **Reseda odorata grandiflora**, großblumig .

3504 A\* **ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl. .

3506 A\*T „ **Machet**, beste z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk. .

3514 T „ **Bismarck**, dunkelgrünes L., pyramidenf., s. große Bl. .

3515 A **Goliath**, leucht. rot, extra großbl., echt . . . . .

3518 **Ricinus borboniensis arboreus**, Wunderbaum .

3519 mA „ **Cambodgensis**, herrl. dunkellaubig, raschwach .

3520 A „ **Gibsoni**, schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern . . . . .

3521 A „ **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze . . . . .

Rittersporn siehe Delphinium.

3528 Am **Salpiglossis** var. **grandifl. superbissima**, Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, pracht. Rabattenpflanze in wundervollem Farbestiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 30 cm, von Juni bis September blühend. Prachtmischung . . .

3532 Am **Salvia coccinea**, scharlachrot, schön (Bienenfutter) .

3534 m „ **farinacea**, ca. 1 m hoch, leuchtend hellblau . .

3538 Am\* **Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarz. Mitte .

3539 Am\* „ **proc. flore pleno**, dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung . . . . .

3540 A **Scabiosa** (Scabiosen).

Auß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet.

3540 A **Scabiosa atropurp. grandiflora** fl. pl., gefüllt, hohe, gem. .

A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurp. .

4) „Die Fee“, helllila, .

5) fleischfarben, 6) feurigscharl. .

3544 A **Scabiosa atrop. nana** fl. pl., niedere in gemischt. Farb. .

3528 **Salpiglossis** var. **grdf. superbissima**. 1 Preise Mk. 0 25

3546 A **Senecio elegans** flore pl., gemischt . . . . .

3548 A **Schizanthus hybr. grdf.**, niedere großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben . . . . .

3549 A **Schiz. Wisetonensis**, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren .

3550 A **Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete .

3558 F\* „ **alba**, weiß . . . . .

3519 A „ **fl. pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich . . .

3560 A\* 1 „ **compacta fl. pl. Fliederblau**, gefüllt .

A\* 2 „ **Pfirsichblüte**, leucht. rosa, gef. .

AF\* 3 „ **Triumph**, leuchtend karminrote röschenart. dichtgefüllte Blumen .

**Statice**. Wertvoll f. Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.

3566 **Statice Bonduelli**, gelblich . . . . .

3568 „ **sinuata atrocoerulea**, tiefblau, beste Sorte . .

3569 A „ **Suworowi**, mit langen, leucht. karminrosa Blüten .

3575 Am **Tagetes erecta** fl. pl., Samtblume, gefüllte hohe, gemischt .

3576 **Tagetes erecta** fl. pl. **Orangeball**. Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten .

3579 A „ **erecta** fl. pl. **Lemon Ball**, Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig extra . . . . .

3578 m „ **erecta** fl. pl. **nana**, niedere, gemischte Farben . .

3580 1 A\* „ **patula nana bicolor** (Ehrenkreuz), wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck .

3580 2 \* „ **patula nana Goldrand**, purpurbraun, gelb umrandet .

3581 „ „ **fl. pl., aurea**, orange, niedrig . . . . .

3590 A§ **Tropaeolum canariense** siehe Seite 54

3592 A§ „ **majus**, rank. **Kapuziner-Kresse**, großblättr., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 0.80 Mk .

3593 A§ „ **Lobbianum**, hochrankende. Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr 0.60 Mk .

1 „ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend . .

2 „ **Brillant**, dunkelscharlach . . . . .

3 „ **Napoleon III.**, goldgelb, braungefleckt . .

4 „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig . .

5 „ **Feuerfliege**, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig . . . . .

6 „ **Regina**, leuchtend lachserot . . . . .

7 „ **Schwarzer Prinz**, schwarzpurpur . . .

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit. S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk .

3600 A\* **Tropaeolum majus nanum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp. .

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend . . . . .

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach . . . . .

3 „ **König Theodor**, schwarzrot . . . . .

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa . . . . .

6 „ **Golden König**, goldgelb . . . . .

**Verbena hybrida** Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

**Silene**, Leimkraut, bilden gedrungene Büsche von 10 bis 20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenfior; besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet

3156 AF\* **Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete .

3558 F\* „ **alba**, weiß . . . . .

3519 A „ **fl. pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich . . .

3560 A\* 1 „ **compacta fl. pl. Fliederblau**, gefüllt .

A\* 2 „ **Pfirsichblüte**, leucht. rosa, gef. .

AF\* 3 „ **Triumph**, leuchtend karminrote röschenart. dichtgefüllte Blumen .

**Statice**. Wertvoll f. Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.

3566 **Statice Bonduelli**, gelblich . . . . .

3568 „ **sinuata atrocoerulea**, tiefblau, beste Sorte . .

3569 A „ **Suworowi**, mit langen, leucht. karminrosa Blüten .



**Tagetes**. Oben links: Tag. Orangeball; rechts: Tag. Lemon Ball. Unten links: Tagetes Ehrenkreuz; rechts: Tag. Goldrand.

3575 Am **Tagetes erecta** fl. pl., Samtblume, gefüllte hohe, gemischt .

3576 **Tagetes erecta** fl. pl. **Orangeball**. Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten .

3579 A „ **erecta** fl. pl. **Lemon Ball**, Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig extra . . . . .

3578 m „ **erecta** fl. pl. **nana**, niedere, gemischte Farben . .

3580 1 A\* „ **patula nana bicolor** (Ehrenkreuz), wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck .

3580 2 \* „ **patula nana Goldrand**, purpurbraun, gelb umrandet .

3581 „ „ **fl. pl., aurea**, orange, niedrig . . . . .

3590 A§ **Tropaeolum canariense** siehe Seite 54

3592 A§ „ **majus**, rank. **Kapuziner-Kresse**, großblättr., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 0.80 Mk .

3593 A§ „ **Lobbianum**, hochrankende. Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr 0.60 Mk .

1 „ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend . .

2 „ **Brillant**, dunkelscharlach . . . . .

3 „ **Napoleon III.**, goldgelb, braungefleckt . .

4 „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig . .

5 „ **Feuerfliege**, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig . . . . .

6 „ **Regina**, leuchtend lachserot . . . . .

7 „ **Schwarzer Prinz**, schwarzpurpur . . .

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit. S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk .

3600 A\* **Tropaeolum majus nanum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp. .

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend . . . . .

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach . . . . .

3 „ **König Theodor**, schwarzrot . . . . .

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa . . . . .

6 „ **Golden König**, goldgelb . . . . .

**Verbena hybrida** Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar



**Scabiosa** (Scabiosen).

Auß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet.

3540 A **Scabiosa atropurp. grandiflora** fl. pl., gefüllt, hohe, gem. .

A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurp. .

4) „Die Fee“, helllila, .

5) fleischfarben, 6) feurigscharl. .

3544 A **Scabiosa atrop. nana** fl. pl., niedere in gemischt. Farb. .

3528 **Salpiglossis** var. **grdf. superbissima**. 1 Preise Mk. 0 25

3546 A **Senecio elegans** flore pl., gemischt . . . . .

3548 A **Schizanthus hybr. grdf.**, niedere großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben . . . . .

3549 A **Schiz. Wisetonensis**, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren .

3550 A **Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete .

3558 F\* „ **alba**, weiß . . . . .

3519 A „ **fl. pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich . . .

3560 A\* 1 „ **compacta fl. pl. Fliederblau**, gefüllt .

A\* 2 „ **Pfirsichblüte**, leucht. rosa, gef. .

AF\* 3 „ **Triumph**, leuchtend karminrote röschenart. dichtgefüllte Blumen .

**Statice**. Wertvoll f. Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.

3566 **Statice Bonduelli**, gelblich . . . . .

3568 „ **sinuata atrocoerulea**, tiefblau, beste Sorte . .

3569 A „ **Suworowi**, mit langen, leucht. karminrosa Blüten .

3575 Am **Tagetes erecta** fl. pl., Samtblume, gefüllte hohe, gemischt .

3576 **Tagetes erecta** fl. pl. **Orangeball**. Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten .

3579 A „ **erecta** fl. pl. **Lemon Ball**, Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig extra . . . . .

3578 m „ **erecta** fl. pl. **nana**, niedere, gemischte Farben . .

3580 1 A\* „ **patula nana bicolor** (Ehrenkreuz), wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck .

3580 2 \* „ **patula nana Goldrand**, purpurbraun, gelb umrandet .

3581 „ „ **fl. pl., aurea**, orange, niedrig . . . . .

3590 A§ **Tropaeolum canariense** siehe Seite 54

3592 A§ „ **majus**, rank. **Kapuziner-Kresse**, großblättr., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 0.80 Mk .

3593 A§ „ **Lobbianum**, hochrankende. Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr 0.60 Mk .

1 „ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend . .

2 „ **Brillant**, dunkelscharlach . . . . .

3 „ **Napoleon III.**, goldgelb, braungefleckt . .

4 „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig . .

5 „ **Feuerfliege**, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig . . . . .

6 „ **Regina**, leuchtend lachserot . . . . .

7 „ **Schwarzer Prinz**, schwarzpurpur . . .

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit. S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk .

3600 A\* **Tropaeolum majus nanum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp. .

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend . . . . .

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach . . . . .

3 „ **König Theodor**, schwarzrot . . . . .

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa . . . . .

6 „ **Golden König**, goldgelb . . . . .

**Verbena hybrida** Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar

3575 Am **Tagetes erecta** fl. pl., Samtblume, gefüllte hohe, gemischt .

3576 **Tagetes erecta** fl. pl. **Orangeball**. Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten .

3579 A „ **erecta** fl. pl. **Lemon Ball**, Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig extra . . . . .

3578 m „ **erecta** fl. pl. **nana**, niedere, gemischte Farben . .

3580 1 A\* „ **patula nana bicolor** (Ehrenkreuz), wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck .

3580 2 \* „ **patula nana Goldrand**, purpurbraun, gelb umrandet .

3581 „ „ **fl. pl., aurea**, orange, niedrig . . . . .

3590 A§ **Tropaeolum canariense** siehe Seite 54

3592 A§ „ **majus**, rank. **Kapuziner-Kresse**, großblättr., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 0.80 Mk .

3593 A§ „ **Lobbianum**, hochrankende. Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr 0.60 Mk .

1 „ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend . .

2 „ **Brillant**, dunkelscharlach . . . . .

3 „ **Napoleon III.**, goldgelb, braungefleckt . .

4 „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig . .

5 „ **Feuerfliege**, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig . . . . .



## Sommerblumen (Fortsetzung)

3610 Am **Verbena hybrida**, sehr schöne Mischung  
 Preise . 0.20 M  
 10 Gr. 1.20

3611 A **Verbena hybr.** i. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Sommerblumen gesammelt  
 Preise . 0.35 M  
 10 Gr. 1.50

1) reinweiß  
 Preise . 0.25 M  
 10 Gr. 1.50

2) **Defiance**, leuchtend scharlachrot,  
 Preise . 0.30 M  
 10 Gr. 3.—

3) **Granatpurpur**, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, neu  
 Preise . 0.30 M  
 10 Gr. 3.50

4) **coerulea**, blau  
 Preise . 0.25 M  
 10 Gr. 1.60

5) **rosa**, feine rosa Tönungen  
 Preise . 0.25 M  
 10 Gr. 1.60

3611/3 **Verbena Granatpurpur.**

Preise 10 Gr.

3613 **Verbena auriculaeflora**, Mischung leuchtend, Farben mit aurikelartigem weißem Auge . . . . .

0.25 1.50

3612 A „ **Mammut**, bringt ganz besonders große Blüten . . . . .

0.30 2.50

3614\* „ **hybr. nana compacta**, Zwerg, gem. Farben . . . . .

0.30 3.20

3615 1 **Verbena hybrida colossea**, rosa, neu . . . . .  
 2 „ **rosa mit weißem Auge**  
 „ Auffallend durch ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung u. besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüten der großen runden Dolden haben bis 8 cm Durchm.

0.30 3.—

0.30 3.—

3616 \*ma **Verbena venosa**, eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze . . . . .

0.20 1.20

3617 „ **Aubletia grandifl.**, leucht. blaviolett, für Gruppen  
**Vergißmeinnicht** siehe unter Stauden **Myosotis**.

0.15 0.70

**Viola Rogglis-Riesen.** Natürliche Größe. Beschreibung s. rechts

## Sommerblumen (Fortsetzung)

3620m\* **Viola tricolor (Stiefmütterchen, Pensée).**  
**maxima**

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrseffort. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.

**Viola tric. maxima, großbl. Sorten.** Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen“ verglichen werden. Trotzdem eign. sie sich minst. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.

- |         |  |      |      |
|---------|--|------|------|
| 3620 Am | <b>Prachtmischung i. Ranges</b> . . . . .  | 0.25 | 1.20 |
| A       | 1 <b>Meteor</b> , leuchtend rotbraun . . . . .   | 0.25 | 1.80 |
| A       | 5 <b>Odier Präsident Carnot</b> , Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet . . . . . | 0.30 | 4.—  |
| A       | 6 <b>Odier</b> , fünfleckige großblumige, prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt . . . . .       | 0.30 | 3.50 |
| A       | 7 <b>Psyche</b> , violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig   | 0.30 | 4.—  |

3621 A **Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.**

In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

- |   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| A | 1 <b>Bugnots</b> großleckige Riesen mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben . . . . .   | 0.30 | 4.—  |
| A | 2 <b>Cassier</b> , großblumige gefleckte, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhaft, zum Teil ganz neue Farben . . . . .   | 0.30 | 4.—  |
| A | 3 <b>Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte.</b> Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck . . . . .   | 0.30 | 4.—  |
| A | 4 <b>Germania</b> , sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben . . . . . | 0.30 | 3.50 |
| A | 5 <b>Madame Perret</b> , schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande . . . . .   | 0.30 | 2.50 |
| A | 6 <b>Pariser Trimardeau</b> , großleckige, meist weißgrundige und fünfleckige . . . . .   | 0.30 | 2.50 |

- |   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| A | 7 <b>Rogglis Riesen. Neueinführung</b> kräftiger Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farben töne, ganz hervorragend 1000 K. 2.50 M | 0.50 | 8.—  |
|   | 8 <b>Alpenglühn</b> , dunkelscharlach 1000 K. 3.00 M   | 0.60 | 10.— |
|   | 9 <b>Aurea pura</b> , reingelb . . . . . 1000 K. 2.50 M  | 0.50 | 8.—  |
|   | 10 <b>Thuner See</b> , tiefblau . . . . . 1000 K. 2.50 M   | 0.50 | 8.—  |
|   | 11 <b>Berna</b> , tief-samt purpurnes Violett 1000 K. 3.50 M   | 0.60 | 10.— |

- |        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 3622 A | <b>Riesen-Trimardeau, Prachtmischung</b> . . . . .  | 0.20 | 1.60 |
| A      | 2 „ <b>candidissima</b> (Schneewittchen), reinweiß . . . . .  | 0.25 | 2.—  |
| A      | 3 „ <b>reingelb</b> . . . . .   | 0.25 | 2.50 |
| A      | 4 „ <b>gelb mit Auge</b> . . . . .  | 0.25 | 2.—  |
| A      | 5 „ <b>indigoblau</b> , leuchtendste blaue Farbe . . . . .  | 0.25 | 2.30 |
| A      | 6 „ <b>Kaiser Wilhelm</b> , echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen . . . . .                               | 0.25 | 2.50 |
| A      | 7 „ <b>Lord Beaconsfield</b> , purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen . . . . .                        | 0.25 | 2.—  |
| A      | 8 „ <b>Mohrenkönig</b> , kohlschwarz mit Atlasglanz . . . . .   | 0.25 | 2.—  |
| A      | 9 „ <b>Prinz Heinrich</b> , tief dunkelblau . . . . .   | 0.25 | 2.30 |
| A      | 10 „ <b>Vulcan</b> , aufleucht. roter Grundfarbe zeigt sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck . . . . . | 0.30 | 3.50 |
| A      | 11 „ <b>weiß mit Auge</b> . . . . .   | 0.25 | 2.—  |

3623 **Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh.**

**Riesen-Stiefmütterchen.** Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben

- |    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 1. | Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge . . . . . | 0.25 | 2.—  |
| 2. | Eiskönig, silberweiß mit blauem Auge . . . . .   | 0.25 | 2.—  |
| 3. | Himmelskönigin, himmelblau . . . . .             | 0.25 | 2.—  |
| 4. | Märzenzauber, dunkelsamtblau . . . . .           | 0.25 | 2.—  |
| 5. | Helios, reingoldgelb . . . . .                   | 0.25 | 2.—  |
| 6. | Prachtmischung . . . . .                         | 0.25 | 1.60 |

Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh

**Viscaria (Lichtroschen).** Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.

- |       |  |      |      |
|-------|--|------|------|
| 3640* | „ <b>oculata nana comp. grdf.</b> Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung . . . . . | 0.25 | 1.50 |
|-------|--|------|------|

- |        |   |      |      |
|--------|---|------|------|
| 3656 A | <b>Xeranthemum, Papierblume.</b> Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kransbinderei liefern . . . . . | 0.15 | 0.40 |
|--------|---|------|------|

- |          |   |      |      |
|----------|---|------|------|
| 3658     | <b>Zinnia.</b> Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeeten. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt |      |      |
| 3660 AmF | <b>Zinnia elegans fl. pl.</b> , gefüllte Prachtmischung . . . . .   | 0.15 | 0.60 |





Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.  
Siehe neben.

### Sommerblumen (Fortsetzung)

		Preis 10 Gr.	
		M	M
3662 A	<b>Californische Riesen-Zinnien</b> , prachtvolle großblumige Rasse. Prachtmischung, Originalsaat . . . . .	0.20	1.40
	1. Lemon Queen, hell kanariengelb, Zitronenkönigin . . . . .	0.25	2.—
	2. Orangekönig, leuchtend orange . . . . .	0.25	2.—
	3. Rosenkönigin, glänzend rosa . . . . .	0.25	2.—
	4. Scarlet Gem, scharlach . . . . .	0.25	2.—
3665	<b>Dahlienblütige Mamuth-Zinnien</b> . Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 10—12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorrag. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. Prachtmischung . . . . .	0.30	2.20
	1. Buttercup, tief cremegelb . . . . .	0.30	2.50
	2. Canary Bird, schwefelgelb . . . . .	0.30	2.50
	3. Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach . . . . .	0.30	2.50
	4. Dream apartes, lila in violettviolett übergehend . . . . .	0.30	2.50
	5. Exquisite, leuchtend kirschrosa . . . . .	0.30	2.50
	6. Polar Bear, reinweiß . . . . .	0.30	2.50
	7. Golden Dawn, goldgelb . . . . .	0.30	2.50
	8. Luminosa, leuchtendrosa Töne mit lachston . . . . .	0.30	2.50
	9. Oriole, goldbronce . . . . .	0.30	2.50
3666	<b>Zinnia crispa</b> , gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfachen die Begeisterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in rosa, lachs, scharlach . . . . .	0.20	1.20
3668 A*	„elegans fl. pl., Tom Thun b Miniatur gemischt, ganz niedriger kompakter Wuchs zu Einfassungen geeignet . . . . .	0.20	1.20
3672*Am	„Haageana fl. pl., reizend mit leucht. oran. gelb. kl. Bl. . . . .	0.30	2.20
3680 A	<b>Sommerblumen</b> , Misch. in v. Sort. halbh. 100 Gr. 1.60 M . . . . .	0.10	0.30
3700 A	<b>Japanischer Blumenrasen</b> . Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt . . . 100 gr (für ca. 50 qm) 4.— M . . . . .	0.20	0.60

## Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).



3825 *Aquilegia coerulea cuprea* (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 M

### Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

		Preis 10 Gr.	
		M	M
3825	<b>Aquilegia cuprea</b> (Kupferkönig). Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge. . . . .	0.75	—
3826	„ <b>Helenae</b> , tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr. . . . .	0.50	10.—
3828	„ <b>nivea grandiflora</b> , milchweiß . . . . .	0.20	1.—
3830 A	„ <b>Skinneri</b> , gelb mit roten Sporen, . . . 50 Korn . . . . .	0.35	4.—
3832 A*	<b>Arabis alpina</b> , weiß, 10 cm hoch, blüht früh . . . . .	0.15	0.70
3844/1*	<b>Aster alpinus</b> , Alpensternblume, blau, reichblühend . . . . .	0.30	2.50
/s	„ „ weiß, rosa und blau in Mischung . . . . .	0.30	2.80
3845	„ <b>amellus Hybriden</b> , spätsommerblühende Aster m. helibl. dunkelbl., rosa Farbt. 50-60 cm h. werd. . . . .	0.35	5.—
3847/1	„ <b>subcoeruleus Apollo</b> , lasurblau, 30-40 cm. . . . .	0.30	3.—
/s	„ „ <b>Artemis</b> , zartlilarosa . . . . .	0.30	3.—
/s	„ „ <b>Wartburgstern</b> , leuchtend lavendell. blau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) . . . . .	0.40	8.—
3846	„ <b>ibericus</b> , <b>Herbstaster</b> , ultramarin . . . . .	0.40	6.—
3848	„ <b>Herbst</b> , gemischte beste großbl. Sorten . . . . .	0.30	3.50
3850	„ <b>metagrande speciosum grandifl.</b> (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung . . . . .	0.30	2.50
3851*	<b>Aubrietia</b> . Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung . . . . .	0.40	5.—
3854 A*	<b>Bellis perennis</b> , fl. pl., Maßlieb, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben . . . . .	0.20	1.50
3858 A*	<b>per. fl. pl. albo</b> , <b>Schneeball</b> , große weiße . . . . .	0.25	2.—
3862 A*	„ <b>fl. pl. Longfellow</b> , rosa Blume . . . . .	0.25	2.—
3865 A	„ <b>monstrosa</b> , extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben . . . . .	0.30	3.—
3866 A	„ „ <b>alba</b> , weißbl. Riesen . . . . .	0.30	3.50
3867 A*	„ „ <b>Aetna</b> , dunkelrot gerührt 1 Gr. 1.20 M . . . . .	0.40	9.—
3868 *	„ „ <b>rosa</b> . . . . .	0.30	3.50
3869	<b>Betonica grdf. superba</b> , Scheinzest, hellpurpur, schöne Rabattenstaude, 50—60 cm hoch . . . . .	0.30	2.50
3870*	<b>Brunella webbiana</b> , Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten . . . . .	0.30	2.50
3871	<b>Caltha palustris</b> , Sumpdotterblume, prachtvoller Frühjahrsblüher für feuchte Stellen . . . . .	0.30	3.50
3872 A*	<b>Campanula carpatica</b> , <b>Glockenblume</b> , blau . . . . .	0.20	1.20
3874 A*	„ <b>carpatica alba</b> , Glockenblume, weiß, niedrig . . . . .	0.20	1.20
	<b>Campanula medium</b> , Glockenblume Bekannteste zweijährige dankbare Frühlingspflanze, die mit ihren Blütenbüschchen einen prachtv. Gartenschmuck geben . . . . .		
3876 As	„ <b>medium</b> , einfache Glockenbl., 70 cm hoch . . . . .	0.15	0.50
	1. blau, 2. rosa, 3. weiß . . . . . je Sorte . . . . .		
3877 As	„ <b>flore pleno</b> , gefüllte Glockenblume . . . . .	0.20	1.50
	1. blau, 2. rosa, 3. weiß . . . . . je Sorte . . . . .		
3878 As	„ <b>calycanthema</b> , hecherförm. Blumen, Prachtm. . . . .	0.20	1.50
3879 As	„ <b>med.</b> Prachtmischung einfacher u. gefüll. Blumen . . . . .	0.20	0.80
3884	„ <b>glomerata</b> <b>dahurica</b> , Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch . . . . .	0.40	5.—
3886 A	„ <b>persicifolia alba</b> , weiße . . . . .	0.30	3.50
3888 A	„ „ <b>blau</b> , großbl. . . . .	0.30	3.50
3887	„ <b>Portenschlagiana</b> , Steingartenpflanze mit blauen Blüthen . . . . .	0.50	—
3892 B	„ <b>pyramidalis</b> , blau, pyramidenf. 1-1,20 m hoch . . . . .	0.25	1.60
3897 B	„ „ <b>alba</b> , weiß, 1-1,20 m hoch . . . . .	0.30	2.50

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund“.	Preis 10 Gr.	
		M	M
3801	<b>Aconitum Fischeri</b> , Eisenhut, blüht tiefblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., August-September . . . . .	0.30	3.80
3804*	<b>Adonis vernalis</b> , gelb, schön. Frühlingsbl., niedr., für Steingärten, im März ausges., blühen schon im 1. Jahre . . . . .	0.30	3.—
3806 As	<b>Agrostemma coronaria</b> , prächt. rote Lichtnelke . . . . .	0.10	0.30
	<b>Althaea</b> siehe unter „Malven“ . . . . .		
3807*	<b>Ainsie verna</b> , Hainkraut, teppichbildend, Rasenersatzstaude mit weißen Blüthen, Juli-August . . . . .	0.20	1.50
3812 *	<b>Alyssum montanum</b> , reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert . . . . .	0.30	3.80
3814 As	„ <b>saxatile compact.</b> , goldgelb, sehr schön, niedrig . . . . .	0.20	1.—
3815 A	„ <b>saxatile luteum</b> , schwefelgelbe Blüthenteppiche, niedrig, reizend für Felspartien . . . . .	0.30	3.80
3817	<b>Anchusa italica Dropmore</b> , prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter . . . . . 25 Korn . . . . .	0.20	0.80
3820 A	<b>Aquilegia</b> , alle Sorten in feiner Mischung . . . . .	0.20	0.80
3821	„ <b>californica hybr. fl. pl.</b> , glänz. altrosa Sporen . . . . .	0.50	14.—
3822 A	„ <b>chrysantha</b> , prächtig goldgelb, reizend . . . . .	0.30	2.20
3824 A	„ <b>coerulea hybr.</b> (haylodgensis), langspor. Hybrid. in feinsten Mischung Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellblaue Farb. mit weiß. od. gelb. Mitte . . . . .	0.30	3.50



## Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

	Preis	10 Gr.
3898 <b>Campanula pulchra</b> , reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen und weißen Blätchen, geeignet für Mauerritzen, 10 cm h. . . . .	1 Gr. 5. — M.	0.50 —
3899 „ <b>Rotundifolia</b> , kleine rundl. Blättch. und Blütenchen, blau, reizf. alpine Glockenbl., 25 cm h. 1 Gr. 1.50 M.	0.40 —	
3900 „ <b>turbinata isabellina</b> , mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm . . . . .	0.30 3. —	
3904 A* <b>Centaurea candidissima</b> (argentea vera), vorh. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.25 1.80	
3908/1 A „ <b>montana alba</b> , großbl., weißbl. Kornblume . . . . .	0.20 1.20	
3908/2 „ <b>coerulea</b> , blau (s. Stauden S. 65) . . . . .	0.20 1. —	
3909 „ <b>ruthenica</b> , Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude . . . . .	0.25 2. —	
3914 „ <b>Cerastium tomentosum</b> , niedrig, weißblättr. weißblüh., für Steingärten . . . . .	0.30 2.50	
3918 A <b>Chelone barbata hybrida</b> , Schildblume, rotblüh.	0.15 0.70	
3921/1 A <b>Chrysanthemum maximum Prinz sein</b> Heinrich, margueritenähnliche große weiße Blüte, prachttvolle Schnittstaude . . . . .	0.20 1. —	
3921/2 „ <b>maxim. hybr.</b> (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Bl.	0.20 1.20	
3922 „ <b>Leucanthemum hybr.</b> Frühlings-Margar., ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens . . . . .	0.20 1. —	
3923 A <b>Cheiranthus Allionii</b> , leuchtend orangegelb, prachttvoll für Frühjahrseebepflanzung, 2jährig	0.15 0.50	
3923/1 „ <b>Kewensis</b> , Winterlack, monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.30 6.50	
3930 A <b>Coreopsis grandiflora</b> , goldgelbe Blumen . . . . .	3.15 0.50	
3932 „ <b>Delphinium chinense pumilum album</b> , Rittersporn, niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20 1. —	
3934 „ <b>chin. pumilum coeruleum</b> , niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.20 1. —	

3940 **Delphinium elatum hybridum**. Lamberts Prachtmischung

3940 **Delphinium elatum hybridum**. Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen und englischen Sorten enthalten. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen Pr. 0.30 M. 10 Gr. 2.50 „

3941 **Delphinium elatum hybridum**, Bella Donna, hellblaue Spielart, s. schön. Preis 0.35 M. 10 Gr. 4.50 „

3942A\* **Delphinium nudicaule**, halbhohe Staude mit scharlachroten Blumen

100 K. 0.25, 10 Gr. 4.80 M.

3944A\* **Delphinium Zalii sulphureum**, lange risp. gelber Blüten herrl.

50 K. 0.40, 10 Gr. 6.50 M.

3946 **Dianthus barbatus**, Bartnelke.

## Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

	Preis	10 Gr.
3948/1* <b>Dianthus nanus superbus</b> , Blüt. mattlila, gefranst, duft., ebenfalls für Steingärten geeignet . . . . .	0.35 4. —	
3949* „ <b>neglectus</b> , leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K.	0.40 —	

**Dianthus caryophyllus fl. pl.**, Edelnelken

## I. Chornelken (Einmalblühende).

**Topf-Chornelken.** Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

3950A **Topf-Chornelken in Prachtmischung**, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn

100 Korn  
0.75 2.50

## II. Immerblühende gefüllte Nelken.

3951 A **Remontant-od. Immerblüh. Nelken**, beste Qualität . . . . . 25 Korn

0.40 1.20

3952 A **Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . . . . 25 Korn

3953 A **Riviera-Markt** (Guillaud). Blüht bereits 6—7 Monate

0.70 2.20

nach der Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blumen; blüht lange und dankbar.

Prachtmischung 25 Korn 0.45 M.

100 „ 1.50 „

1000 „ 12. — „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.**

Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelk und Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen und aufrechtstehenden 6-7 cm Durchmesser haltenden Riesenblüten. Hervorragend für Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt.

1. reinweiß
2. scharl.
3. rosa
4. lachsf.

5. Prachtmisch.

je 25 K. 0.55 M.

100 „ 1.50 „

1000 „ 12. — „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.**

3960 A **Chabaud-Nelken**, harte reichblüh. Klasse, 40—50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, liefert prachtt. Schnittbl., besonders auch für Herbstspätflor geeignet.

Chabaud-Nelken	1000 K.	1 gr	1 Port.
Prachtmischung Extra . . . . .	3.50	1.50	0.30 M.
1 Die Perle, malvenrosa . . . . .	5. —	2. —	0.40 „
2 reinweiß . . . . .	5. —	2. —	0.40 „
3 leuchtendrot . . . . .	5. —	2. —	0.40 „
4 Nero, dunkelrot . . . . .	5. —	2. —	0.40 „
5 rosa . . . . .	5. —	2. —	0.40 „
6 reingelb . . . . .	5. —	2. —	0.40 „

3961 A **Margareten-Nelken**, blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung . . . . .

0.25 2.20

3962 A **Riesen-Margareten-Nelken**, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung . . . . .

0.35 4.50

## III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

3963 A **Landnelken**, bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet . . . . . 1 gr 0.50 M.

0.30 3.50

3964 A „ bunte, sehr gute Mischung . . . . . 1 gr 0.40 „

0.25 2. —

3965 A „ gelbe und gelbgrundige gefüllte, sehr gute Mischung

0.40 6.50

3966 A „ **Grenadin**, scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend . . . . .

0.30 2.50

3967 A „ „ weiß, halbhoch, sehr schön . . . . .

0.30 2.50

3970 A „ **Wiener**, frühblühende niedrige in Prachtmischung

0.30 2.20

3979 „ **Frühblühende Zwergnelke Rasse Teicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelk., hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblüh. Prachtmischung . . . . .

1. — —

3946 A\* **Dianthus barbatus**, Bartnelke, einfache, gemischt. Preis 0.10 M. 10 Gr. 0.40 „

3947 A\* **Dianthus barbatus**, **roseus splend.** **Pink Beauty**, halbhoch, buschig wachsend, Blumen karmin lachsrosa. Preis 0.20, 10 Gr. 1. — M.

3948 A\* **Dianthus atrosanguineus**, leuchtend blutrot. Preis 0.15 M. 10 Gr. 0.50 „

3947 A\* **Dianthus barbatus**, **fl. pl.**, gef. Variet. Preis 0.20 M. 10 Gr. 1. — „

3947/1\* **Dianthus caesioides**, Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch

Preis 0.40, 10 Gr. 6 M.

3948\* **Dianthus deltoides**, 10 cm hoch, kriechend, blutrot blühend

Preis 0.30, 10 Gr. 2.20 M.



Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		Preis 10 Gr.	
M	M		
3980 A*	<b>Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk.,</b> gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben . . .	0 30	2 20
3982 A*	" <b>plumarius</b> , einfachblühend, gemischte Farben . . .	0 15	0 40
3983 *	" <b>semperfl. Cyclop</b> , dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend . . .	0 30	2 80
3984 *	" <b>scoticus flore pleno</b> , schott. Federn. gem. 25 K.	0 75	—
3985 A*	" <b>Semperflorens</b> , winterharte, immerblüh. 100 Korn	0 25	1 50
3990 A	<b>Dielytra spectabilis</b> (tränenendes Herz), herzförmige rosa Blüten . . .	0 70	—
3996 1 A	<b>Digitalis purpurea</b> , Fingerhut, Giftpflanze, gemischt . . .	0 15	0 70
3996 2	" <b>gloxiniiflora</b> , Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund . . .	0 20	1 20
3997	<b>Doronicum caucasicum</b> , gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K.	0 60	—
3998	" <b>plantagineum excelsum</b> , reichblühend, gelb . . . 10 K.	1 —	—
3999	<b>Dracocephalum virginianum</b> , Drachenkopf, Physostegia	0 30	2 80
4000	<b>Echinacea Rudbeckia purpurea</b> , rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch 50 Korn	0 30	2 80
4001	<b>Echinops Ritro</b> , violett, Bienenfutter . . .	0 15	0 50
4002/1	<b>Eremurus robustus</b> , rosa, blühen b. 2,50 m l.	0 50	—
"	" <b>Elwesianus</b> , rosa, wohl die schönste 10 K. 0 60 M	0 60	—
"	" <b>himalaicus</b> , weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	0 50	—
4006	<b>Erinus alpinus</b> , Alp.-Leberb., violett. 1 gr 4. — M	0 40	—
4008	<b>Eryngium giganteum</b> , Silberdistel, silberweiß . . .	0 20	0 80
4010	" <b>amethystinum</b> , Blumen u. Blütenstiele blau . . .	0 30	3 40
4011	" <b>planum</b> , azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.	0 15	0 50
4015	<b>Euphorbia polichroma</b> , Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend	0 50	10 —
4020 A	<b>Gaillardia grandiflora</b> , gelb mit rot blühend	0 20	0 80
4020 i	" <b>Rheingauer Hybriden</b> , besonders großblumig, in verschiedenen Farbtönen . . .	0 20	1 20
4025*	<b>Gentiana Lagodechina</b> , Enzian. prachtvoller neuer Enzian m. zahlreichen hellblauen Blütenbüscheln, stark wachsend . . .	0 40	5 —
4028/1 A	<b>Geum coccineum atrosanguineum</b> , Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch . . .	0 25	1 60
1/2 A	" <b>Mrs. Bradshaw</b> , leuchtend karminrot, großbl. . .	0 30	2 20
1/3	" <b>Borrissi</b> , leuchtend orangegelbe Blumen . . .	0 30	3 20
4080	<b>Gladiolus Gandavensis</b> , Riesen, gemischt . . .	0 25	2 —
4036 A	" <b>primulinus hybr.</b> , blüht bereits im 1. Jahr	0 25	1 50
4038 A*	<b>Gnaphalium Leontopodium</b> (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen . . . 1 Gr. 4. — M	0 50	—
4038/1	" <b>Amrheins neue Spielarten</b> . . . 1 Gr. 6. — M	0 80	—
<b>Goldlack (Cheiranthus Cheiri).</b>			
4044	<b>Stangenlack</b> , hoher gefüllt, Prachtm. . . . .	0 40	6 50
	1. goldgelb, 2. dunkelbraun . . . . .	0 45	7 50
4046	<b>Buschlack</b> , gefüllter, hoher, Prachtm. . . . .	0 40	6 50
	1. goldgelb, 2. dunkelbraun . . . . .	0 45	7 50
4048 A	" gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt . . . . .	0 45	7 50
4081	<b>Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.</b> Neue Goldlackklasse. Gut gefüllte neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Februar ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzsaat im Juli. Er wird 3/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung . . .	0 40	6 50
" Einf. einjäh. Goldlack, ganz besond. z. Schnitt.			
4052 A	<b>Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger frühester</b> , hellbraun, blüht sehr früh im Herbst Preis 0.15, 10 Gr. 0.50 M		
4053 A	<b>Einfacher Goldlack, blutroter einjähriger</b> , sehr schön leuchtende Farbe Preis 0.15, 10 Gr. 0.50 M		
4060 A	<b>Einf. Goldlack, Prachtmischung</b> 0.15 0.50 1 Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospe . . . 0.15 0.50 2 Goldgelb (Cloth of Gold), großblumig . . . 0.15 0.50 3 Goliath, dunkelbrauner, sehr großblumig u. kräft., die beste Schn.- u. Treibs. . . 0.15 0.60 4 Harbinger, früher, braun, bronzegelb geflammt . . . 0.15 0.50 5 Rubin violettblau . . . 0.15 0.50		
4062	<b>Einfacher Goldlack Tom Thumb</b> , einfach. gedrungener niedriger Wuchs Preis 0.15, 10 Gr. 0.70 M		
4070 A	<b>Gypsophila paniculata</b> , Schleierkraut weiß, für Buketts Preis 0.15, 10 Gr. 0.50 M		



4061 Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		Preis 10 Gr.	
Nr.		M	M
4071	<b>Gypsophila paniculata fl. pl.</b> , gefülltbl., weiß . . .	0 35	5 —
4074 Z	<b>Hedysarum coronarium</b> , rot, vorzüglich für Bienenfutter . . . . .	0 20	0 80
4080	<b>Helianthus rigidus</b> (Harpalum), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß . . . . . 25 Korn	0 40	12 —
4082 A	<b>Hesperis matronalis nana candidissima</b> (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . . .	0 20	0 90
4084/1 A	<b>Heuchera sanguinea</b> , leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, extra 1 gr 0.75 M	0 50	—
4084 2 A	" <b>sanguinea splendens</b> , dunkelrot 1 gr 1. — M	0 50	—
4090/3 B	" <b>gracillima</b> , Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra	0 25	2 —
4096*	<b>Iberis sempervirens</b> , weiß, reichblüh., 30 cm h.	0 50	9 —
4096/1	" <b>Perfection</b> , weiß, ganz niedr., als Einf.	0 30	2 50
4097 A*	" <b>gibraltaria</b> , niedrig, lila, ausdauernd . . . . .	0 40	6 50
4098	<b>Inula glandulosa grandiflora</b> , dunkelorange-farben . . .	0 50	10 —
4100 A	<b>Incarvillea Delavayi</b> . . . . . 50 K.	0 50	10 —
4102 A	<b>Lathyrus latifolius</b> , ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben . . .	0 20	0 70
4102/1 A	" <b>latifolius roseus</b> , leuchtend rosa Farben . . .	0 20	0 70
4102/2 A	" <b>Weißer Perle</b> , neu . . . . .	0 25	1 —
4103	<b>Liatris spicata</b> , Prachtscharte, violett-purpur. Siehe Beschreibung Seite 69 . . . . .	0 40	6 —
4104	<b>Lilium regale</b> , Königslinie weiß mit rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen . . . . .	0 30	2 50
4105 A	<b>Linum perenne</b> , blauer Lein, reichblühend . . .	0 15	0 50
4110 A	<b>Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea</b> , scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0 30	—
4112 A	<b>cardinalis Königin Viktoria</b> , dunkelrote Belaubung, Blumen feurig scharlach . . . 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0 30	—
4114 A	<b>fulgens Gerardii hybrida</b> , gemischt, alle Farben . . . . . 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0 30	—
4118 A	<b>Lunaria biennis alba</b> , Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts . . .	0 15	1 —
4120 A	<b>Lupinus polyphyllus</b> , ausdauernde Lupine, gem.	0 10	0 30
1	" <b>polyphyllus albus</b> , weißblühende Lupine . . .	0 15	0 60
2	" <b>blau</b> . . . . .	0 10	0 30
3	" <b>roseus</b> , lange, rosa Blütenrispen . . . . .	0 20	1 —
4	" <b>Moerheimi</b> , rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, neu . . . . .	0 20	1 —
4125	" <b>arboreus</b> , neue Hybriden, gemischte Farben . . .	0 20	1 20
4130 A	<b>Lychnis chalcidonica</b> , Brennende Liebe, scharlachr.	0 15	0 50
4131	" <b>Sieboldi</b> , mit rosa, orange und lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötlich, f. Steingärt.	0 30	2 50
4132	" <b>Maageana</b> , silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude . . . . .	0 25	1 80
4133	<b>Lythrum roseum superbum</b> , Weiderich . . .	0 20	0 90
4134 A	<b>Malva (Althea rosea fl. pl.)</b> , Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt . . . . .	0 25	2 —
4136 A	" <b>Chatersche</b> , gefüllt, in prachtv. Mischung . . .	0 30	2 20
	" 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 rein-dunkellachs, 6 aprikosenfarben . . . jede	0 30	3 —
4140 A*	<b>Myosotis alpestris</b> , Alpenvergißmeinnicht, blau, niedr.	0 15	0 70
4141 A*	" <b>alpestris alba</b> , weiß . . . . .	0 20	0 80
4142 A*	" <b>indigo compacta</b> , tief indigoblau, ganz gedrun-gen, sehr wertvoll für Rabatten . . .	0 20	1 —
4144 A*	" <b>Viktoria</b> , kugelf. Wuchs, indigoblau . . .	0 25	1 80
4148 *	" <b>hybrida Liebsst.</b> rn, lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 gr 1.50 M	0 25	—
4159 A*	" <b>hybr. Ruth Fischer</b> , beste Sorte für Topf- und Teppichbeete . . . . . 1 gr 2.50 M, 100 Korn	0 30	—
4164 A*	" <b>palustris semperflorens grandifl.</b> Nixen-auge, ausdauernd, großblumig . . . . .	0 30	2 50
4168 A*	<b>Papaver?</b> <b>alpinum</b> , niedriger Alpenmohn, gemischt 2-jähriger Preis 0.40 M 1 Gramm 1 20 M		
4176 A*	<b>Papaver nudicaule</b> , besonders reichblühende Sorte mit groß., auflangem Stiel sitzenden einfachen Blumen. Zur Gruppenbepflanzg. und zum Schnitt verwendbar. <b>Papaver nudicaule</b> , einfach, selt. Spielarten <b>gemischt</b> Preis 0.20 M 10 Gr. 1. — M		
	1) <b>album</b> , weiß		
	2) <b>aurantiacum</b> , orangerot		
	3) <b>sulphureum</b> , schwefelgelb		
	jede Preis 0 20 M		
4176/4	<b>Papaver nudicaule roseum</b> . Neuheit.		
4178 A	" <b>gefüllte</b> , gemischt . . . . .	niedrig 0 35	4 —
		25 cm hoch 0 30	3 —



4) Pap. nud. roseum, rosa Schattierung, neu



## Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

4180 **Papaver orientale**, Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig . . . . .  
 Preise 0.30 M., 10 Gr. 2.20 M.

4184 **Papav. Prinzessin Victoria Louise**, lacharot, schön . . . . .  
 Preise 0.50 M., 10 Gr. 9.— M.

4186 **Papaver orientale**, winterharte Hybriden, gemischte Farben . . . . .  
 Preise 0.25 M., 10 Gr. 2.— M.

4190 **Pentstemon glaber**, Bartfaden, glänzend blau . . . . .  
 Preise 0.20 M., 10 Gr. 1.20 M.

4192A **Pentst. gentianoides**, Riesen, auß.wertv. Schnittbl. u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-Mars in Töpfe oder Mistbeet säen, im Mai Freilandpfl. . . . .  
 Preise . 0.40 M., 10 Gr. . 5.—



4192 Pentstemon gentianoides.

4198 A **Phlox perennis** (decussata), Prachtsort. gem. . . . .

4200 A **Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangefarbene Früchte . . . . .

4201 **Phytolacca acinosa** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 71 . . . . .

4202 A\* **Potentilla**, gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch . . . . . 50 Korn

4201/1 „ **pyrenaica**, goldgelb, 20 cm . . . . .  
 1/2 „ **Roxana**, leuchtend salem m. kirschrot. Auge, 30-40 cm . . . . .

4210 \* **Primula auricula**, I. Qualität, gemischt . . 100 K.

4210/1 „ Nummerblumen, Mischung I. Ranges . . . . . 100 „

4212 „ **Bessiana**, Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön . . . . .

4212/1 „ **Bullesiana**, neue Färbungen in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Bessiana entstanden, sehr schön . . . . .

4212/2 „ **Bulleyana**, prachtv. Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etagenprimel . . . . .

4213 „ **Briscoe**, siegelrot, ähnlich der japonica . . . . .

4214 A\* „ **Cashmiriana**, Dolden rosalia . . . . . 100 Korn

4215 „ **cortusoides**, lilarosa . . . . .

4216 „ **japonica**, sehr schöne, langandauernde Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung . Prachtmischung . . . . .

4219 „ **denticulata grandiflora**, in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich . . . . . 100 K.

4220 „ **florindae**, leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra . . . . .

4225 „ **Mooreana**, mit violettblauen Blütendolden . . . . .

4227 T „ **Kewensis**, große goldgelbe Blume . . . . . 100 K.

4228\* „ **rosea grandiflora**, leuchtendrosa . . . . . 100 „

4229 „ **Veitchii**, purpurrosa . . . . . 100 „



Primula acaulis, reinweiß, 1000 K. 10.— M., 50 K. 0.75 M.

## Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

\* **Primula veris** (elatio) Gartenprimel.

4230 A\* 1 „ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.

A\* 2 „ alba, weiß . . . . . 100 „

A\* 3 „ lutea, reingelb . . . . . 100 „

A\* 4 „ aurea, goldgelb . . . . . 100 „

A\* 5 „ coccinea, rote, scharlach, extra . . . . . 100 „

A\* 6 „ veris grandifl., großblum. Gartenprimel 100 „

4232 A\* **Primula acaulis coerulea**

1 „ blau . . . . . 1000 K. 10.— M., 50 K.

2 „ hellgelb . . . . . 1000 „ 10.— „ 50 „

3 „ reinweiß (s. Abbildung) 1000 „ 10.— „ 50 „

4234 A\* „ **acaulis-Hybriden**, schöne Spielarten . . . . .

1000 Korn 7.50 M., 50 Korn . . . . .

4236 A **Pyrethrum roseum**, rosa, einfachbl., Insektenpulverpfl. . . . .

4238 A „ **hybr. grandiflorum**, großblumige einf. Pyr. . . . .

4239 „ **hybridum fl. pl.**, halbgefüllte gemischt, 100 K. . . . .

4250 **Rudbeckia Neumannii**, sehr schöne Schnittstauden, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . . . . .

4250/1 „ **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumannii, jedoch früher blühend . . . . .

4256 A **Salvia argentea**, silberweiße wollige Blätter . . . . .

4258 \* **Saxifraga** Alzoon, silbergraue Rosetten, weiß, für Felsenbekleidung . . . . . 10 cm, 100 K.

4260 \* „ **decipiens grandifl. hybr.**, großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn . . . . .

4261 \* „ **umbrosa**, Porzellanblümchen, für Einfassungen in sch. tigger Lage . . . . .

4262 A/1 **Scabiosa caucasica**, lilablühend . . . . .

4264 A „ **perfecta**, großbl., gefranste blaue Blüte . . . . .

4254 **Scutellaria baicalensis coelestina**, hellblaue Blume, 40—50 cm hoch . . . . . 50 Korn

4265 **Senecio clivorum**, sehr gute Dekorationsstauden . . . . .

4266 **Sidalcea hybrida**, prachtvolle Blütenstauden in rosa Tönungen, 50—60 cm (siehe Stauden S. 72) . . . . .

4267\* **Silene alpestris**, Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze . . . . .

4267/2\* „ **shafta magentatosa**, reichbl. rasenb. Polstersg. . . . .

4270 **Solidago canadensis**, goldgelbe, schöne, flachd. Rispen für Vasen, haltbare Schnittbl., 60-80 cm h. . . . .

4271 **Stachys lanata**, mit silberweißen filzigen Blättern . . . . .

4272/1 **Statice dumosa**, Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. fest. Stielen. Extra f. Binderei. neu . . . . .

1/2 „ **incana nana alba**, vorz. s. Schneiden für Butterschnitt . . . . .

1/2 „ **tatarica**, weiß, die beste zum Trocknen . . . . .

4280 **Tritoma Uvaria grandifl.**, leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwint. . . . . 50 Korn

4286 **Thalictrum aquilegifolium**, reiz. lilablühend . . . . .

4287 „ **adiantifolium**, reizende zierl. Wedel . . . . .

4288 „ **dipterocephalum**, neu, sehr schön, selten . . . . . 50 K.

4290 **Trollius hybridus**, orangefarbene kugelige Blume, beste Mischung . . . . .

4290/1 „ **yunnanensis**, gelb, Blüt. bescherf., einzeln, 30 cm h. . . . .

4291 **Valeriana**, Baldrian. Dankb. blüh. Stauden für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer. . . . .

1 „ **Prachtmischung** . . . . .

2 „ **rubra**, rosarot blühende schöne Art . . . . .

3 „ **rosa** . . . . .

4 „ **weiß** . . . . .

4292 **Verbascum olympicum**, Königskerze, gelb . . . . .

4294 „ **panosum**, 1.50 m hoch, schwefelgelbe Blüten . . . . .

4295 **Veronica incana**, ageratumbau, weißblättrig, für Steingärten und Grabpflanzungen . . . . .

4296 „ **gentianoides**, hellblau bis lilarosa, aufrechte Stängel m. langen behäuterten vielblät. Trauben, 20 bis 40 cm hoch . . . . .

4300 A\* **Viola cornuta**, ausdauernd. Hornveilchen . . . . .

A\* 1 „ alba, weiß . . . . .

A\* 2 „ **Admiration**, dunkelblau, extra . . . . .

A\* 3 „ **Mauve Queen**, hellblau . . . . .

A\* 4 „ **Perfektion**, hellblau . . . . .

A\* 5 „ **White Perfektion**, s. sch. weiß . . . . .

A\* 6 „ **Tufted Panacea**, engl., reich und langbl., gemischt . . . . .

A\* 7 „ **admirabilis**, gefleckte Hybr., seltene Färbung . . . . .

4301 1 **Viola cornuta Thüringen**, dunkelblau m. w. Auge . . . . .

2 „ **G. Wormig**, dunkelblau. Hornveilch. 50 K. . . . .

4302 1 **Viola odorata**, Wohlriechendes Veilchen . . . . .

1 „ **Königin Charlotte**, großblumig . . . . .

1 „ **Zar**, dunkelblau, langgestielte Treibsorte . . . . .

4306 A **Wahlenbergia grandiflora**, blau, siehe Abbild. S. 78 . . . . .

4307 A „ alba, weiß . . . . .

[Herrn T. G., Diekirch!]

Trier, 20. 9. 1932.

Ihre geschätzten Zeilen haben wir dankend erhalten. Es freut uns, daß die Pflanzen in gutem Zustand dort eingetroffen sind. Bouvardien können mehrere Jahre alt werden. Am schönsten blühen sie jedoch im ersten Jahr von im Winter bezw. Frühjahr gemachten Stecklingen. Die Pflanzen werden jetzt ordentlich befoffen. Im Winter hält man sie trockener, am besten in einem nicht zu warmen Zimmer, da sie ruhen sollen. Man schneidet sie etwas zurück und nimmt die jungen Triebe dann zur Vermehrung. Man kann jedoch die Pflanze austreiben lassen und die Triebe zum Blühen bringen. Im Sommer gedeiht die Pflanze recht gut im Freien an sonnigem Platz jedoch im Topf. Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben gedient zu haben und zeichnen



# Topfgewächss-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kaltbauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „Gartenfreund“ beschrieben, den wir bestens empfehlen. IX. verbess. Auflage kartoniert 1.80 M.

Nr.	Preis
4351 A <b>Abutilon hybr. maximum</b> , riesenblumige gemischt 25 Korn leucht. zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen . . . . .	0.50
4358 <b>Aralia Sieboldi</b> , bek. u. beliebte Blattpfl., sehr geeign. fürs Zimmer. Samen im April lieferbar. 1000 K. 4.50 M., 50 K.	0.30
4359 „ <b>Moseri</b> , komp. Wuchs, dunkelgr. Blätt. 1000 K. 4.80 M. 50 K.	0.30
4360 A <b>Asparagus Sprengeri</b> , Zierspargel, sierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze . . 1000 K. 4.50 M., 50 K.	0.30
4362 1/2 <b>plumos. nanus</b> , reis, klett. Sorte, 1000 K. 5.20 M., 50 „	0.40
4362 1/2 „ <b>robustus</b> , wächst viel schneller . 25 Korn	0.30

## Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.

Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen unter Pflanzen.

4370 <b>Begonia</b> , knollentragende.	
*A 1 <b>gigantea</b> , Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung . . . . . 1000 K. 1.50, 150 K.	0.30
A 2 „ <b>großblumige, rosa</b> . . . . . 1000 „ 1.10, 150 „	0.25
A 5 „ <b>hellgelb und gelb</b> . . . . . 1000 „ 1.10, 150 „	0.25
A 6 „ <b>weiß</b> . . . . . 1000 „ 1.10, 150 „	0.25
A 7 „ <b>orange</b> . . . . . 1000 „ 1.10, 150 „	0.25
A 8 „ <b>scharlach u. dunkelscharlach, dunkelrot</b> . . . . . 1000 „ 1.10, 150 „	0.25
4371 A <b>Begonia gig. crispata</b> , einf. gekraust., gem. 1000 K. 1.— M., 150 K.	0.25
1. scharl., 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneew., getr. Farb., 1000 K. 1.20 M.	0.30
4376 A <b>Knollenbegonie gigantea cristata</b> , bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben . . . . . 1000 K. 1.80 M., 100 K.	0.30
4377 A <b>Knollenbegonie, halbgefüllte narzissenblütige</b> , 40 bis 50 % halbgefüllte narzissenbl. 1000 K. 6.— M., 1 Port.	0.75
4378 A <b>Knollenbegonie, gefülltblühende</b> , prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. 3.— M., 100 K.	0.50
4379 A <b>Knollenbegonie, gefülltblühende</b> , in getrennten Farben	
1. scharlachrot 4. rosa } jede 100 Korn . M. 0.50	
2. gelb 5. reinweiß } „ 1000 „ „ 3.—	
3. orange	



## Begonia semperflorens.

Dankbar Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe „Lamberts Gartenfreund“.

4380 **Beg. semp. Albert Martin**  
leuchtend karminpurpur, riesenbl. prächtig, Ia. Gruppen, dunkellaub. 1000 Korn 0.60 M. 1 gr. 3.50 M.

4390 1/2 **Beg. semp. compacta alb.**  
reinweiß, komp. niedriger Wuchs, auch in der Sonne grün bleib. Laub. Hervorragend für Töpfe und Jardinieren 1000 K. . 0.60 M. 1 gr. . 3.50 M.

4392 1/2 **Begonia semperflorens**. Hervorrag. Neuheit.

4392 1/2 <b>Begonia semperflor. Rundfunk Heterosis</b> , leucht. rein karminscharl., v. d. sich die goldgelben Staub fadenbüsch. wirks. abb. Blüt. über d. dunkelgrün braungetuschten Laub in lockeren groß. Bündeln Wird 30 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 K. 3.— M.	0.60
--	------

4392 1/2 „ <b>Schwabenstolz</b> , rein leucht. karminrot, große Bl. in lockeren Riesendolden, frühblühend, 15 cm h. Eine der besten Sorten . . 1000 Korn 1.— M.	0.30
4392 1/4 „ <b>Zauberin</b> , brillantros., großblumig, reich- und frühblühend, extra . . . 1000 Korn 1.50 M.	0.40
4392 1/5 „ <b>Zwerg-Königin</b> , feurig dunkelrot, 4—5 cm gr Blumen., reichbl. rotlich grünes Laub, Gruppen- und Topfsorte, 12 cm hoch . 1000 K. 2.— M.	0.50
4392 1/5 „ <b>Glut</b> , feurig, dunkelscharlach, dunkellaubig, reichblüh., sehr wirkungsvoll 1000 K. 2.— M.	0.50

4392 1/7 <b>Begonia semperflorens Wintermärchen</b> . Neuheit! Kraft g. rosa, große Blütentrauben, außerord. reichbl. u. halbh. Prachtvoller Winterblüher. 10 Port. 9.— M.	1.10
--	------

Nr.	Preis
4394 <b>Begonia semperflorens Triumph</b> , weiß, locker gebaut, großblumig, auch als Topfpflanze . 1000 Korn 0.80 M.	0.30



4414 Rex-Begonie.

4395 <b>Begonia gracilis Blütenmeer Heterosis</b> , Lafrance-Rosa, auß. zierl. reichblüh., wertv. Sorte f. Beete, frischgrün., bräunl. getöntes Laub (Orig.) 1000 K. 3.— M.	0.60
4396 <b>Begonia gracilis, Feuerzauber</b> , glänz. karmin- scharl., Laub braun, leucht. Gruppens. 1000 K. 4.— M.	0.70
4396 1/2 <b>Beg. grac. luminosa</b> , leucht. rot, leicht gebaut, eine der besten semperfl., besser als Lachskönigin. 1000 K. 0.80 M.	0.30
4397 <b>Beg. grac. Mignon</b> , leucht. lachsscharl., niedrig 1000 K. 0.80 M.	0.30
4398 „ „ <b>Primadonna Heterosis</b> , Original., reinrosa-karm., abgetönt, großbl. guter Winterblüh. 1000 K. 3.— M.	0.60

4414 A <b>Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien)</b> , Schief- blatt, s. schöne Blätter, gemischte Sort. 1000 K. 11.— M., 25 K.	0.40
--	------

4418 <b>Cacteen</b> , Mischung aller Klassen . . . . . 25 Korn	0.40
--	------

- 1 Cereus, Säulenakt.  
beste Sorten ge-  
mischt 20 Korn 0.40 M.
- 2 Echinokacteen,  
Kugelkaktus 25 Korn 0.40 M.
- 3 Echinocereus 15 Korn 0.40 M.
- 4 Mamillaria, War-  
zenkaktus 25 Korn 0.40 M.
- 5 Opuntia, Feigen-  
kaktus 25 Korn 0.40 M.
- 6 Phyllokaktus, Blatt-  
kaktus, großblum.  
Hybrid. gemischt 10 Korn 0.40 M.

Auf Wunsch senden wir Kakteenteilhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.



Kakteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

4422 A <b>Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume)</b> , getuschte . . . . . 100 Korn 0.40 M., 1000 Korn 2.20 M.	
---	--



4422 Calceolaria hybr. grandiflora.

4424 **Calceolaria** ge-  
tuschte und getigerte in  
Prachtmischung  
100 K. 0.40, 1000 K. 2.30 M.

4425 **Calceol. hybrida grandifl.** Neue engl.  
Rasse in reinen Farben  
durchgezücht., leucht.  
orange, reinweiß, rein-  
gelb, rosa, scharl. etc.  
Prachtmischung  
100 Korn 0.45 M.  
1000 Korn 2.60 M.

4426 A **Calceolaria ru-  
gosa Triumph des  
Nordens**, mit zahlrei-  
chen goldgelben Blumen  
vorzüglich für Gruppen  
50 Korn 0.50 M.

Aussaat der Calceolarien  
im Juli-August in Schalen  
oder Töpfe in Heideerde.  
Während d. Keimens schattig  
halten, bald pikieren, später  
in Töpfe pflanzen. Im Ge-  
wächshaus, kaltem Kasten  
oder Zimmer überwintern  
Beste Temper. +4—6°.



4428 *Campanula fragilis*.

leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsicht. gießen. Die kl. Säml. spät. dann einzeln in Töpfe verstopfen 1 Portion 0.60 M. 10 Port. 5.— M.

- 4430 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume gemischte Farben . . . . . 10 gr. 6.— M.  
 4431 „ **indicum fl. pl.**, gefüllte und halbgefüllte 1 gr. 1.50 „  
 Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.  
 4432 A „ **frutescens (Marguerite)**, weiß, Winterbl. 10 gr 1.— M.

- 4436 **Cineraria hybr. grandifl., Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weissensee (Originalsaat). Die vorzüglichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandsaat.  
 Prachtmischung . . . . . 1000 K. 8.— M. 50 K.  
 4436 A 1 „ **hybr. grdf. alba**, weiß . . . . . 1000 „ 8.— „ 50 „  
 2 „ „ **atrocoerulea**, tiefblau, 1000 „ 8.— „ 50 „  
 3 „ „ **azurea**, großbl., himmelblau „ 8.— „ 50 „  
 4 „ „ **kermesina**, leucht. karmesin „ 8.— „ 50 „  
 5 „ „ **Matador**, rein leucht. kupferscharlach, kräft. Wuchs, extra großbl. 1000 K. 8.— M. 50 K.  
 6 „ „ **rosea**, rosa Farbtöne . 1000 „ 8.— „ 50 „  
 7 „ „ **rot mit weiß** . . . 1000 „ 8.— „ 50 „  
 8 „ „ **blau mit weiß** . . . 1000 „ 8.— „ 50 „

- 4437 **Cineraria hybr. grandifl., Weissenseer Rasse** (eigener Nachbau)  
 1 **hybr. grandifl. alba**, weiß . . . 1000 K. 2.50 M. 100 K. 0.35  
 2 „ „ **atrocoerulea**, dunkelblau 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35  
 3 „ „ **hellblau u. illa Töne** . 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35  
 4 „ „ **rote Töne** . . . . . 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35  
 5 „ „ **rosa Töne** . . . . . 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35  
 4438 „ „ **grandifl. nana Stella**. Großblumige, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrt Blumenblättern . . 1000 K. 5.50 M. 50 K. 0.40

- 4440 A **Cineraria hybr. multifl. nana**, Neuheit, Marktpfl. I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Bepflanzung. Die Pflanzen werden etwa 85 cm hoch.  
 Prachtmischung . . . . . 1000 Korn 3.— M. 50 K. 0.25  
**Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat**  
 1) hellblau . . . . . 1000 Korn 4.— M. 50 K. 0.35  
 2) dunkelblau . . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35  
 3) dunkelrot . . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35  
 4) rosa Töne . . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35  
 6) violett . . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35  
 7) lila . . . . . 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35

- 4450 ZA\* **Cin. hybrida maritima (candidissima)**, reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie. 20—25 cm h., 1 Preise 0.10 M., 10 Gr. 0.60 M.

4440 *Cineraria hybrida multifl. nana*.

### 4428 m *Campanula fragilis*.

Die blaue Zimmerglockenblum., eine alte bek. Zimmer- u. Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit gerat. Ihre außerord. Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Sam. ohne große Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähl. blau. Glockenbl. bedecken die Pfl. über und über. Samen vorsicht. auf einen Topf mit guter Gartenerde säen.

Prise  
M.

### Topfgewächss-Samen (Fortsetzung)

- 4460 **Cordylone** (*Dracaena*) austral., sehr schöne breitblättr. Sorte, reiner Samen  
 50 Korn 0.40 M.

- 4464 **Cord. lineata**, Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen  
 50 Korn 0.25 M.

- 4462 **Cord. indivisa**, schmalblättrig, reiner Samen  
 50 Korn 0.20 M.

4454 *Lamberts Prachtcoleus*.

- 4470 A **Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt & Binnewies**  
 Prachtmischung 100 Korn 3.— M.  
 1 leuchtend dunkelrot . . . . . 100 „ 3.10 „  
 2 leuchtend rot . . . . . 100 „ 3.10 „  
 3 reinrosa . . . . . 100 „ 3.10 „  
 4 Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge 100 „ 3.10 „  
 5 weiß mit karmin Auge . . . . . 100 „ 3.10 „  
 6 Käthchen Stoldt, reinweiß . . . . . 100 „ 3.10 „  
 7 Fliederfarben . . . . . 100 „ 3.10 „  
 8 Ruhm von Wandsbek, lachsrot . 100 „ 4.10 „  
 9 Rosa von Wandsbek, lachssrosa . 100 „ 4.10 „  
 10 Leuchtfeuer, lachsscharlachrot . 100 „ 4.50 „

10 K.  
M.

0.40  
0.45  
0.45  
0.45  
0.45  
0.45  
0.45  
0.50  
0.50  
0.60

- 4473 A **Cycl. pers. Papilio**, Schmetterlings- Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben . . . . . 0.60  
 4475 **Cycl. pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern . . . . . 0.60  
 4476 **Cycl. pers. giganteum eigener Nachbau**, in nachstehenden Farben:  
 1 leuchtend dunkelrot  
 2 leuchtend rot  
 3 reinrosa  
 4 Rose von Mariental, rosa mit dunklem Auge  
 5 weiß m. karmin Auge  
 6 Käthchen Stoldt, reinweiß  
 7 Fliederfarben  
 8 Ruhm v. Wandsbek, lachs.  
 9 Rosa v. Wandsbek, lachs.  
 10 Leuchtfeuer, lachsscharlachrot  
 Nr. 1—7 je 100 K. 2.50, Pr. 0.30 M. Nr. 8—10 je 100 K. 3.50, Pr. 0.45 M.

Prise

0.60  
0.60

### *Dianthus*, Topfnelken, s. Stauden.

- 4480\* **Echeveria de Smetiana**. Fettpfl., die zur Bepflanz. v. Steingruppen und zu Teppichbeeten Verwendung findet.  
 100 Korn 0.60 M. 25 Korn 0.20 M.  
 4481 **Echev. secunda glauca**, sehr wertvoll für Teppichbeete  
 100 Korn 0.80 M. 25 K. 0.25 M.

- 4485 **Eucalyptus globulus**. Blaugummib. Fiebheißl  
 Preise 0.25 M., 10 Gr. 1.50 M.

- 4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl.** Büsche 40 bis 50 cm breit, goldgelb u. oran gefärbt bis weiß 10 K. 0.50 M.

- 4500 Aw **Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.**, Prachtmischung. Originalzüchtersaat 1000 K. 2.50 M.  
 A 1 „ **crassifolia alba**, reinweiß . . . . . 1000 „ 3.— „  
 A 5 „ „ **Feuerkönig**, leucht. Farbe, dunkelscharl. 1000 „ 3.50 „  
 6 „ „ **Saphir**, neu, dunkelblau, gedrungenes werk, beste blaue Marktsorte . . . . . 1000 „ 3.50 „  
 A 7 „ „ **Kaiser Friedrich**, scharl.-rot, weiß. Rand 1000 „ 3.— „  
 A 8 „ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviol. m. weiß. R. 1000 „ 3.— „  
 10 „ „ **Negerfürst**, tiefdunkelblau . . . . . 1000 „ 3.— „

0.40  
0.45  
0.60  
0.50  
0.45  
0.45  
0.45

- 4501 A „ **crispa Waterloo**, schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt . . . 1000 „ 3.50 „  
 1 „ **crispa Meteor**, weißer Schlund, v. lila in feurigscharl. übergeh. { vorzügl. } 1000 „ 3.— „  
 2 „ **crispa Feuerkönig** . . . . . { gekräus. Bl. } 1000 „ 3.50 „  
 4502 **Gloxinia erecta Wandsbeker Blut**, Neuheit. Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte, da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken, ohne zu brechen . . . . . 1000 K. 3.— M.

0.45

### *Kaiser-Gloxinia* siehe unter *Sinningia*.

- 4504 A **Heliotropium hybrid. grandifl.** Prachtmischung. bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor . . . . . 10 gr 1.60 M.

0.25

### *Impatiens*, ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit reichen Blüten.

- 4509 A „ Prachtmischung . . . . . 1000 K. 2.— M., 100 K. 0.30  
 4509/1 „ **Holstii**, leuchtend zinnoberrot 1000 K. 3.— M., 100 K. 0.40  
 1/2 „ **Sultani**, rosabl. . . . . 1000 K. 3.— M., 100 Korn 0.40

- 4518 A **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse**. Im Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Bepflanzung mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten . . . . . 10 Gr. 0.40 M.

0.15

- 4520 A **Levkojen, Winter, großblumig**, schönste Misch. . . . . 1000 K. 2.— M., 100 K. 0.30  
 1. „ **großbl. Weiße Dame**, von gedrungener Wuchs, reinweiße Blüte . . . . . 1000 K. 4.— M., 50 K. 0.30  
 2. „ **Kaiserin Elisabeth**, leuchtend karminrosa, blütenreich 1000 K. 4.— M., 50 K. 0.30

- 4528 A **Levkojen, Winter-, großbl. frühblühende Nizzaer**. Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommeraussaat bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder Märzsaat nach 4 Monaten. Sie kann daher sowohl als Winter- wie als Sommerlevkoje kultiviert werden. Prachtm.

Aussaat der Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde Ueberwintern wie Calceolarien.

- 4454 Am **Coleus**, farbenr., schöne dekorat. Blattpfl. f. Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, Misch. schönster Farben 1000 Korn 4.50 M. 100 „ 0.50 „  
 4454/1 orangef. Töne, prachtv. Farbe, aus eigener Zucht 100 K. 0.60 M.  
 1000 „ 5 —



Nr.	Topfgewächs-Samen.	Preis M.
A 1	<b>Levkoyen Schöne v. Nizza.</b> Bildet ries. Blütenst. v. 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm großen fleischfarbenenrosa Blüten dicht besetzt sind, ganz extra 1000 K. 2.70 M. 100 K.	0.35
A 2	<b>„ Abundantia</b> , große karminrosa Bl. 1000 K. 3.— „ 100 K.	0.40
A 3	<b>„ Königin Alexand.</b> , neu, zart lilar. 1000 K. 3.— „ 100 K.	0.40
A 4	<b>„ Mandelblüte</b> , neu, weiß, rosa angeh. 1000 K. 3.— „ 100 K.	0.40
4530	<b>Zwerg-Kugel</b> , brillantrosa, leuchtende Farbe . . . . . 1000 K. 6.— „ 100 K.	0.75
4538	<b>Lophospermum scandens</b> , prächtige Schlingpflanze, rosa . . . . . 10 gr. 7.— M.	0.50
4544 A	<b>Medeola asparagoides</b> , Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn	0.25
4552 A	<b>Mimosa pudica</b> (Noll me tangere), Rühr mich nicht an 10 gr. 1.20 M.	0.20
4560	<b>Musa Ensete</b> , Banane, Blattpfl. 100 K. 6.— M., 10 Korn	0.75
	<b>Myosotis</b> siehe unter Stauden.	
4566	<b>Passiflora coerulea grandifl.</b> , blaue Passionsblume . .	—
4568 A	<b>Pelargonium zonale grandifl.</b> , Prachtmisch. . 25 K.	0.50
4570 A	<b>„ hybrida grandiflora Odier und Fancy</b> , englische großblumige . . . . . 10 Korn	0.30



Primula chinensis.

4580	<b>Primula chinensis fimbriata</b> , einfache gefranzte Topfprimel, Prachtmischung . . . . . 1000 Korn 4.— M. 0.30
4580 A 1	<b>chin. fimbriata alba</b> , großbl. weiße . . . . . 1000 " 4.— " 0.30
A 2	<b>coerulea</b> , blau, sehr schön . . . . . 1000 " 8.— " 0.50
A 3	<b>coccinea</b> , leuchtend rot . . . . . 1000 " 5.— " 0.30
A 7	<b>magnifica alba</b> , reinw. mittelg. Aug. 1000 " 4.— " 0.30
A 8	<b>Morgenröte</b> , prachtv. zarte Färb. 1000 " 5.— " 0.30
A 10	<b>Rosakönigin</b> , reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen 1000 K. 10.— " 0.75
4583	<b>Primula chinensis fimbriata gigantea</b> , riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs
A	<b>extra großblumig, gemischt</b> . . . . . 1000 Korn 12.— M. 0.80
1	<b>reinweiß</b> . . . . . 1000 " 15.— " 1.—
2	<b>coerulea</b> , blau . . . . . 1000 " 15.— " 1.—
3	<b>nobilis Cattlega</b> , zartlila, rein Edelprimel in Wuchs u. Blume, größte vollendete Bl. 1000 K. 15.— M. 1.—
4	<b>Laelia</b> , malvenrosa, spät, karminr. 1000 . . . . . 15.— " 1.—
4584 T A 1	<b>malacoides</b> , Fliederprimel reizende Topfpflanze, reichblühend, blüht bereits 5 Monate nach der Aussaat, im Spätsommer. Für Wintergarten u. kühler Räume . . . . .
1	<b>alba</b> . . . . . 1 Gr. 1.30 M., 1 Port. 0.40 M.
2	<b>lila</b> . . . . . 1 Gr. 1.30 M., 1 Port. 0.40 M.
	<b>Treu Rosa</b> , karminrosa, Weißenstephaner Zucht. 1 Portion 0.90 M.
4585 T A	<b>Primula obconica grandifl.</b> Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gem. Farben, sehr schön für Töpfe und Buckebts, blüht ununterbrochen. Juni-August Aussaat Frühjahrsblüte Prachtmischung . . . . . 1000 K. 3 M. 0.25
4585 A 1	<b>obconica grandifl. rosea</b> , leucht. rosa 1000 Korn 4 M. 0.30
4585 A 2	<b>grandifl. Berliner Rot</b> , E. Müller, Weissensee und Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich besonders reizvoll ab. Starkwüchsig, frühblühend . . . . . 1000 K. 6.— M. 0.40
A 3	<b>alba</b> , weiß . . . . . 1000 K. 4.— M. 0.30
A 5	<b>kermesina</b> , leucht. karminrot 1000 K. 4.— M. 0.30
A 6	<b>coerulea</b> , lichtblaue Farben 1000 K. 5.— M. 0.40
A 7	<b>Apfelblüte</b> , zartrosa Färbung 1000 K. 4.— M. 0.30
A 11	<b>Salmonea</b> , lachserosa . . . . . 1000 K. 4.— M. 0.30
4586/1 A	<b>Primula obconica grandifl.</b> , magnifica, Einzelbl. bis zu 4 cm groß, mit gewellten Blumenblättern, gemischte Farben . . . . . 1000 Korn 4.— M. 0.30

## Topfgewächs-Samen.

4587	<b>„ obconica gigantea.</b> Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung.			
	<b>Gigantea-Prachtmischung</b> . . . . .	1000	Korn 5.—	M 0.40
4587 A	1) <b>gigantea helllila</b> . . . . .	1000	„ 5.—	„ 0.40
	2) <b>rosea</b> . . . . .	1000	„ 5.—	„ 0.40
	3) <b>Apfelblüte</b> . . . . .	1000	„ 5.—	„ 0.40

## 4587 5) Primula obc. gigant.

**atrosanguinea**. Bedeut. Verbess. der obc. gigant. kermesina. Die starkwachs. Pflanzen bringen auf kräft. Stielen frei über dem Laub riesige Dolden großer, leucht. karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe u. Leuchtkr. bei keiner Primula obc. erreicht wurde.

1000 Korn 6.— M.  
1 Pr. 0.40 "

6) **Primula obc. gigant. Meteor**. In Bezug auf Wuchs, Dolden und Blütengr. ein Gegenst. zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend, lachselkarmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin eine Schattierung, wie sie bisher in der Gig.-Klasse noch nicht vorhanden war.

1000 Korn 7.— M.  
1 Pr. 0.40 "

Sehr empfehlenswert.



Primula malacoides.

Prachtv. schnellwachsende Topfpflanze s. links.



4583 Primula obconica.

4588 A	<b>Saintpaulia jonantha grandifl.</b> , Usambaravollchen reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K 3 20 M 50 K. s. Abb. nächste Seite. 0.25
4590 A	<b>Salvia splend.</b> , Feuerball. scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 10.— M., 50 Korn 0.50
4590/1	<b>splend. Feuerball</b> , bester Nachbau etw. später blüh. 10 Gr. 4.50 M., 1 Portion 0.35
1/2	<b>Rakete</b> , leuchtendstes Scharlach, große aufrr. Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm h., hervorr. beste Neuzücht. 0.75
4597 A	<b>Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. Imperialis</b> , Kaiser-Gloxinia . . . . . 50 Korn 0.30
4600	<b>Solanum Cabiliense argenteum</b> ('marginatum'), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzengruppen . . . . . 10 Gr. 1.50 M. 0.25



Nr.

## Topfgewächs-Samen.



**Saintpaulia, Usambaravellichen.**  
Beschreibung vorherige Seite. 1 Portion 0.25 M

4601 „**capsicasticum**  
**Fra Diavolo**, mit  
zierl. scharlachroten  
rd. Früchten. Sehr  
empfehlenswert als  
Marktpflanze.  
Prise 0.20 M  
10 gr 1.— „

4602 „**Hendersoni, Ko-**  
**rallenkirsche**,  
mit zahlreich. leucht.  
orangeroten Frücht.,  
sehr hübsche Zierpfl.  
Prise 0.25 M  
10 gr 1.50 „

4610 A **Streptocarpus**  
**hybridus**, für Zim-  
mer, Blumentische,  
Jardinières, großbl.,  
gemischt  
100 Korn 0.30 M

4615 A **Thunbergia**  
**aiata**, schöne Far-  
ben gemischt  
Prise 0.20 M  
10 gr 1.20 „

4622 **Wigandia Vigieri**,  
schöne Blattpflanze  
Prise 0.25 M



4610 **Streptocarpus hybridus.**

## Wasserpflanzen.

Nr. Kultur: siehe Lamberts Gartenfreund.

4700 **Cyperus alternifolius**, s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 10 gr 2.80 M  
4701 **altern. nanus compactus**, gedrung., zierlich . . . 10 gr 4.— „  
4702 **papyrus**, auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 „

**Farne.** Aussaat am besten auf Torfstücke od. Heideerde, die  
gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aus-  
Nr. saar im Gewächshaus.

4650 <b>Farne</b> in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus . . .	0.50
4654 <b>Adiantum cuneatum</b> , bekanntes Venushaar . . .	0.60
4655 „ <b>elegans</b> . . .	0.60
4656 „ <b>scutum</b> , langstielig, sehr gut für Binderei . . .	0.60
4658 <b>Alsophila australis</b> , prachtvoller Baumfarn . . .	0.60
4664 <b>Lomaria Gibba</b> , herrlicher Zimmerfarn . . .	0.60
4666 <b>Nephrolepis bostoniensis</b> . . .	0.60
4667 „ <b>cordata</b> . . .	0.60
4668 <b>Polypodium vulgare</b> . . .	0.60
4669 <b>Pteris flabellata</b> . . .	0.60
4675 „ <b>tremula</b> . . .	0.60
4678 „ <b>Wimsetti</b> . . .	0.60
4679 <b>Struthiopteris german</b> Freilandf. . .	0.60

## Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

Nr.	Prise 10 Gr.	M.	M.
4750 Am* <b>Agrostis nebulosa</b> (plumosa) . . .	0.20	1.30	
4754 Am <b>Briza maxima</b> , Zittergras . . .	0.15	0.50	
4756 Am <b>Bromus brizaeformis</b> . . .	0.15	0.40	
4757 m <b>Bromus madritensis</b> , reizend . . .	0.15	0.40	
4759 Am <b>Eragrostis elegans</b> . . .	0.15	0.60	
4762 pT <b>Eulalia jap.</b> Zebr. . .	0.25	1.50	
4766 pm <b>Gynerium argenteum</b> (Pampasgras), prachtv. . .	0.15	0.70	
4767 pm <b>Gynerium jubatum</b> , prachtv., mit dunk. Blättern . . .	0.20	0.80	
4769 Am <b>Hordeum jubatum</b> , s. schön f. Buketts . . .	0.15	0.70	
4772 T <b>Isolepis gracilis</b> (tenella), Frauenhaar . . . 50 Korn	0.25	—	
4774 Am <b>Lagurus ovatus</b> . . .	0.15	0.50	

Nr.	Prise 10 Gr.	M.	M.
4776 pm <b>Melica altissima atropurpurea</b> . . .	0.15	0.70	
4780 Am <b>Pennisetum longistylum</b> . . .	0.20	0.80	
4782 Apm <b>Stipa</b> , pennata . . .	0.40	6.—	
4785 pm <b>Uniola latifolia</b> . . .	0.20	1.—	
4786 m <b>Zea Caragua</b> , Riesenmais . . .	0.15	0.40	
4788 <b>Zea gracillima</b> (minima), Miniatur-Mais . . .	0.15	0.40	
4791 A <b>Zea jap. gigantea quadricolor</b> , prächtig vierfarbig gestreift . . .	0.15	0.40	
4792 <b>Zea jap. quadriolor Perfecta</b> , bunthäutr. Ziermais . . .	0.15	0.40	
4800 m <b>Ziergräser</b> , schönste Mischung für Buketts . . .	0.15	0.40	
1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten . . .	0.60	M	

## Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.	Prise 10 Gr.	M.	M.
3186 Am§ <b>Calampells scabra</b> , Eoeremocarpus, orangerot, schön . . .	0.30	2.20	
3189 A§ <b>Cobaea scandens</b> , Glocken-rebe, eine d. schnellwachsendsen und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen . . .	0.25	1.50	
3251 Am§ <b>Humulus japonicus</b> , japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen . . .	0.15	0.70	
3260 A§ <b>Ipomoea purpurea</b> , Trichter-winde, in vielen Farb., blüht ununterbrochen von Juni bis September . . .	0.15	0.40	
3261 § „ <b>heder. grandifl. superba</b> , himmelblau mit weißem Rand . . .	0.15	0.40	
3263 § „ <b>rubro coerulesa</b> , prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, siehe Abbild. . .	0.30	3.—	

Nr.	Prise 10 Gr.	M.	M.
3270 A§ <b>Lathyrus odoratus</b> , s. Sommerblumen Seite 42 . . .			
4538 § <b>Lophospermum scandens</b> , dankb. Schlinger, rotblühend . . .	0.30	4.50	
3334 Am§ <b>Maurandia Barclayana</b> , reichblühend, stiellich, 3—4 m hoch, gemischt . . .	0.40	9.—	
3350 Am§ <b>Mina lobata</b> , große Blütenrispen, von orangegelb. Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage . . .	0.30	3.50	
3386 Am§T <b>Thunbergia aiata</b> , schöne Farben gemischt . . .	0.20	1.20	
3590 A§ <b>Tropaeolum peregrinum</b> (canariense), goldgelb, fein gezahnte Blumen, hochwachsend . . .	0.15	0.40	
„ <b>majus</b> und <b>Lobbianum</b> s. Seite 90 . . .			

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.



# Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

## Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

**Kulturanweisung.** Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllis-sorten. Blüten von 15–20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nährhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

### Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware

- |   |          |         |
|---|----------|---------|
| Elitesorten mit Farbenangaben . . .   | M        | 5.— bis |
| extra starke blühbare Zwiebeln . . . per Stück  |          | 4.50    |
| blühbare Zwiebeln . . .   |          | 3.50    |
| „formosissima; Sprekella, Jakobelille, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze . . .  | 10 Stück | 6.50 M  |
| „Belladonna, mit 6–8 wohlriechenden, nickenden, roten Blüten von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug. . . | 10 St.   | 6.50 M  |
| „valiata purpurea, leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September . . .  | 10 Stück | 9.— M   |

## Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.



Anemone de Caën, einfache Prachtmischung

1 St. 0.07 M, 10 St. 0.60 M, 100 St. 5.— M



Anemone, gefüllte Prachtmischung

1 St. 0.10 M, 10 St. 0.90 M, 100 St. 8.— M

Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur . . .

„St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur . . .

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumens. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

### Kulturanweisung.

Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenstiel im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung . . .

Anemone einfache, gemischte Prachtsorten, außerordentlich empfehlenswert . . .

1 St. 6.— 0.70 0.70 1.—




Knollenbegonie, einfache großblumige.



Knollenbegonie, gefüllte.

Ueber Anzucht und Pflege der Knollen-Begonien siehe Lamberts „Gartenfreund“.



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (crispa).



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).

10 St. 100 St. M M

## Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen.

3–6 cm im Durchmesser.

**Dankbarste Pflanzen f. Gruppen.** Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beigegeben werden.

**Kulturanweisung.** Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeteerde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

**Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben . . .**

0.12 1 10 10.—

„In getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . . .

0.15 1.30 12.—

„einfache gekrauste crispa, gemischt . . .

0.15 1.30 12.—

„In getrennten Farben, weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben . . .

0.18 1.50 13.—

„einfache bärtige (cristata). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher 2/3 der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . . .

0.20 1.70 15.—

„gefüllte gemischte Farben . . .

0.15 1.30 12.—

„In getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben . . .

0.18 1.50 13.—

„Rosenknospe, prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfkultur . . .

0.20 1.80 15.—

„Camellenblütige, gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur . . .

0.20 1.80 15.—

„Ampelbegonie pendula. Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung . . .

0.30 2.50 20.—



## Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind übersät mit Blumen u. blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.



**Begonia Alice Crousse**, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

1 Stück M. 0.75  
10 " " 7.—  
100 " " 60.—

**Knollen-Begonie Bertini**, einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich

Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorens-begonien Feuermeer.

prächtig über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm h., ist tüpfig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

**Feuerflamme (Flamboyant)** neu, brennendrot, herv. Gruppens., bild. 15 cm h., gedung. Büsche, in voll. Sonne gedeihend  
**Helene Harms**, leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh., f. Gruppe

**Lafayette**, reichblühendste, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrung. Wuchs u. leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen

1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.50, 100 St. M. 50.—

**Marguerite Eyser** neu, leucht. rosa, komp. Wuchs, prachtv. Gruppensorte  
1 St. 0.80, 10 St. 7.50 M.

**Rouget de l'Isle**, leuchtend scharlachrot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenart. Laubfärbung, neu  
1 St. M. 0.75, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.

## Calla

siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

## Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna“.

Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.

**Trockene Knollen**, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

**Angetriebene Knollen** im Mai 25% teurer.

**1 Sortiment beste Canna**

**in 5 Sorten unserer Wahl** . . . 3.— Mk.

Nr. 18. Canna Dr. Eckener 1 Stück M. 1.80

## Crozy Canna.

### Großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.

Nr.

12 **Ami M. Kolb**, orangescharlach, grünes Laub . . . . .

1	10	100
St.	St.	St.
M.	M.	M.

0.50	4.50	40
------	------	----

13 **Andenken an Wilh. Beiwinkler**, kapuzinerr. mit scharl. durchm. starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen, sehr große Blumen . . . . .

0.90	8.—	70
------	-----	----

15 **Andenken an F. Lange**, dunkel lachsorange . . . . .

0.50	4.50	—
------	------	---

17 **Dr. Ing. Dürr**. Dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch . . . . .

1.20	11.—	—
------	------	---

18 **Dr. Eckener**. Rein hellkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosablühenden Canna, 70—80 cm hoch . . . . .

1.50	13.50	—
------	-------	---

19 **Feuervogel**, mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch . . . . .

0.70	6.—	50
------	-----	----

20 **Feuerzauber**, scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch . . . . .

0.90	8.—	—
------	-----	---

22 **Franz von Stuck**, leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grünblättrig, gut wachsend . . . . .

1.—	9.—	—
-----	-----	---

25 **Gartenschönheit**, große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1.20 m hoch . . . . .

0.80	7.—	60
------	-----	----

30 **Generalmajor v. Teichmann**. Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben . . . . .

1.—	9.—	—
-----	-----	---

37 **Ingeborg**. Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch . . . . .

0.80	7.—	60
------	-----	----

35 **J. B. van der Schoot**, sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch . . . . .

0.70	6.—	55
------	-----	----

38 **Louis Cayeux**, lachsrot, Laub grün, neu, extra . . . . .

1.—	9.—	80
-----	-----	----

41 **Melpomene**, hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten . . . . .

1.—	9.—	80
-----	-----	----

46 **R. Wallace**, großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch . . . . .

0.50	4.50	40
------	------	----

48 **Surprise**, herrliches feuerrot, großblumig . . . . .

0.75	7.—	65
------	-----	----

59 **Tirol**, Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig-Blätter rotbraun . . . . .

1.—	9.—	—
-----	-----	---

50 **Walhalla**, dunkelorange, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch . . . . .

1.—	9.—	80
-----	-----	----

55 **W. Bofinger**, feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch . . . . .

0.60	5.50	50
------	------	----

58 **Wilhelm Bölsche**, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelhoher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün . . . . .

1.—	8.—	—
-----	-----	---

**Cyclamen europaeum**, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen . . . . .

0.40	3.50	—
------	------	---

**Cypripedium calceolus**. **Frauenschuh-Orchidee**, für Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage . . . . .

0.80	7.50	—
------	------	---

**Gladiolen**, siehe Seite 58.

**Einruhr** (Bez. Aachen), 24. 11. 31. . . . Wie Sie als reelle Firma hier in der Gegend bekannt sind, rechne ich damit, daß ich reell und gut von Ihnen bedient werde. Der Weizen den Herrn Bernard Wollgarten, der auch sein Saatgut voriges Jahr von Ihnen bezogen hatte, war nämlich wunderschön. Hochachtungsvoll **Franz H.**

27 2. 31. Die gelieferten Sämereien für 1930 waren sehr gut, Stangenbohnen Ohnegleichen sind ausnahmsweise gut und sehr ertragreich. **Franziskaner Schwestern M.**





Gloxinia-Knollen.

Gloxinia-Knollen.

Eine unserer schönsten Zimmerblümpchen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

**Gloxinia hybrida grandifl. erecta**, großblumige Pracht-sorten, gemischt . . . . . 0 25 2.— 18

„ **erecta Kaiser Friedrich**, feurig dunkelrot mit weißem Rand . . . . . 0.25 2.— 18

„ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolet mit weißem Rand . . . . . 0.25 2.— 18

„ **alba**, reinweiß . . . . . 0.25 2.— 18

„ **Scharlachkönig**, scharlachpurpur, sehr schön . . . . . 0.30 2.50 20

„ **Prinz Albert**, prächt. weinblau . . . . . 0.25 2.— 18

„ **Wandsbecker Blut**, neu, große leuchtend dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken . . . . . 0.40 3.80 35

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk.

**Sinningia (Gloxinia imperialis)**, Kaiser-Gloxinia mit samtartig braunroten, weißgeaderten Blättern, die biegsam sind. Die Blumen erscheinen in allen Farben, reichblühend, widerstandsfähig, beste Mischung . . . . . — — —



**Lilien.** Pflanzzeit von Januar ab; langsam kaltansutreib. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leicht. Tannendeckung aus. Näh. im „Gartenfreund.“

**Lilium auratum**, Gold-bandlilie. Die Blum. dies. köstl. duft. Lilie s. weiß, die einzel. Blumenbl. m. ein. goldg. Mittelstr. vers.; purpurrote Flecken heben d. Farb. noch hervor. Zur Topf-u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extr. st. Zwieb. 28 bis 32 cm . . . . . 1.75 15.—

Klein. blühb. Zwiebeln 22 bis 27 cm. Lieferung ab Jan. . . . . 1 20 10.—

**Lilium regale.**

**Lilium lancifolium (speciosum)**, Die Lancifoliumsart. sind sehr dankb. leicht zu behand. Lilien, die sowohl s. Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.

„ **lancifol. album**, weißblühend, 20—23 cm Umfang . . . . . 1.20 10.—

„ **rubrum**, rotblühend, sehr stark . . . . . 1.50 12.—

„ **Melpomene**, dunkelste, karminpurpur, reichblühend, 22—27 cm Umfang . . . . . 1.50 12.—

**Lilium longifl. giganteum (Takesima)**, verb. reinw. Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b. z. Jan. in frostfr. Kell. gest., schon zu Ostern am sonn. Fenst. Blütes. später als L. multifl. 20-23 cm Umf. Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang . . . . . 1.— 8.—

„ **Lilium longiflorum formosum Erabu**, aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art s. Frühl. treib. extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang . . . . . 0.75 6.—

**Lilium Martagon**, Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm h., fleisch farb. m. Purp. u. braun gef. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum und auf Wiesen . . . . . 1.20 10.—

„ **tigrinum splendens**, Tigerlilie, leucht. oranger. m. schw. Punkt., bes. geig. s. Gruppenbepfl., extr. Größe . . . . . 0.40 3.80

„ **umbellatum**, Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblüt. Sorte, gem., . . . . . 0.30 2.50

„ **Lilium Regale**, Neuh. Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzucht. u. Gar tenlieb. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. F. ist reinw., das im Schwind. in s. Kanarieng übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v. 12-14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 12-15 cm Umf. 1 St. 0.50, 10 St. 4.—, 14-16 cm Umf. 1 St. 0.75, 10 St. 6.— Mk . . . . . 0.40 3.50

**Maiglöckchen (Convallaria majalis)** Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund.“

Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 80—70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Maiglöckchen</b> , sehr großblumig und vielglockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität . . .	1.—	9.—	80
<b>Maiglöckchen II. Qualität</b> , zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben . . . . .	0.80	7.—	60
<b>Maiglöckchen - Pflanzkeime für den Garten</b> , im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend . . .	0.30	2.50	20

**Montbretia.** Im Herbst ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorsüßliche Schnittblume. Abbildung unten.

**Montbretia crocosmiaeflorae**, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangefarbenen Blütenstengeln. Stammsamen . . . . . 0.08 0.60 5.—

„ **aurantiaca**, tiefgoldgelb, feine Rispe . . . . . 0.08 0.60 5.—

„ **Lemon Queen**, hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte . . . . . 0.10 0.90 7.—

„ **Bouquet Parfait**, leuchtend rot mit gelber Mitte . . . . . 0.12 1.— 8.—

„ **Feuerkönig**, leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend . . . . . 0.10 0.90 7.—

„ **Geo Davison**, groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte . . . . . 0.10 0.90 7.—

„ **Vesuvius**, scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund . . . . . 0.15 1.20 10.—

**Oxalis esculenta**, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt . . . . . 0.08 0.50 3.50

**Ranunkeln.** Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.

	1 St.	10 St.	100 St.
„ <b>Asiatische neue Ranunkeln.</b> Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarste blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung . . . . .	0.08	0.60	5.—
„ <b>Persische</b> , stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe . . . . .	0.08	0.60	5.—
„ <b>Türkische</b> großblumige u. frühblühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung . . . . .	0.08	0.60	5.—

Auf der nächsten Seite kommen unsere Gladiolen.

Bei der Preisstellung ist zu berücksichtigen, daß es sich um Riesenzwiebeln von einem Mindestumfang von 14 cm handelt, soweit die Sorten überhaupt so große Zwiebeln bilden.

Also erstklassige Ware, nicht zu vergleichen mit Einheitspreisware.

**Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht).**

Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- u. Tischdekormaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert.

**Trockene Knollen** . . . . . 0.50 4.50 —

**Tritoma** siehe unter Stauden.



Montbretien-Rispensiegwurz. Sehr dankbares Zwiebelgewächs. 1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.50 Mk



# Gladiolus.

Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

**Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck.** Wohl nur wenige Blüengewächse haben durch zielbewusste Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit in Bezug auf Blumengröße u. Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen**. Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

## Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblumigen Arten.



Gladiolus primulinus.

## Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung

## Pflitzersche neuere großbl. Primulinus-Hybriden

als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

- |    |  |      |      |    |
|----|--|------|------|----|
| 81 | <b>Camillo Schnelder</b> , rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste und schönste Primul in dieser Farbe . . . | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 82 | <b>Dr. Karl Ochs</b> , aprikosenfarben . . .   | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 83 | <b>Dr. Hans Pflitzer</b> , sartzfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Farb. für feine Bind. spät   | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 84 | <b>Karl Volkert</b> , leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend . . .  | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 85 | <b>Orangekönigin</b> , leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte . . .   | 0.20 | 1.80 | 15 |
| 86 | <b>Walter Bloem</b> , leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken  | 0.25 | 2.30 | 20 |

Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 2.— Mk.

## Gladiolus hybridus.

## Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

- |    |   |      |      |    |
|----|---|------|------|----|
| 10 | <b>America</b> , sartz fleischfarbigrosa . . .  | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 11 | <b>Anna Eberlus</b> , neu, samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand . . .  | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 79 | <b>Amazonas</b> , lachsorange mit kastanienrotem Fleck . . .  | 0.20 | 1.50 | —  |
| 78 | <b>Aphrodite</b> , glänzend lachser, aufsehen, re. ende Verheit . . .   | 0.30 | 2.50 | —  |
| 8  | <b>Baron J. Hulot</b> , pracht. samtig dunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte   | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 45 | <b>Bleriot</b> , aprikosenfarbig mit orange Fleck, s. gute Schnitte.  | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 11 | <b>Brunhilde</b> , Züchter H. Graets. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnitte . . .                           | 0.20 | 1.80 | 15 |
| 12 | <b>Catharina</b> , schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher . . .  | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 13 | <b>Chris</b> , dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät . . .   | 0.18 | 1.50 | 12 |
| 8  | <b>Earliest Pink</b> , früheste, rosa, s. d. Abbildung . . .  | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 15 | <b>Early Sunrise</b> , steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh . . .  | 0.20 | 1.50 | 12 |
| 16 | <b>Evelyn Kirtland</b> schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh . . .  | 0.30 | 2.50 | 20 |
| 46 | <b>Flammendes Schwert</b> , scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse   | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 80 | <b>Frauenlob</b> , leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte  | 0.20 | 1.50 | —  |
| 82 | <b>Gelbe Maske</b> neu, reinkanariengelb, eine der best. früh gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. B'ütenrisp als frühe Massenschnitte zu empfehl. In gelbheind Reet | 0.25 | 2.—  | 18 |
| 47 | <b>Golden Measure</b> , strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchs. zu den besten gelben englisch. Sort. zählend  | 0.40 | 3.50 | —  |
| 17 | <b>Halley</b> , leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend . . .   | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 48 | <b>Herada</b> , hellviolett mit weißen Streifen in der Mitte . . .  | 0.30 | 2.50 | 20 |
| 18 | <b>Herzogin von York</b> , sehr schön violettblau, großbl. . .  | 0.13 | 1.50 | 12 |
| 43 | <b>Liebesfeuer</b> , leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön   | 0.18 | 1.50 | 12 |
| 6  | <b>L'immaculée</b> , reinweiß . . .   | 0.15 | 1.20 | 10 |
| 20 | <b>Loveliness</b> , rahmweiß, prachtvolle große Blume . . .   | 0.18 | 1.50 | 12 |
| 21 | <b>Majestic</b> , orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt . . .   | 0.20 | 1.50 | 12 |
| 22 | <b>Odin</b> , lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh   | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 23 | <b>Panama</b> , tiefrosa, großblumig . . .  | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 24 | <b>Pink Perfection</b> , atlasrosa, sehr schön . . .  | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 25 | <b>Prince of Wales</b> , s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte   | 0.15 | 1.2  | 10 |
| 2  | <b>Red Canna</b> , blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnitte . . .  | 0.15 | 1.20 | 10 |

## Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

- |    |  |      |      |    |
|----|--|------|------|----|
| 26 | <b>Red Emperor</b> , scharlachrot mit weiß. Fleck, s. große Bl.            | 0.12 | 1.—  | 8  |
| 27 | <b>Rose Précoce</b> , sartzfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 28 | <b>Schwaben</b> , reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnitte . . .       | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 7  | <b>War</b> , dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark.       | 0.15 | 1.30 | 10 |

## Prachtmischung großblumige Sorten

- |           |         |
|-----------|---------|
| 1 Stück . | 0.10 Mk |
| 10 " .    | 0.90 "  |
| 100 " .   | 8.— "   |

## Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Obere Reihe von links nach

- |               |                 |      |
|---------------|-----------------|------|
| Nr.           | rechts:         | M    |
| 27            | Rose Précoce    | 0.15 |
| 3             | Earliest Pink   | 0.12 |
| 12            | Catharina       | 0.12 |
| 37            | Lohengrin       | 0.30 |
| 28            | Schwaben        | 0.15 |
| 23            | Panama          | 0.15 |
| Untere Reihe: |                 |      |
| 25            | Prince of Wales | 0.15 |
| 26            | Red Emperor     | 0.12 |
| 17            | Halley          | 0.12 |
| 8             | Baron Hulot     | 0.15 |

Vorstehendes Sortiment 10 Sorten 1.40 Mk

## Pflitzersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

- |    |  |      |      |    |
|----|--|------|------|----|
| 30 | <b>Adagio</b> , salmororange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnitte, spätblühend . . .  | 0.25 | 2.30 |    |
| 14 | <b>Aida</b> , dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte . . .  | 0.30 | 2.50 |    |
| 31 | <b>Andenken an Wilhelm Pflitzer</b> , reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet  | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 32 | <b>Apfelblüte</b> , apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh  | 0.35 | 3.30 | 30 |
| 82 | <b>Ave Maria</b> , hellblau, nach d. m Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarb. Schlundfleck. Tadellos gebaute Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeitig offen sind. In Holland England u. Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet | 0.70 | 6.50 | 60 |
| 49 | <b>Camillo Schnelder</b> , rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung . . .   | 0.40 | 3.—  | 25 |
| 41 | <b>Cattleya</b> , dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra . . .   | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 48 | <b>Carl Graf Chotek</b> , großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August . . .  | 0.40 | 3.80 | 35 |
| 33 | <b>Frau Dr. Hauff</b> , glänzend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnitte . . .   | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 76 | <b>Frau Hoffmann-Onegin</b> , karmin kirschrot mit braunen Flecken, vorzügliche Schnitte, früh . . .   | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 42 | <b>Gloxinia</b> , cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken. Farbe und Form erinnert an die Gloxinie . . .   | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 34 | <b>Frl. Anna Wiest</b> , leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet . . .  | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 36 | <b>Heinrich Kanzleiter</b> , glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend . . .  | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 37 | <b>Lohengrin</b> , beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten  | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 84 | <b>Mutter Pflitzer</b> , die schönste u. beste Sorte in cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland und Amerika . . .   | 0.70 | 6.50 | —  |
| 75 | <b>Pflitzers Triumph</b> , leucht. lachszinnoberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt hervorrag. Zücht. dies. Farbe   | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 85 | <b>Stuttgardia</b> . Auffallend große gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glänzendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse  | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 38 | <b>Trudel Grotz</b> , leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt . . .  | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 39 | <b>Veilchenblau</b> , veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs . . .  | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 40 | <b>Weiße Perle</b> , schneeweiß mit Perlmutterschmuck, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August  | 0.35 | 3.—  | 25 |

## Hyacinthus candicans.

Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt . . .

0.30 2.50 20



Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unserm herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Sondergarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfällung. Unsere große Sammlung an Kaktus-Dahlien, Hybriden, Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blüten, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklings-töpfen nachgesandt.



Aus unserer Betriebsschau September 31, die in 3 Tagen von über 9000 Blumenfreunden besucht wurde.

Zur Kultur der Dahlien

sel kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Son-nige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um recht große Schnittblumen zu erhalten, muß man die Dahlien aus-schneiden, d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in Sand oder trockenem Torf überwintern.

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir Land- oder Topfknollen. Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als kräftige Jungpflanzen mit 20% Rabatt nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.50 M und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet. **Zeichenerklärung der einzelnen Klassen:** E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Kiesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.
610	Abendrot	M	0.40	832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.40	604	Lady Eileen	M	0.75	902	Purpurzwerg	ZE	0.75
101	Adler	H	0.75	465	Frau Dr. Knappe	Pp	0.40	2003	Leila	H	0.40	150	Rapallo	H	0.60
2047	Amateur J. Philippart	H	1.60	267	„ Gertrud Pfitzer	E	0.40	530	Leitstern	HK	0.40	2034	Raphael	H	0.60
206	Ambassador	E	0.75	1008	„ Ida Mansfeld	E	0.60	602	L'Innocence	M	0.40	468	Rheinlachs	Pp	0.40
102	Amun Ra	H	0.60	1003	„ Lotte Heitmann	E	0.60	133	Ludwig Thoma	H	0.40	844	Ria Weiss	Pp	0.40
2060	Andenken an Heinr. Lambert	H	4.—	1021	„ Oberbürgermeister Bracht	E	1.50	2052	Lord Lambourne	H	2.—	375	Ritter Blaubart	E	0.60
207	Andacht	E	0.40	2015	„ „ Brauer	H	1.—	575	Luzifer	Ef	0.40	2007	Robert Treat	H	0.40
209	Andreas Hofer	E	0.60	116	„ „ v. Bruchhausen	H	0.40	136	Madame E. Draps	H	0.75	376	Rosa Weltfrieden	E	0.60
2008	Anemone	H	0.60	117	Frauenlob	H	0.40	1032	Madame E. Breuls	E	0.80	2035	Rote Rosen	S	0.60
840	Arthur Lambert	Pp	0.40	2001	Fred Lau	E	0.60	460	Magda	Pp	0.40	153	Salmon Queen	H	0.60
1015	Aurantiaca	RE	1.—	257	Friede	E	0.40	2023	Marmion	H	1.50	2026	Salmon Queen	H	0.75
103	Ave Maria	H	0.75	2045	F. T. D. Amerikan.	H	2.—	2010	Mariposa	H	0.40	1025	Schiller	H	1.—
213	Bagdad	E	0.40	455	Fürst Alexander von Bulgarien	K	0.40	347	Meisterstück	E	0.60	2053	Schellwerfer	H	8.—
1016	Baron v. Solemacher	RE	1.50	121	Fürst v. Bülow	H	0.40	2011	Menny Carlée	H	0.40	155	Schlesien	E	0.40
1013	Berengaria	RE	0.60	265	Fürstin A. von Donnersmark	E	0.40	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40	157	SchönesFarbenkönigin	H	0.40
2061	Bernkasteler Doktor	H	3.—	2065	Germania	H	1.60	604	Meteor	M	0.75	391	Schützenliesel	H	0.60
2041	Bloodstone	H	2.—	268	G. F. van Tets	E	0.60	824	Mieze Zeimet	Pp	0.40	403	Schwarzwaldmädel	E	0.40
442	Bordeaux	Pp	0.40	125	Goldene Jugend	H	0.40	804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40	165	Sekretär Voors	H	0.40
2064	Brauneberger Juffer	H	3.—	276	Goldene Sonne	E	0.60	900	Ministerialrat Ruloff	ZE	0.60	2042	Semur Nagels	H	1.60
2030	Brunhilde	H	1.50	2024	Goldina	H	0.75	470	Modekind	Pp	0.40	2014	Senator Kirsch	H	1.20
105	Butterfly	M	0.40	704	Goldkugel	K	0.40	349	Morgensonne	E	0.80	705	Serriger Vogelsang	K	3.—
451	Centifolia	K	0.40	2025	Goldrose	H	0.75	137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.60	395	Sinjoor	E	0.75
447	Chamoisröschen	Pp	0.40	601	Goubont	M	0.40	142	Mr. John Dix	H	0.40	390	Skagerrak	E	0.80
107	Cigarette	H	0.60	467	Gretchen Heine	Pp	1.40	140	Nagels Witte	H	0.60	540	Sonate	HK	0.40
510	Comtess Ici Hardeg	HK	0.40	2017	Gruß an Altona	H	1.—	2021	Negro	H	1.50	382	Sonnenaufgang	H	1.—
625	Coltness Gem	M	0.40	158	Gustav Doazon	H	0.40	2005	Nelsons Xariffa	H	0.40	1010	Strahlenmeer	E	0.75
234	Countess of Lonsdale	E	0.40	828	Heinerle	Pp	0.40	603	Northern Gem	M	0.40	2049	Südfunk	H	1.—
106	Couronne d'or	H	0.40	456	Herbstzeitlose	K	0.40	2070	Obergärtner Dehen	H	2.—	410	Tändelei	E	0.40
238	Dämmerschweigen	E	0.60	126	Hera	H	0.60	2004	Obergärtner Schneiderheinze	H	0.60	166	The Clown	H	0.40
110	Delice	H	0.40	289	Herzblut	E	0.40	2057	Oberemmer Rosenb.	H	3.—	416	Theodor Höppker	E	0.40
2000	Desdemonna	H	0.60	294	Hindenburg	E	0.40	600	Orangevogel	H	0.40	2028	Toplight	H	1.—
1022	Deutsches Eck	RE	1.50	297	Hohes Licht	H	0.40	901	Ostergruß	ZE	2.50	2056	Trierer Augenscheiner	H	3.—
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.60	812	Ida Kemnitz	Pp	0.40	1000	Paradiesvogel	E	0.80	170	Tugend	H	0.40
245	Dr. Sven Hedin	E	0.60	127	Japanische Sonne	H	0.80	1031	Paul Pfitzer	E	2.40	1001	Turenne	H	0.40
249	Edgar Jackson	E	0.40	2051	Jerseys Triumph	H	2.—	2032	Perle von Wien	H	0.40	2048	Vera Sandhack	E	0.80
480	Effect	Pp	0.40	130	Jersey Beauty	H	0.80	606	Philine	M	0.75	2048	Vollblut	H	1.20
1007	Ehrenpreis	E	0.40	466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.40	363	Phönix	E	0.75	2058	Wawerner Herrenberg	H	4.—
700	Eifel	K	0.60	314	Kalif	E	0.40	2054	Piesporter Goldtröpfchen	H	3.—	2058	Wehlener Sonnenuhr	H	3.—
2059	Erdener Prälat	H	3.—	1027	Kroonjuwel	E	0.40	146	Präsident Emil Draps	E	0.80	2067	Weltruf	H	0.60
1029	Feueropal	E	1.50	1012	Koralle	E	0.75	147	Pride of California	H	0.40	477	Weißer Aster	Pp	0.40
2046	Fordhook Radiance	H	1.50	2009	Küsse mich	H	0.60	148	Prinz Hendrick	M	0.40	431	Weltfrieden	E	0.60
2043	Fournaise	H	1.50	2055	Kupferberg	H	3.—	365	Präsident Chatenay	H	0.60	185	White King	H	1.—
2050	FrauMarieHeinemann	H	1.50	314	Kalif	E	0.40	1024	Prinzessin Juliana	E	0.40	2029	Yellow Giant	RH	0.60
2062	Frau Hub. Neuerburg	H	4.—	1027	Kroonjuwel	E	0.40	660	Pucella	E	1.20	195	Zauberin	H	1.20
				1012	Koralle	E	0.75					438	Züchterstolz	H	0.40





Nr. 2043 **Fournaise.**  
Orange mit gelb 1 Stück . . . M 1.50



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**  
Zartgelb 1 Stück . . . M 1.50



Nr. 2025 **Goldrose.**  
Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück M 0.75

## Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück um 20 %.

## Lamberts eigene Dahlien-Neuzüchtungen für 1933.

Sortenbeschreibung und Preisangabe finden Sie unter unseren Neueinführungen am Anfange uns. Preisverzeichnisses.

### Neuheiten anderer Züchter.

Nr.		1 St.	Nr.		1 St.
2047	<b>Amateur J. Philippart</b> , H.-D. Dunkelpurpur mit samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll . . . . .	M 1.60	901	<b>Ostergruß</b> , neue Rasse für Treiberei und Topfkultur, weiße Zwergedeldahlie, nur 40 cm hoch, kräftige Stiele mit meist horizontal getragenen Blumen. Das Blattwerk bleibt ganz gedungen und legt sich rosettenartig um den Topf. Die Sorte ist für das freie Land weniger geeignet und zeigt ihre guten Eigenschaften besonders unter Glas getrieben. Die Treiberei ist überaus einfach und kurz, da nach 6-8 Wochen schon die Blüten erscheinen. Bes. hohe Wärme ist nicht erforderlich. Man kann sie bereits zu Ostern in Blüte haben . . . . .	M 2.50
2041	<b>Bloodstone</b> , R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen . . . . .	2.-	1031	<b>Paul Pfitzer</b> , R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über eem Laub, ungemein reichbl., hervorrag. Neuheit . . . . .	2.40
2045	<b>F. T. D.</b> , amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig . . . . .	2.-	2042	<b>Semeur Nagels</b> , H.-D Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt . . . . .	1.60
2051	<b>Jerseys Triumph</b> , amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet . . . . .	2.-			
2052	<b>Lord Lambourne</b> , amerik., R.-H.-D., terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet . . . . .	2.-			

## Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 M.

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St.	Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St.
206	<b>Ambassador</b> , E.-K., goldgelb mit orangefarbenem Schein im Innern, amerik. Riesenbl. Neuheit . . . . .	0.75	257	<b>Friede</b> , zart lilarosa, Mitte weiß . . . . .	0.40
207	<b>Andacht</b> , chamois, langstielig . . . . .	0.40	265	<b>Fürstin A. von Donnersmark</b> , zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitt . . . . .	0.40
209	<b>Andreas Hofer</b> , E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte . . . . .	0.60	268	<b>G. F. van Tets</b> , E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte . . . . .	0.60
1015	<b>Aurantiaca</b> , R.-E. Lachsfarbig, reichblühend. Erhielt verschiedene Wertzeugnisse . . . . .	1.-	276	<b>Goldene Sonne</b> , reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte . . . . .	0.60
213	<b>Bagdad</b> , E.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume . . . . .	0.40	289	<b>Herzblut</b> , dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend . . . . .	0.40
1016	<b>Baron v. Solemacher</b> , R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume . . . . .	1.50	294	<b>Hindenburg</b> , rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra . . . . .	0.40
1013	<b>Berengaria</b> , R.-E. Ries-Edeldahlie, orangenfarbig, in gelb übergehend, starkwüchsig . . . . .	0.60	1012	<b>Koralie</b> , E.-D. feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig . . . . .	0.75
234	<b>Countess of Lonsdale</b> , Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben . . . . .	0.40	1027	<b>Kronjuwel</b> , Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen, nach der Mitte zu orangefarbig, sehr schön, reichblühend . . . . .	0.40
238	<b>Dämmerschweigen</b> , dunkelblutrot, großbl. . . . .	0.60	267	<b>Frau Gertrud Pfitzer</b> , E. K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel . . . . .	0.40
246	<b>Dr. Hellmuth Späth</b> , R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm h. . . . .	0.60	314	<b>Kalif</b> , Kakt.-D. Riesendahlie, brillant scharlach-rot, wächst hoch . . . . .	0.40
245	<b>Dr. Sven Hedin</b> , E.-K. Tiefdunkel, orangefarbene Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h. . . . .	0.60	1032	<b>Madame E. Breuis</b> , feinstes lebhaft Rosa, großbl., erstkl. Schnitt. Vielfach ausgezeichnet . . . . .	0.80
1022	<b>Deutsches Eck</b> , R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkel-bronzener Farbe, mächtige Schaublume . . . . .	1.50	347	<b>Meisterstück</b> , E.-D., zartlila, schönspitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch . . . . .	0.60
249	<b>Edgar Jackson</b> E.-K.-D. Dunkellachsrot, sehr schön . . . . .	0.40	348	<b>Mevr. Julie Spanjaard</b> , E.-D., prächt. Altgold . . . . .	0.40
1007	<b>Ehrenpreis</b> , E. Dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte . . . . .	0.40	349	<b>Morgensonne</b> , E.-D. Eigenartig kupfer-moischa mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- u. einstielig, 1,20 m hoch . . . . .	0.80
1029	<b>Feueropal</b> , E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch . . . . .	1.50	1000	<b>Paradiesvogel</b> , E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigsten Sorten, ca. 1,10 m hoch . . . . .	0.80
1021	<b>Frau Oberbürgermeister Bracht</b> , E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung . . . . .	1.50	363	<b>Phönix</b> , E.-D. Eigenartig dunkelblaufrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend . . . . .	0.60
1008	<b>Frau Ida Mansfeld</b> , E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt . . . . .	0.60	1018	<b>Präsident Emile Draps</b> , E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krapplackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt . . . . .	0.80
1003	<b>Frau Lotte Heitmann</b> , E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend . . . . .	0.60	365	<b>Prinzessin Juliana</b> , reinweiß mit grünlichem Ton . . . . .	0.40
2001	<b>Fred. Lau</b> E.-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe . . . . .	0.60	1024	<b>Pucella</b> , E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen . . . . .	1.20
			375	<b>Ritter Blaubart</b> , E.-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarant-roter Farbe, mit pfauenfarbig. Hauch überzogen, spitzgedr. . . . .	0.60
			376	<b>Rosa Weitfriede</b> , Kaktus-D., schön rosa gefärbt . . . . .	0.60





Nr. 2024 Goldina.

Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. M 0.75

## Nr. Echte Edel-Kaktus-Dahlien

(Fortsetzung).

- |      |   |       |
|------|---|-------|
| 395  | <b>Sinjoor</b> , E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe und lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen . . . . .  | 1 St. |
| 390  | <b>Skagerrak</b> , R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel . . . . .   | M     |
| 1025 | <b>Schiller</b> , E.-D., karminsalbrot, mittelgroße Blumen, auf drahtig. Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre . . . . . | 0.75  |
| 391  | <b>Schützenliesel</b> , rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m h. . . . .  | 0.80  |
| 403  | <b>Schwarzwalmdädel</b> , hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte . . . . .  | 1.—   |
| 1010 | <b>Strahlenmeer</b> , E. Cremeweiße Kaktusd., nach den Spitzen in weiß verlauf., ganz niedriger Wuchs, ungeheuer reichbl., extra . . . . .                                | 0.60  |
| 410  | <b>Tändelei</b> , K.-D., zweifarb., ockerfarb. mit weißen Spitzen, langstielig . . . . .  | 0.40  |
| 416  | <b>Theodor Höppker</b> , hellzinnoberrrot, lg. Stiele, gute Schnittsorte . . . . .  | 0.75  |
| 1001 | <b>Vera Sandhack</b> , Kaktus-D. Rein schneew. vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Bl., kräftige lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch . . . . .                 | 0.40  |
| 481  | <b>Weltfrieden</b> , reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte . . . . .   | 0.80  |
| 488  | <b>Züchterstolz</b> , E.-D., zart hellrosa m. fleischf. Zentrum, langst., edle Form, ca. 100 cm hoch . . . . .  | 0.60  |
|      |   | 0.40  |



Nr. 2028 Toplight.

Hellgelb 1 St. . . . . M 1 —

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

## H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortim. in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

- |      |  |       |
|------|--|-------|
| 101  | <b>Adler</b> , großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstielig, hervorragende Schnitta., 70—80 cm hoch . . . . .   | 1 St. |
|      |  | M     |
| 102  | <b>Amun Ra</b> , riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele . . . . .  | 0.75  |
| 2008 | <b>Anemone</b> , H.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch . . . . .   | 0.60  |
| 103  | <b>Ave Maria</b> , R.-H.-D. prachtv. gewölbte Form, auf lang. stark. Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh., reichbl. . . . .   | 0.60  |
| 2030 | <b>Brunhilde</b> , H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte . . . . .  | 0.75  |
| 107  | <b>Cigarette</b> , H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch . . . . .   | 1.50  |
| 108  | <b>Couronne d'or</b> , großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötl. Schimmer, Ia. Sorte, langstielig . . . . .  | 0.60  |
| 110  | <b>Delice</b> , schönstes zartes frisches Rosa . . . . .   | 0.40  |
| 2000 | <b>Desdemonna</b> , H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichblühend . . . . .   | 0.40  |
| 2043 | <b>Fournaise</b> , H.-D., orangemit Gold, stark blüh. Hervorrag. Gruppentyp . . . . .  | 0.60  |
| 2046 | <b>Fordhook Radiance</b> , amer. Ries. H.-D. Lachsor. m. gelb. Mitte, feinstr. . . . .   | 1.50  |
| 117  | <b>Frauenlob</b> , zart Bernstein mit bläul. Hauch und goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs . . . . .  | 1.50  |
| 2050 | <b>Frau Marie Heinemann</b> , H.-D., fleischfarbigross, außerord. reichblühend, drahtartiger Stiel hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch. Blumen geschnitten sehr haltbar . . . . . | 0.40  |



Pompon-Dahlien. Oben: Gretchen Heine. Unten: Mimi Rehnelt. Rechts: Effect.

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| 2011 | <b>Menny Carlée</b> , reinweiß, prachtv., Schnittsorte I. Ranges . . . . .  | 1 St. M |
|      |   | 0.40    |
| 142  | <b>Mr. John Dix</b> , Sch.-D., leucht. lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch . . . . .   | 0.40    |
| 137  | <b>Mrs. J. de Ver Warner</b> , Riesenschmuckdahlie, lilarosa, hervorr. amerikanische Sorte, 130 cm hoch . . . . .   | 0.60    |
| 140  | <b>Nagels Witte</b> , Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ . . . . .   | 0.60    |
| 2021 | <b>Negro</b> , Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkel rot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra . . . . .   | 1.50    |
| 2005 | <b>Nelsons Xariffa</b> , H.-D. glühend rot, außerord. leucht. Farbe . . . . .   | 0.40    |
| 2004 | <b>Obergärtner Schneiderhelze</b> , H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtv. auffall. Schau- u. Schnittpfl. . . . . | 0.60    |
| 2032 | <b>Perle von Wien</b> , hellchamois mit rosa Schein. Die Sorte gilt als eine der schönsten u. effektivsten zum langen Schnitt, extra . . . . .  | 0.40    |
| 148  | <b>Präsident Chatenay</b> , H.-D. Farbensmisch.: kadmiumrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblüh. 120 cm hoch . . . . .  | 0.60    |
| 146  | <b>Pride of California</b> , amerik. H.-D. v. bes. schön. Rot, s. reichblüh., hochw. . . . .  | 0.40    |
| 147  | <b>Protest</b> , H.-D., helles Kirschrot, extr. . . . .   | 0.40    |
| 150  | <b>Rapallo</b> , Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra . . . . .  | 0.60    |
| 2034 | <b>Raphael</b> , H.-D., große altgoldfarb. Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön . . . . .   | 0.60    |

- |      |  |      |
|------|--|------|
| 2015 | <b>Frau Oberbürgermeister, Brauer</b> , H.-D., prachtv. gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergeh., große edle Blumen, langst. . . . .  | 1. — |
| 116  | <b>Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen</b> , Schnitta., lilarosa EZ . . . . .   | 0.40 |
| 121  | <b>Fürst v. Bülow</b> , Hybr.-D., karminlila . . . . .   | 0.40 |
| 2065 | <b>Germania</b> , H. Dunkelschokoladebraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedungen, sehr apart . . . . .  | 1.60 |
| 125  | <b>Goldene Jugend</b> , prachtvoll. leuchtendes Gelb . . . . .   | 0.40 |
| 2024 | <b>Goldina</b> , Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch . . . . .   | 0.75 |
| 2025 | <b>Goldrose</b> , Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergeh., Seerosenform, zu den best. Gruppensort. zähl., 80 cm hoch . . . . .  | 0.75 |
| 2017 | <b>Gruß an Altona</b> , Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtart. bläul. Schmelz, langst. vorzügl. Gruppensorte . . . . .   | 1. — |
| 158  | <b>Gustav Doazon</b> , Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot . . . . .  | 0.40 |
| 126  | <b>Hera</b> , R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wach. m. riesig. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. hervorr. Sorte . . . . .   | 0.60 |
| 297  | <b>Hohes Licht</b> , Riesen-Seerosenform, lachsterrakottafarbig, reichblühend, prachtvoll. Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch . . . . .  | 0.40 |
| 127  | <b>Japanische Sonne</b> , R.-D., halbgefüllt, ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchfloas. Färbung . . . . .  | 0.80 |
| 130  | <b>Jersey Beauty</b> , R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, s. starkstielig, hervorr. amerik. Züchtung . . . . .  | 0.80 |
| 2009 | <b>Küsse mich</b> , Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S. . . . .  | 0.60 |
| 2003 | <b>Leila</b> , Rosetten-D., violett, außerord. reichblühend u. langstielig . . . . .   | 0.40 |
| 133  | <b>L. Thoma</b> , Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume I. Ranges . . . . .   | 0.40 |
| 136  | <b>Madame Emile Draps</b> , Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geädert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lachrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra . . . . . | 0.75 |
| 2010 | <b>Mariposa</b> , Riesen-Hybrid-D. Rosa-violett, sehr empfehlensw. . . . .   | 0.40 |
| 2023 | <b>Marmion</b> , amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra . . . . .   | 1.50 |

- |      |  |      |
|------|--|------|
| 2007 | <b>Robert Treat</b> , amerik. R.-Hybr.-D. Kirschrot, extra . . . . .   | 0.40 |
| 2035 | <b>Rote Rosen</b> , S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra . . . . .                      | 0.60 |
| 153  | <b>Salmonea</b> , Riesen-Hybr.-D., eine der besten lachsfarb. Sorten für den Schnitt . . . . .                                       | 0.60 |
| 2026 | <b>Salmon Queen</b> , gr. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl. . . . .   | 0.75 |
| 155  | <b>Schlesien</b> , hellorange gelb mit hellrot, sehr schön . . . . .   | 0.40 |
| 157  | <b>Schöne's Farbenkönigin</b> , Seerosen-Hybr.-Dahlie, prachtv. rosenrot, feine Schnittsorte . . . . .                               | 0.40 |
| 165  | <b>Sekretär Voors</b> , H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend . . . . .                 | 0.50 |
| 2014 | <b>Senator Kirsch</b> , Hybrid-D. Prachtvoll. weinrot, langstielig und reichblühend . . . . .  | 1.20 |
| 382  | <b>Sonnenaufgang</b> , R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange . . . . .  | 1. — |
| 2049 | <b>Südfunk</b> , H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwachs., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar . . . . . | 1. — |
| 166  | <b>The Clown</b> , Hybr.-Dahlie, reinweiß m. frisch. zinnob. Streif., 60—80 cm h., eine der schönsten amerik. Sorten . . . . .       | 0.40 |
| 2028 | <b>Toplight</b> , H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen . . . . .                                  | 1. — |
| 160  | <b>Tugend</b> , Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh. . . . .   | 0.40 |
| 170  | <b>Turenne</b> , großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra . . . . .                   | 0.40 |
| 2048 | <b>Vollblut</b> , R.-H. Dunkelblutrot, prachtvoll. Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend . . . . .                              | 1.20 |
| 185  | <b>White King</b> , Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert . . . . .           | 1. — |
| 2067 | <b>Weltruf</b> , H., Seerosenform. glutrot, kupfrig vermischt, prachtvoll. Gruppensorte, 80—100 cm hoch . . . . .                    | 0.60 |
| 2029 | <b>Yellow Giant</b> , R.-H., reingelb; riesenbl., starkst. prachtvoll . . . . .  | 1.20 |
| 195  | <b>Zauberin</b> , Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch . . . . .          | 0.60 |

Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.



## Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, klein-blumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrunge wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M, 10 Stück 3.60 M.  
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 M.

- 840 **Arthur Lambert**, dunkelweinrot, extra. EZ.  
442 **Bordeaux**, weinrot, reichblühend, langstielig, extra  
447 **Chamoisröschen**, Liebl. Farbe chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra  
480 **Effect**, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra



**Zwerg-Dahlie Rosalinde**, 40—50 cm hoch.

- 824 **Mieze Zeimet**, dunkelgelb, äußere Petalenränder leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.  
804 **Mimi Rehneit**, chamois. gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ.  
470 **Modokind**, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m h.  
468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll  
844 **Ria Welsse**, dunkelgelb, auß. Petalenspitzen purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.  
477 **Weißer Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

## K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.

Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M, 10 Stück 3.60 M.

- 451 **Centifolia**, rosa, sehr schön.  
700 **Elfel**, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . 0.60 M  
455 **Fürst Alexander v. Bulgarien**, leuchtend ziegelrot.  
704 **Goldkugel**, großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. EZ.  
456 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtonung.

## Großblumige gef. Kugelform-Dahlien (Fortsetzung).

- 875 **Ruhm von Wassenaar**, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön. 1 Stück 0.40 M

## KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

- 510 **Comteß icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.40 M  
530 **Leitstern**, Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkranze . . . 1 Stück 0.40 M  
540 **Sonate**, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück 0.40 M

## Ef Einfachblühende Dahlien.

**Starke Knollen.**

Einfache in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte und reinfarbige . . . 10 Stück 3.60 M

- 575 **Luzifer**, scharlachrot . . . 0.40

## M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

- 610 **Abendrot**, hellorange, einfach . . . 0.40  
605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie . . . 0.40  
625 **Coltness Gem**, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . . . 0.40  
601 **Goudbont**, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe . . . 0.40  
607 **Lady Eileen**, Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie . . . 0.75  
802 **L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch . . . 0.40  
607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzügl. zu niedrigen Gruppen . . . 0.75  
603 **Northern Gem**, prachtvoll dunkelrosa Blüten Verbesserung von Rosalinde . . . 0.40  
600 **Orangevogel**, silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk . . . 0.40  
606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte . . . 0.75  
660 **Prinz Hendrick**, rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbst-anemone, sehr gute Sorte, einfach . . . 0.40

## ZE Zwerg-Edeldahlie.

- 900 **Ministerialrat Ruloff**, Zwerg-Kaktus-D., citronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe . . . 0.60  
901 **Ostergruß**, siehe Beschreibung unter Neuheiten  
902 **Purpurzwerg**, sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlienform, aufrechtblühend, hervorragend für Gruppen und Töpfe. — Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt . . . 0.75

Auch in diesem Jahre fand vom 11. bis 13. 9. 1932 in unserer  
**Gärtnerei Paulinusgarten** eine

## Betriebsschau

statt, die uns wieder über 10000 Besucher brachte. Gleichzeitig damit verbunden wurde ein Dahlien-Schönheitswettbewerb, für den 2688 Stimmen abgegeben wurden. Von den ausgestellten Sorten erhielten nachstehende 6 Sorten in der angegebenen Reihenfolge die meisten Stimmen

**Frau Ida Mansfeld, Adler, Robert Treat, Japan. Sonne, Amun Ra u. Andreas Hofer.**

Wir geben dieses ausgewählte Sortiment  
**6 Sorten zum Sonderpreis von 3.50 Mk.**

Dieses Sortiment bietet Ihnen die Gewähr dafür, daß es dem allgemeinen Geschmack entspricht.



**Neue Treibtopfdahlie „Ostergruß“.**

1 Stück 2.50 M

Beschreibung siehe unter Dahlien-Neueinführungen.

Meldorf, den 26. Juni 1932.

Sehr geehrter Herr Lambert!

Der herrliche Korb kam in **hervorragender Frische und Schnelligkeit hier an, Sonnabend 3 Uhr.** Meine Verwandten waren begeistert von solch einer Farbenpracht.

Einstweilen schönen Dank und Grüße an Sie alle Ihre **A. O.**

Wittlich, den 28. Mai 1932.

Firma Lambert & Söhne, Trier!

Ich möchte Ihnen recht herzlich für die schnelle Lieferung des Pflanzmaterials für unsere Blumenkästen danken. Daneben möchte ich aber nicht versäumen Ihnen zu sagen, daß sie uns ganz prachtvoll Pflanzen geschickt haben, und daß wir sehr froh und zufrieden damit sind.  
Hochachtung **F. H.**



# Abteilung Gartengestaltung:

**Beratung** bei Anlage u. Gestaltung des Gartens, vom kleinsten Steingarten bis zum Park, Sportplatz u. Friedhof  
**Entwürfe** zu allen Garten- und Parkprojekten öffentlicher und privater Grünanlagen jeder Art.

**Ausführung** sämtlicher Gartenanlagen im In- und Auslande.

**Pflanzenlieferung**, Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden.



Wollen Sie sich einen Garten anlegen, Zeit, Geld und Ärger sparen, dann wenden Sie sich an den Fachmann, Unser Büro für Gartengestaltung steht zu Ihren Diensten. — Verlangen Sie unseren kostenlosen Prospekt der Abt. **Gartengestaltung** mit Fotos und Erläuterungen, bevor Sie sich einen Garten anlegen.

## Winterharte ausdauernde Blütenstauden

Einmalige Anschaffung

Jahrelanges Blühen

Geringes Pflegebedürfnis

sind die Hauptvorteile, die sie zum idealen Pflanzmaterial für die farbenfrohe Ausgestaltung von Gärten und Parkanlagen machen.

Das Sortiment der für jede Jahreszeit und jeden Verwendungszweck heute zur Verfügung stehenden Stauden ist außerordentlich groß. Um dem weniger erfahrenen Gartenfreund die Auswahl zu erleichtern, haben wir untenstehend Sortimente zusammengestellt, die uns für die verschiedenen Zwecke geeignet erscheinen.

Auf Wunsch machen wir kostenlose Bepflanzungspläne u. -Vorschläge, wenn die Bestellung des Pflanzmaterials bei uns erfolgt.

**Allgemeine Kulturanleitung. — Bodenvorbereitung:** Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerlässlich. Gutverrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtem Torfmull sind zweckmäßig.

**Pflanzzeit:** Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

**Pflege der Staudenpflanzung:** Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dünggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Um nun auch denjenigen Blumenliebhabern, die sich bisher noch nicht oder wenig mit Stauden befaßt haben, die Auswahl zu erleichtern, geben wir nachstehend einige Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke und zwar:

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.

Anemone jap. — Astern, Herbstastern. — Aquilegia.  
 — Campanula persicifolia. — Chrysanthemum max.  
 Prinz Heinrich. — Delphinium hybridum. — Gaillardia  
 grandifl. oder Rudbeckia. — Iris germanica oder  
 Kämpferi. — Phlox decussata. — Pyrethrum uligi-  
 nosum. — Scabiosa caucasica. — Solidago Shortii.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 Mk.

Die 12 besten Stauden für Grotten und Felspartien.

Ajuga reptans fol. varieg. — Arabis alpina fl. pl. —  
 Armeria, rot od. weiß. — Aster alpinus. — Aubrietia. —  
 Dianthus deltoides. — Iris pumila, blau od. gelb. — Phlox  
 setacea oder Wilsoni. — Primula veris od. auricula. —  
 Saxifraga. — Sedum. — Veronica.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 Mk.

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.

Chrysanthemum max. — Euphorbia polychroma. —  
 Herbstastern. — Harpalium rigidum. — Helenium Riv.  
 Gem. — Iris germanica od. Kämpferi  
 — Paeonia chin. fl. pl., Pfingstrose. — Phlox decussata.  
 — Rudbeckia Neumanni. — Sedum spectabile. — Solidago  
 canadensis. — Tritoma Uvaria grandifl. und Sorten.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 Mk.

Ferner haben wir hierunter noch **weitere Staudenzusammenstellungen** für besondere Verwendungszwecke zu besonders verbilligten Preisen angeführt und bitten unsere verehrte Kundschaft, davon recht ausgiebigen Gebrauch machen zu wollen.

**A. Stauden für Schnitt und Rabatten.**

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl 10.— Mk.  
 50 " " 15 " " 18.— "  
 100 " " 15—25 " " 35.— "

**B. Einfassungsstauden.** Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl 7.50 Mk.  
 50 " " 5 " " 14.— "  
 100 " " 7 " " 25.— "

**C. Trockenmauerstauden.**

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl 7.50 Mk.  
 50 " " 15 " " 14.— "  
 100 " " 15—25 " " 25.— "

**D. Stauden für Felspartien.**

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl 9.— Mk.  
 50 " " 15 " " 16.— "  
 100 " " 10—25 " " 30.— "

**E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.**

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl 12.— Mk.  
 50 " " 15 " " 20.— "

**F. Stauden für schattige Stellen.**

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl 12.— Mk.  
 50 " " 15 " " 20.— "  
 100 " " 10—20 " " 35.— "



## Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet.

Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 78. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trocken- mauern, Böschungen u. Einfassungen, Seite 73. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 77. — **Winterharte Cacteen** Seite 77. — **Winterharte Freilandfarne** Seite 76. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 78. — **Ziergräser** Seite 77. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 76.

### Achtung! Preisermäßigung

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 25% (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

- Achillea** (Edelgarbe) **ptarmica** „The Pearl“, reinweiß, kleinblütig, 50–60 cm hoch (8.–9.) . . . . . 0.40
- „ **millefol.** **Cherise Queen** (Scharfgarbe), leuchtend kirschrote Blume (8.–9.) . . . . . 0.40
- „ **Eupatoria Parkers Var.**, gelbe Blütenköpfe von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 8. bis 9. ca. 80 cm hoch . . . . . 0.50
- Aconitum Fisheri**, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60 bis 70 cm (5.–7.) . . . . . 0.60
- „ **Wilsoni**, große scharfblaue und violette Blüten (9.–11.) . . . . . 0.80
- Actaea japonica** (Silberkerze), siehe **Cimicifuga**.
- Agrostemma coronaria**, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60–80 cm hoch, Laub weißfädig (7.–8.) . . . . . 0.40
- Althea fl. pl.** (Stockrose), Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen . . . . . 0.25
- „ In getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je . . . . . 0.30
- Anchusa italica Dropmore** (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (8.–9.) . . . . . 0.40
- „ **myosotidiflora**, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.–5.) . . . . . 0.50
- Anemone japonica** (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August–Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.
- Anemone Honorine Jobert**, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt . . . . . 0.50
- „ **Königin Charlotte**, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräft. Wuchs . . . . . 0.50
- „ **Lady Ardilaun**, weiß, verbesserte alba . . . . . 0.50
- „ **Mont Rose**, sehr große rosa gef. Blumen, 50–60 cm hoch . . . . . 0.50
- „ **Richard Ahrens**, rahmweiß mit lila Schein, großbl. . . . . 0.60
- „ **rosea elegans**, kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose . . . . . 0.50
- „ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel . . . . . 0.60
- Aquilegia** (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai–Juni, gedeiht auch im Halbschatten.
- „ **coerulea hybrida**, mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.–6.) . . . . . 0.40
- „ **chrysantha**, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.–7.) . . . . . 0.40
- „ **Helenae**, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.–6.) . . . . . 0.50
- „ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.–7.) . . . . . 0.40
- „ **Skinneri**, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.–8.), 60 cm . . . . . 0.40
- „ **vernalis** (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langgestoppter Blumen . . . . . 0.40

### Stauden-Astern. Man unterscheidet Frühlingsastern, Sommerblühende u. Herbstastern (alle ausdauernde Stauden).

#### Frühlings- und frühsummerblühende Astern.



**Aster acris.**


50–60 cm hoch, 1 St. 0.40 M., s. Beschreibung.

- Aster alpinus**, blaue asterähn. Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.–6.) . . . . . 0.30
- „ **alpin. albus**, weiß, 15–20 cm (5.) . . . . . 0.40
- „ **alpin ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.) . . . . . 0.50
- „ **himalalcus major**, lilablau, 40 cm (5.) . . . . . 0.60
- „ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 80 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.–6.) . . . . . 0.40
- „ **subcoeruleus Artemis**, zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.) . . . . . 0.40

**Aster, Wartburgstern**, neue rietenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber Mitte. Blütendurchm. bis zu 10 cm, langstielig. Hervorrag. Grappen- u. Schnittsorte, 60–70 cm h. (6.) . . . . . 0.60

#### Spätsommerblühende Astern

- 4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50–60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.–10.) . . . . . 0.40
- 28 „ **amellus General Pershing**, zartrosa, großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.–10.) . . . . . 0.70
- 29 „ „ **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchmesser bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.–10.) . . . . . 0.70
- 38 „ „ **Kobold**, purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung . . . . . 0.80



**Aster amellus Kobold.**

Kugelig, 1 Stück 0.80 M., s. Beschreibung.

- 32 **Aster amellus Herbstfreude**, rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm . . . . . 0.70
- 39 „ „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.–9.) . . . . . 0.60
- 42 „ „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60–70 cm (9.) . . . . . 0.50
- 48 „ „ **Perkeo**, dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu . . . . . 1.50
- 50 „ „ **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.–10.) . . . . . 0.60
- 89 „ „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.–9.) . . . . . 0.60
- 90 „ „ **Silberblick**, silberrosa, (8.–9.) . . . . . 0.70
- 96 „ „ **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronndorf, 40 cm . . . . . 0.80
- 95 „ „ **Wells Favourite**, tiefrosa, 80 cm hoch (8.–10.), extra . . . . . 0.60
- 35 „ **ibericus ultramarin**, dunkelviolet, sehr schön (9.–10.) . . . . . 0.50
- 45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrispe, herrlich, 70–80 cm (8.–9.) . . . . . 0.40

**Herbstastern**, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Septbr.–Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80–1,50 m.

- 12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.–10.) . . . . . 0.40
- 18 „ „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.–11.) . . . . . 0.40

#### Aster hybridus, Herbstastern.

- 3 „ **Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, (9.–10.) . . . . . 0.40
- 6 „ **Beauty of Colwall**, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe . . . . . 0.40
- 14 „ **Coombe Fishacre**, lilafarbene Fleischfarbe, sehr schön . . . . . 0.40
- 25 „ **Elta**, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.–10.) . . . . . 0.50
- 77 „ **Frickarti**. Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50–60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7–9 cm Durchmesser, sehr lange blühend . . . . . 0.60
- 30 **Aster hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön (9.–10.) . . . . . 0.40
- 40 „ **Lavendel**, lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch (9.–10.) . . . . . 0.40
- 46 „ **Madame Cocheux**, weiß, später lilafarbend, niedrig, 25–30 cm hoch, reichblühend (9.–10.) . . . . . 0.40
- 43 „ **Nancy Ballard**, purpurlila, gef., großbl., reichbl., 1,20–1,50 m h. . . . . 0.50
- 44 **Aster Novae Angliae Barrs Pink**, mit groß., off., rein rosa Bl. Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.) . . . . . 0.50



**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**

55	<b>Aster Kovae Angliae Robert Parker</b> , großbl., blau . . .	1 St. M 0.40
58	" " <b>W. Bowmann</b> , dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch . . .	0.40
65	" <b>Novii Belgii amethystina</b> , amethystfarbig . . .	0.40
80	" " <b>Dick Ballard</b> , rosafarb. Blumen mit zart-rosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wach., 60—80 cm	0.50
87	" " <b>Joan Vaughan</b> , gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelfarbenen Blumen, 120—150 cm h. (9.—10.)	0.50



Nr. 75 Aster Novii Belgii Little Blue Boy, extra, 1 Stück 0.50 M

75	<b>Aster Novii Belgii. Little Blue Boy</b> , sehr niedrig, frühbl. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Asten, 80—120 cm (9.—10.) s. Abb. . . .	0.50
76	" " <b>Little Pink Lady</b> , dunkelrosa, große, halbgefüllte Blumen, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50—60 cm . . .	0.50
80	" " <b>Mrs. Geo Monroe</b> , eine der besten reinweißen Sorten, Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9) . . .	0.60
86	" " <b>Royal Blue</b> , tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.) . . .	0.50
85	" " <b>"Snowdrift"</b> , niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9.—10.) . . .	0.50
87	" " <b>Sunset</b> , rosa eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm . . .	0.50

**Astilben** oder **Spiraeen**. Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnitzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.

	<b>Astilbe Arendsi Bremen</b> , dunkellachskarmen, siert. volle Blütenrispen mit feingegliedeter Belaubung. Für mittel frühe Treiberei und als Gartenschmuckstauden unübertroffen, 50—60 cm (6) . . .	0.80
	" <b>Arendsi Brautschleier</b> , schneeweiße siert. überhängende Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.) . . .	0.80
	" <b>Diamant</b> , schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch . . .	0.60
	" <b>Emden</b> , cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.) . . .	0.50
	" <b>Granat</b> , leucht. dunkelkarmen, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra, 90 cm hoch (7.—8.) . . .	0.60
	" <b>Hyacinth</b> , leuchtend lilafarbig, frühblühend, 80 cm hoch (6.—7.)	0.50
	" <b>Ilse Haack</b> , weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100—120 cm (8.) . . .	0.90
	" <b>König Albert</b> , reinweiß, 1,50—2 m hoch . . .	0.80

**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**

	<b>Astilbe, Irene Rottsieper</b> , rein lachsfarbig, kräft., 60—70 cm lg. werdende Pflanzen. Wegen des gedungen. Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.—8.) . . .	1 Stück M 0.60
	" <b>Lydia Hagemann</b> , rein lachsfarbig, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütenchen, s. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.—8.) . . .	0.60
	" <b>Rosa-Perle</b> , sattrosa, dichte Blütenbüsche bild., ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) . . .	0.50
	" <b>Rubin</b> , leuchtend dunkelkarmen, 120 cm h. (7.—8.) . . .	0.50
	" <b>Moerheimi</b> , rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.—8.) .	0.50
	" <b>simplicifolia hybrida</b> . Reisende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.	0.60
	" <b>alba</b> , reinweiß . . .	0.60
	" <b>carnea</b> , fleischfarbigrosa . . .	0.60
	" <b>rosea</b> , frischrosa, besonders zierlich . . .	0.60
	<b>Bocconia japonica</b> , 1—2 m hohe Dekorationsstauden, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseits graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.—September . . .	0.70
	<b>Campanula, Glockenblume</b> , eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingärten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.	
	<b>Campanula glomerata dahurica</b> , Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.) . . .	0.40
	" <b>glom. superba</b> , dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung . . .	0.50
	" <b>persicifolia grandiflora</b> mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen . . .	0.40
	" <b>alba</b> , großblumig, reinweiß . . .	0.40
	" <b>Moerheimi</b> , schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.—8.) . . .	0.50
	" <b>medium</b> , Halbstaude, s. Seite 73.	

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.

**Centaurea, ausdauernde Kornblume.**

" <b>ruthenica</b> über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen	0.40
" <b>montana coerulesca</b> , große blaubl. Kornbl. 40—50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfälsig (4.—5.)	0.40
" <b>alba</b> , weißbl., 40—50 cm h., Blätterunterseits ganz fälsig (4.—5.)	0.40

<b>Chelone barbata</b> , Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August . . .	0.40
--	------

**Chrysanthemum — Leucanthemum max.****Weiß Marguerite.**

Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

**Chrysanthemum****Leucanth. hybr.****Frühlings-Marguerite,**

blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörlich blühend, 30—40 cm h. 1 Stück 0.40 M

**Chrysanth. maximum****Prinzessin Heinrich,**


weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 M

**Chrysanth. max. semiplenum,**

halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 M



**Chrysanthemum maximum. Prinzessin Heinrich** 1 St. 0.40 M



**Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.**



## Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten Kleinblum.

1 St  
M

Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert.

## Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern.

Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

Nr.

- 126 **Altgold**, goldbrunze, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.)
- 128 **Anastasia**, dunkellila, pomponblütig, gedrung. wuchs. 40 cm h.
- 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.—10).
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland chrysanthemum
- 302 **Goldfinder**, hellgelb; hervorragend für Rabatten u. Schnitt. Bindsorte.
- 158 **Hammelfänger**, goldgelber Sport von Normandie.
- 176 **Mägdeblick**, samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.
- 181 **Normandie**, rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.
- 305 **Pink Delight**, lachserosa, sehr reichblühend.



**Astilbe Arendsi Diamant**, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstauden, 1 Stück 0 60 M



## Chrys. indicum (Winterastern)

- 304 **Pink Profusion**, hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte
- 185 **Purpur**, tief purpurrot, als alte Pfl. hervorragend.
- 197 **Sonne**, reingelb. im Alter meterbreite Büsche bild., 70 cm.
- 200 **Weißer Nebelrose**, bestes weißes Garten-Chrysanth., ca. 80 cm.
- Kräftige Freilandpflanzen im Sommer u. Herbst
- Junge Topfpflanzen von Ende April ab z. Auspflanzen

## Cimicifuga jap.

- (Actaea), weiß, für halbschattige Stellen vorz. Blütenstauden, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt
- Sehr gut z. Schnitt 1,20 m (9.—10.)
- „**simplex**“, wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte

## Coreopsis grandiflora

- reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3-jährig
- „**verticillata**“, gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.)

## Delphinium,

- Rittersporn**. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlichen, 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

Stück  
M

0.50

0.30

0.00

0.60

0.40

0.40

## Delphinium Belladonna-Hybriden.

Diese Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

- 7 „**Andenken an W. Koenemann**, leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. . . . . 0.60
- 9 „**Arnold Böcklin**, klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll . . . . . 0.60
- 10 „**Belladonna**, hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.—8.) . . . . . 0.60
- 29 „**Kammerforst**, violettweinrot . . . . . 0.80
- 28 „**Lamartine**, dunkelblau, sehr schön . . . . . 0.60
- 61 „**Lohengrin**, leuchtend enzianblau . . . . . 0.50
- 62 „**Lize van Veen**, leuchtend in blaßblau mit weißer Mitte, großblumig . . . . . 0.60
- 63 „**Mevrouw Vissel-Hooft**, neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe u. blüht sehr früh. Erstkl. Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet . . . . . 3.—
- 36 „**Moerheimi**, reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist mehlaufrei, sehr empfehlenswert . . . . . 0.60
- 55 „**Schlangenbad**, tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend . . . . . 0.60
- 5 „**hybr. Amos Perry**, halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge . . . . . 0.60
- 8 „ „**Andrew Carnegie**, große Blume, halbgefüllt, sartzblau mit lila Zentrum. extra, s. Umschlagseite . . . . . 0.80
- 12 „**Blanche of Castille**, reinweiß, große halbgefüllte Blum. an langen, straffen Blütenrispen . . . . . 1.—
- 11 „**Berghimmel**, himmelblau, weißes Auge, einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, meltaufrfrei, 150—200 cm (6.—7.) . . . . . 1.—
- 13 „ „**Corry**, kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen . . . . . 0.80
- 14 „**Dein blaues Wunder**, tief azurblau, windfest, meltaufrfrei, kräftig wachsend . . . . . 2.—
- 15 „ „**Dusky Monarch**, dunkelviolet mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt . . . . . 1.—
- 21 „**Größenwahn**, rein hellblau, völlig meltaufrfrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Biesenrispen . . . . . 2.—
- 20 „ „**F. Koppius**, lila mit hellblau, halbgef., große Blume, neu
- 18 „ „**F. W. Smith**, ensianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig, . . . . . 1.50
- 29 „ „**Ivorine**. Neuheit, die wohl zu d. besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen, die bis 50 cm lang werden . . . . . 1.50
- 27 „ „**Fr. Nagels**, bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig . . . . . 0.80
- 33 „ „**Mickie Ruys**, wächst ungefähr 90 Zentimeter hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn . . . . . 1.20

**Campanula persicifolia** s. vorige Seite



**Delphinium hybr. Pannonia**



Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

**Delphinium, Bella Donna-Hybriden.**

42 „ „ **Pannonia**, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend.

45 „ „ **Purpurritter**, ensianblau mittelpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrfrei (7.)

50 „ „ **Reverend E. Lascelles**, auffallend große, regelmäßig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön

60 „ **The Alake**. Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend.

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 3.— M.  
beste Sorten gemischt 1 St. 0.60, 10 St. 5.—

**Dianthus barbatus**, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütenköpfe tragen ungemein s. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumensdors bei. Halbstauden, 2-jährig.

„ **barbatus**, einfachblühend, Prachtmischung

„ **atrosanguineus**, leuchtend blutrot

„ **roseus splendens**, lacherosa

„ **nigrescens**, schwarzrot, dunkellaubig

**Dictamnus Fraxinella**, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken, warmen Standort, blüht Juni-Juli

„ **rosa und weiß**

**Dielytra spectabilis**, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstauden mit reizenden rosenroten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch

**Digitalis purpurea**, Fingerhut, officinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen

**Digitalis gloxiniaeflora**, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund

**Diplostephium**, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern u. hübschen Sternblumen. Schnittstauden.

„ **amygdalinum**, weiß, 2 m hoch, Sept.-November

„ **latisguama nana**, herbst- asterähn. Blüt. (9-10.)

**Doronicum caucasicum** (Goldscheibe, Gamswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön

**Doronicum plantagineum excelsum**, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai



**Eremurus robustus**, wirkungsvollste Einzelstauden mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenständen.

1 Stück

1. —

2. —

1.20

0.25

0.30

0.30

0.30

0.30

1. —

0.50

0.40

0.40

0.40

0.50

0.40

0.40

0.40

**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**

**Dracocephalum virginicum** (Physostegia), Blasenkehl, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August

„ **virginianum**, weißblühend

**Echinops ritro** (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstauden

**Epilobium Dodonaei**, Weidenröschen, rosa Blüten mit lockerblütigen Blütenständen und hellgrünen weidenähnlichen Blättern. Verwendung in großen Parks, auch an Teichanlagen. 80—100 cm hoch (8.)

**Eremurus** (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 80—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. (Abb. s. links unten).

„ **Elwesianus**, rosablühend

„ **Himalaicus**, weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang

„ **robustus**, bis 2 m langer Schaft, kartosa.

**Erigeron speciosus semiplenus**, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstauden, 50 cm hoch

„ **mesagrande speciosus**, tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahtart. Stielen, 50—60 cm h. (6-8.)

„ **Quakeress**, lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7-9.)

**Eryngium** (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut. Schmuck- u. Schnittstauden machen

„ **amethystinum**, 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern

„ **giganteum**, prächt. Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch

„ **Juwel**, dunkelstahlblau, 70 cm (6-7.)

„ **Oliverianum**, die echte Blandistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden

„ **planum**, 1 m hohe, reichblüh. Blütenstauden mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7-8.)

„ **Violetta**, rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6-7.)



**Euphorbia polychrome**. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.50 M.  
(Beschreibung siehe unten.)

**Euphorbia polychrome**, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühlingschmuck dürre Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli

**Funkia jap. aurea varieg.**, goldbunt gestreift, 25 cm hoch

„ **Funkia ovata aurea**, langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün

„ **Fortunei glauca**, stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.)

„ **Sieboldi**, blaugrün, breitbl. Art. wohl die üppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große lilarosa Blüten

„ **undulata vittata**, weißbunte, wellige Blätter

Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.



**Gaillardia hybrida grandiflora**  
1 Stück 0.40 M.

1 Stück

0.40

0.40

0.50

0.50

4.—

4.—

4.—

0.40

0.50

0.50

0.40

0.50

0.60

0.60

0.40

0.60

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40



**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**

**Gaillardia hybr. grandiflora** (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstauden. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen . . . . .



**Gaillardia Rhein-gauer Hybriden**, auserlesene Farben u. Blumen . . . . .

„ **Standhalter**, sehr kompakt. Wuchs, großblumig . . . . .

**Galega officinalis grandiflora alba** (Beißraute), dankbare Schnitt- u. Schmuckstauden, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blasen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch . . . . .

**Geranium platypetalum**, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung) . . . . .

**Geum**, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.

**Geranium platypetalum** (Storchschnabel) als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.40 M.

„ **Geum Borissii**, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen . . . . .

„ **coccineum Mrs. J. Bradshaw**, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.) . . . . .

„ **Dolly North**, dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu  
„ **Fire Opal**, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte . . . . .

**Gunnera scabra**, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Basen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen . . . . .

**Gypsophylla paniculata**, weißes Schleierkraut (7.—8.) . . . . .  
„ **paniculata fl. pl.**, weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut . . . . .

„ **hybr. Bristol Fairy**, hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten, die fast doppelt so groß sind wie die von *paniculata fl. pl.* Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt . . . . .

**Harpallum**, Sonnenstern (*Helianthus*), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefters Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.

„ **rigidum Daniel Dewar**, dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch . . . . .  
„ **semiplenum**, halbgef., leuchtend gelb, August-September . . . . .  
„ **sparsifolium**, Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.—10) . . . . .  
„ **Ligeri**, hellgelbe, strahlige Blume, extra, August . . . . .

**Helenium**, Sonnenbräut. Unverwundliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Oefters Verpflanzen erforderlich.

„ **autumn. Riverton Beauty**, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwärzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.) . . . . .



**Helenium autumnale Riverton Gem.**

1 Stück

M

0.40

0.50

0.40

0.40

0.40

0.60

0.50

0.70

1.—

2.—

0.40

0.70

1.—

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

**Helenium autumnale Riverton Gem.**, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (8.—9.) . . . . .

„ **Crimson Beauty**, bronzekarminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra . . . . .

„ **Bigelowii aurantiacum**, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu . . . . .

„ **Goldene Jugend**, neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.—9.) . . . . .

„ **Moerhemi Beauty**, hervorragende Verbesserung der *Crimson Beauty*. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorsügl. Schnitt- und Rabattstauden . . . . .

„ **pumilum magnificum**, zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.) . . . . .

**Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern**, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön . . . . .

„ **multiflorus maximus**, klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ . . . . .

„ **Mrs. Mellish** (*Harpallum*), eine der schönsten der *H. rigid.* Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt . . . . .

„ (*Echinacea*) **purpurea**, rote Sonnenblume. Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurroter Färbung, 60—80 cm hoch . . . . .

**Helleborus niger**, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten . . . . .  
starke Treibklumpen . . . . .

**Hemerocallis**, Taglilie. Schilffartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Stauden. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.

„ **aurantiaca**, tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch . . . . .

„ **citrina**, zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.) . . . . .

**Hesperis matronalis fl. pl. alba** (*Marianne*, Nachtviole), weißbl., gef., wohlrl. Blume, gute Schnittstauden, 40—50 cm h., meist 2jährig . . . . .

**Heuchera brizoides gracillima**, zierlich, fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.) . . . . .  
„ **La Perle**, dunkelrot . . . . .

**Heuchera Titania**, lacharosa, stark wachsend, 50—60 cm (5.—6.) . . . . .

„ **Pluie de feu**, mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli . . . . .

„ **sanguinea splendens**, leuchtend rot . . . . .

„ **rubescens**, Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel. . . . .

„ **Miss Greenhall**, glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu . . . . .

**Incarvillea**, Freilandgloxinie.

„ **Delavayi**, Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen . . . . .

**Inula glandulosa**, große goldgelb. Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.) . . . . .

**Incarvillea Delavayi**. Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 M.

**Iris germanica** (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.

**Iris germanica**

Nr. 4 **Ambassador**, zart violett und bronz mit samtartig dunkelrotvioletten Hängeblättern, extra . . . . .

9 **Arcen ois**, gelb, untere Petalen weiß mit braun. . . . .

14 **aurea**, rein goldgelb, niedrig, spät. . . . .

16 **Bele**, lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend . . . . .

23 **Contraste**, zart hellblau, untere Petalen purpurrosa . . . . .

33 **Empress of India**, lange, elegante Stengel, die bis 18 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen . . . . .

40 **Florentine**, früh, groß, Domweiß, innen perlmutterfarb. (5.—6.) . . . . .

42 **Gajus**, lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geädert, reichblühend. . . . .

52 **Hector**, Dom zitronengelb, Petale purpurviolett (5.—6.) . . . . .

1 Stück

M

0.40

0.50

0.50

1.20

0.40

0.60

0.60

0.40

0.50

1.—

2—3

0.50

0.80

0.40

0.40

0.50

0.50

0.40

0.50

1.20

0.50

0.40

0.50

0.50

0.40

1.—

1.—

0.70



**Iris germanica** (Fortsetzung).**Iris germanica.**

- 88 pallida, zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.) . . . . .  
 91 Rheingauperl, rosafarben. Besteln der Färbung, 80-90 cm hoch . . . . .  
 100 Victorine, weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau . . . . .  
 Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.30 Mk.  
 1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . . 3.—

**Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:**

- 1 **Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pfäumviolettten Hängeblättern . . . . . 1.20  
 11 **Asa,** großbl., von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter . . . . . 0.70  
 33 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln . . . . . 0.50  
 36 **Flammenschwert,** gelb und braunsamig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig . . . . . 1.—  
 43 **Goldflies.** Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niedriger Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend . . . . . 0.60  
 58 **Iduna.** Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau . . . . . 0.70  
 79 **Lohengrin,** starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . . . . 0.70  
 80 **Odenvogel.** Die gelbgeränderten, purpurviolettten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein citronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe . . . . . 0.80  
 92 **Rota,** neue karminrosa Sorte . . . . . 1.—  
 102 **Vingolf,** stumpf crème mit samtig violettblau . . . . . 0.60  
**Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 7.— Mk.**

**Kniphofia = Tritoma hybrida.**  
Royal Standard 1.— Mk**Iris Interregna,**

- mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila u. german. in Wuchs und Blütezeit . . . . . 0.40  
**Int. Halldan,** hellcremegelb . . . . . 0.40  
**Int. Helge,** blaß zitronengelb m. perl. Stengelbl. . . . . 0.50  
**Interr. Ingeborg,** rein weiß . . . . . 0.50  
**Int. Waihalla,** lavendel mit blauweinrot . . . . . 0.40


**Iris Kaempferi** (Japanische),

- allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif. Stiel, s. reichblüh., in getr. Sorten . . . . . 0.80

1 Stück

**Iris pumila,** Zwergschwertl., früheste Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedr., geeig. für Einf. u. Felspartien. S. niedrigbl. Stauden

1 Stück

**Iris sibirica Perry's blue.** Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5.—6.) . . . . . 0.40**Kniphofia hybrida** — Fackellilie, prachtv. Mischung in orangefarbenen und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung . . . . . 0.40„ **Royal Standard,** warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra . . . . . 1.—„ **The Rocket,** glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte . . . . . 2.—**Lathyrus latifolius,** perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt . . . . . 0.50„ **White Pearl,** großblumig, weißblüh. . . . . 1.50„ **Rosenkönigin,** hellrosa, neue großblumige Sorte . . . . . 1.—**Lavendula vera** lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten . . . . . 0.50**Liatris spicata,** Prachtscharte, violett-purpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8.—9.) . . . . . 0.60**Linum perenne,** blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . . . . 0.40**Lupinus polyphyllus,** Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. . . . . 0.50**Lupinus Downers Delight,** eine der allerschönsten Neu-einführ. mit komp. Blütenrispen, dicht besetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkelkarminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot. . . . . 3.50„ **Downers Pink Pearls,** großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll . . . . . 1.50„ **pol. Exquisite,** die Rispe sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt . . . . . 0.80**Lupinus polyphyll. Moorhelmi.** Eine der best. Neuheit, die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungener Wuchs. S. nebensteh. Abbildung . 1 Stück 0.60 Mk.„ **polyphyllus roseus,** rosa . . . . . 1 Stück 0.50 Mk.**Lychnis (Lichtnelke) Haageana,** rotblüh., nicht zu viel Nässe . . . . . 1 Stück 0.40 Mk.„ **chalcidonica,** brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli . . . . . 1 Stück 0.40 Mk.„ **viscaria splendens,** Pechnelke, siehe Viscaria splendens und Abbildung Seite 72**Lythrum roseum superbum,** Weiderich, schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept. 1 St. 0.40 Mk.**Megasia** siehe niedrige Stauden, Seite 75.**Monarda didyma rosea,** Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm h. (7.—9.) . . . . . 1 Stück 0.60 Mk.**Lupinus polyphyllus Moorhelmi** 1 St. 0.60 Mk.**Myosotis palustris Nixenauge,** siehe Wasserpflanzen S. 77. . . . . 1 St.**Oenothera glabra,** Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 85 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.) . . . . . 0.40„ **missouriensis,** mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h. (8.—10.) . . . . . 0.40**Paeonia arborea,** baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen . . . . . 3.—**Oenothera glabra.**  
Nachtkerze 1 St. . 0.40 Mk

Die baum- oder strauchart. Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchm. ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanz. einen überwältig. Gartenschmuck. Für leichte Tannenreischutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar

**Lythrum roseum.**  
Superbum, Weiderich 1 St. 0.40 Mk



**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).****Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.**

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrlichen, duftend. Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergeh. zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanz. oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jed. Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

**Nr. Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:**

- 8 Albert Crousse, rosa mit karminrotem Zentrum . . . . . 1.—  
4 alba plena, weiß gefüllt . . . . . 1.—  
6 Avalanche, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haar-scharfe purpurne Bänderchen, duftig lockere Nelkenform . . . . . 1.20

Fortsetzung rechts oben.

**Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:**

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

**Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser**

- „ **Hybriden, gemischte** . . . . . 0.40  
„ **orientale Prinzessin Viktoria Luise, lachrosa** . . . . . 0.70  
„ **orient. Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten** . . . . . 0.60

- „ **orient. Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken** . . . . . 0.70

- „ **orient. Goldtschmidt, karminblutrot mit schwarz. Flecken** . . . . . 0.60

- „ **Goliath, riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend** . . . . . 0.50

- „ **orient. Mrs. Stobart, neu, leucht. kirsch-rosa, prachtvoll neue Sorte** . . . . . 1.—

- „ **Perrys White, rein satinartig weiß mit dunklen Flecken** . . . . . 0.50

Papaver nudicaule u. alpinum s. niedrigbleibende Stauden, Seite 75.

**Pentstemon,**

Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

„ **Gentianoides Pflanzers Riesen, hervorr. Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle v. höchster Vollkommenheit Halbstaude, Frühjahr Lieferbar**

1 Stück M 0.40

**Pentstemon, Bartfaden, Gentianoides 1 St. 0.40 M**

**Phlox Arendsi.** Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den bester decuss.-Sorte Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.

**Phlox Arendsi Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, s. frühblühend, reich verzweig. Büsche** . . . . . 0.50

„ **Helene, lichtlila Blüten, 40 cm h.** . . . . . 0.50

„ **Lisbeth, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm** . . . . . 0.50

„ **suffruticosa Snowdon, weiße, sehr stark remontierende bekannte frühblühende Art** . . . . . 0.40

**Gefülltblühende Paeonia chinensis (Forts.)**

- 12 Duch. de Nemours, cremeweiß, extra . . . . . 1.—  
13 edulis superba, leuchtend rot mit silbernem Schatten . . . . . 1.—  
15 Eugène Verdier, zart fleischfarbig rosa, großblumig . . . . . 1.50  
18 Faust, schalenf., Schale fleischrosa, Füllung crème mit chamois, mittler. Grube fleischrosa . . . . . 1.—  
22 Felix Crousse, dunkelrot, reichblüh. und wirkungsvoll . . . . . 0.80  
25 festiva max., große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich . . . . . 0.80  
32 James Kelway, weiße, schön gebildete Blumen, vorzüglich . . . . . 1.50  
35 Lady Alexander Duff, weiße prächt., große Bl., beim Aufblüh. wenig rosa . . . . . 1.50  
39 Monsieur Martin Cahuzac. Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte . . . . . 2.50  
42 Mons. Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra . . . . . 0.80  
44 Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra . . . . . 1.—  
48 Sarah Bernhardt, herrlich rosa, großblumig, extra . . . . . 1.—  
60 Victoire d'Alma, purpurviolett . . . . . 1.50

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.80 M., 10 Stück 7.— M.  
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

**Prachtsorten bester Pfingstrosen. Beste Mischung, 10 Stück 7.— M****Phlox decussata, Garten-Phlox, Flammenblume.**

Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern d. Bodens tragen außerordentl. zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere u. neuere Sorten auf.



**Papaver orientale, Gartenmohn. Prinzessin Viktoria Louise, lachrosa. Perrys White, weiß.**

**Nr. Niedrige Phlox dec.-Sorten:**

- 47 Flora Hornung, milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.  
51 Frühlicht, neuere Sorte, herrlich Lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh.

- 120 nana coerulea, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig. sehr gute Gruppensorte.

- 63 Gustav Lind, neu. Wohl die erste niedrig wachsende lachsfarbig-rote Sorte. Wunderv. Farbe, s. wirkungsvoll . . . . . 0.60

- 185 Württembergia, leuchtend karminrosa, großblütig extra.

- 1 Stück vorstehender Sorten 0.40 M., soweit nicht besonders angeführt.



**Phlox decussata Höhere Sorten:****Höhere Sorten:**

1 Alpenglüh, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend

2 A. Weiß, veilchenblau, großblumig, extra.  
4 Andenken an Wih. Pfitzer, karminrosa.

10 Baron van Dedem, scharlachblutrot, große Dolden.

11 Caroline v. den Berg, neu. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch . . . 1 St. 0.60 M

15 Condillon, weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.

18 Croix de Lorraine, karmin u. weißgestreift, s. früh.

22 Deutschland, leucht dunkelkarmin mit dunklem Auge.

37 Electra, leucht. neurot, sehr schön.

38 Erkmann Chatrian, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.

40 Elis. Campbell, wart, hell-lachsfarbig, extra.

42 Europa, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.

46 Frau Anton Buchner, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.

58 Fri. v. Lassberg, großbl., weiß.

53 Freya, lichtfleischfarben m. hellrosafarbenen Knospen.

59 General von Heutz, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.

70 Hanny Pfeiderer, rosa weißbl. lachsf. m. karminrot. Auge

76 Hindenburg, glühend kirschrot.

85 Karl Förster, glüh. dunkel-orangerot, große Einzel-dolden, sehr gute Sorte, ext. leucht. 1 St. 0.50 M

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 M.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.—

Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

**Physalis Franchetti**, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer. 10 Keime

**Phytolacca acinosa**, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. starke 1jährige Sämlinge. 1 Stück 1.— M, 10 Stück 8.— M



Phytolacca acinosa, Kermesbeere. 1 St. 1.— M

88 Le Mahdi, tiefdunkelblau, 80 cm

91 Leo Schlageter, leuchtend scharl.-karmin u. orange-farb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftig. Wuchs, Unempfindlichk. der Blüten gegen Sonne u. Regen, extra, neu 1 St. 0.60 M

104 Margaret Gavin Jones, rosa-farbige Blume m. leucht. karminfarb. Auge, extra 1 St. 0.60 M

106 Mars, leuchtend dunkelrosa, großblumig.

112 Morgenrot, eigenartige rote Farbe, s. auffall., mittelhoch wachsa., s. reichbl. 1 St. 0.60 M

108 Mlle Marie Kuppenheim, reinweiß, beste Gruppensorte

121 Paul Hoffmann, magenta-karminrot, L. dunk. neu 1 Stück 0.60 M

149 Rheinstrom, dunkelrosa, großblumig.

142 Rosenkavalier, neu, rein rosa-rot, großdoldig, kräft. Farbe, starkwüchsig . . . 1 Stück 0.60 M

155 Saladin, scharl.-orange, schöne Farbe . . .

175 Septemberglut, orangerot, Mitte karm., spätblühend

159 Schliemann, dunkelweinrot.

160 Siebold, brenn. orangerot.

180 Vald Jensen, neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge

183 W. Kesselring, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, großblumig

184 Wolfgang v. Goethe, leucht. karminrosa, extra.

1 Stück  
M

0.70

0.40

**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**

**Potentilla nepalensis** Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachsfarosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.) . . . . .  
**Primeln** siehe niedrigbleibende Stauden.



Phlox decussata 1 Sortiment in 10 Sorten 3.— M

**Pyrethrum roseum-Hybriden.****Bunte Stauden-Margueriten, Garten-Wucherblumen.**

Hervorrag. Schnitt-, Rabatt- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllt. u. einfach. Blüten in weiß, sattrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.

**Pyrethrum hybridum.** Mont Blanc, reinweiß, Queen Mary, reinrosa, James Kelway, einfach, scharlach,

**Einfachblühende Pyrethrum:**

**Pyrethrum hybridum**, einfachblüh., gemischte Farben . . . . . 0.40

**Pyr. hybr. Dr. Bosch**, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit . . . . . 0.80  
„ **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abb. unten . . . . . 0.60

**Pyr. hybr. Hamlet**, lebhaft rosa . . . . . 0.60  
„ **James Kelway**, scharlachrot, . . . . . 0.60

**Gefülltblühende Pyrethrum:**

**Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry**, leucht. karmin-scharlach, s. schön . . . . . 0.80  
„ „ **Mont Blanc**, reinweiß, siehe Abbildung links unten . . . . . 0.60  
„ „ **Queen Mary**, große rein rosa Blumen, s. Abbildung . . . . . 0.60  
„ **uliginosum** (Chrysanthemum), bis 1 1/2 m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober . . . . . 0.40

**Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria** zu Kompott, starke Pf. . . . . 0.60  
„ **Emodi**, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze . . . . . 0.80  
„ **palmatum rubrum**, rote Blüten . . . . . 0.80



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 0.60 M

**Polemonium Richardsoni**, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wachsa.

40—50 cm 1 St. 0.50 M

**Polygonum ichiangense**, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütensteng. überdeckt mit rahmweißen Blum.

1 Stück 0.50 M

**Potentilla hybr. fl. pl.**, Fünffingerkr. lock.

gef. Bl. von orange u. roter Farb. auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.)

1 Stück 0.40 M



**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).**

- Rudbeckia** Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.
- „ **Herbstsonne**, gelb großblumig, 180 cm (9) . . . . . 0.40
- „ **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, 50–60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.–7.) . . . . . 0.40
- „ **Neumanni**, langstiel., Blüt. braungelb-schwarz. Mitte, 40–70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7.–10.) . . . . . 0.40
- „ **laciniata flore pleno**, Goldball, dichtgefüllt, gelbbühend, 1,20–1,50 m hoch . . . . . 0.40
- Salvia argentea**, silb. artige, silberige Salbeiblätter . . . . . 0.60
- „ **globosa**, weiß, silberblättrig . . . . . 0.60
- Santolina pinnata** und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.
- Scabiosa caucasica**, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60–80 cm hoch . . . . . 0.40
- „ **cauc. perfecta**, Blume größer, blau . . . . . 0.60
- „ **alba**, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß . . . . . 0.50
- Scutellaria baicalensis coelestina**, hellblau, 30 cm h. (7.–8.) . . . . . 0.60
- Sedum spectabile** = **S. Fabaria** (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40–50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkästen oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 76) . . . . . 0.40
- „ **spectabile Brilliant**, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön . . . . . —
- Senecio clivorum**, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasser- rande, orangegelbe Blüten, August-September . . . . . 0.50

**Sidalcea hybr. Interlaken.** 1 Stück 0.50 M

- Sidalcea Lindbergh**, dunkellilarosa, prachtv. buschig . . . 1 St. 0.60 M
- „ **Scarlet Beauty**, tief amaranthrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.–7.) . . . . . 1 St. 0.50 M

**Solidago Goldelfe**, gelbbühend. 1 Stück 0.50 M

- „ **hybrida Goldelfe**, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswerte Neuheit (8.) . . . . . 0.50
- „ **hybrida Goldschleier**, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60–80 cm hoch . . . . . 0.50
- „ **Goldstrahl**, golden, breite, große Form, 80–100 cm (8.–9.) . . . . . 0.40
- „ **virgaurea nana**, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40–50 cm hoch (8.–9.) . . . . . 0.40
- Spiraea aruncus** Kneiff, prächt. farnart. herrl. Belaub, lange rein- weiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd. . . . . 1.—
- Statice incana nana (tatarica)**, weißblühend, zum Trocknen. Juli-Aug., 30 cm hoch . . . . . 0.40

**Sidalcea**  
**hybrida**, ka-  
liforn. Malve,  
dankbare Blü-  
tenstaude, die  
von Juli bis  
Ende August  
überreich mit  
kleinen mal-  
venart. Blüt-  
chen bedeckt  
ist, 50–60 cm  
hoch.

- „ **Crimson**  
**King**, bräun-  
lich karmesin-  
rot, dichte Bü-  
sche, später  
blühend (7.–8.)  
1 St. 0.60 M
- „ **Interlaken**,  
prachtv. silbe-  
rig rosa (7.–8.)  
1 St. 0.50 M

**Solidago**, Gold-  
raute. Anspruchslose,  
unverwüsl. Schmuck-  
u. Schnittstaude. Die  
verschied. Sorten er-  
möglichen einen Blü-  
tenfior von August b.  
Oktober.

- „ **canadensis**, matt-  
gelb, bis 1 1/2 m hoch,  
spätblühend (8.–9.) . . .  
1 St. 0.40 M
- „ **Frühgold**, frühblü-  
hend, altgold, Juli,  
1,20 m hoch . . . . .  
1 St. 0.40 M
- „ **praecox**, schlanke  
gelbe Rispen, besond.  
früh (8.) 70–80 cm . . .  
1 St. 0.40 M
- „ **Shortii**, 1–1,50 m h.,  
leucht. gelb, straffe  
Stiele, sehr schön  
(9.–10.) 1 St. 0.40 M

**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**

- statice dumosa**, bedeut. Verbesse. d. alt. Sorten Die Phanz. bild.  
dichtgeschlossenes, leicht silberdraues Blütenkissen, neu . . . . . 0.60
- „ **latifolia**, mit Massen kleiner blauer Blütchen . . . . . 0.40
- Thalictrum wiesenrauch aquilegifolium**, 1 m hohe Staud. m.  
leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilarot., rosa u. weißer Farbe . . . . . 0.40
- „ **dipterocarpum**, prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa,  
mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ . . . . . 0.60
- Tradescantia, Dreimasterblume**  
„ **virginica Leonore**, große blaue Blumen, aufrechter Wuchs,  
schilffartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wasser-  
nähe besonders schön. Für Teichrand geeignet . . . . . 0.40

**Trollius, Trollblume. Orangeglobe** 1 Stück 0.60 M**Viscaria splendens**, Pechnelke (Beschreib. umstehend).**Trollius**

**Trollblume.** Erst-  
klassige Rabatten-  
und Schnittstaude  
für sonnige u. halb-  
schattige feuchte  
Lagen. Die Blumen  
sind rosenartig ku-  
gelig. Vorzüglich an  
Teichrändern, Bach-  
läufen. Wenn die  
Stiele sofort nach  
dem Verblühen ge-  
schnitten werden,  
blüht die Pflanze  
den ganzen Sommer  
fort. Hauptblüte  
Anfang Mai.

- Troll. hybridus**  
**Golden Wonder**,  
orangegelb, spät-  
blühend (4.–6.)  
1 St. 0.80 M

- Trollius**  
**Orangekönig**,  
orange, große  
volle Blume,  
mittelhoch, neu  
(4.–6.)  
1 Stück 0.70 M

**Wahlenbergia grandiflora.** Auch für Steingärten.



**Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)**

	1 St.	M
<b>Trollius Orangetrope</b> , garantiert echt, mit grossen, kugelförmig., gold-orangen Blumen. (4.—6.)	0.60	
<b>europaeus</b> , großblumig rein gelb. echt (4.6.)	0.60	
<b>europ. albus</b> , weiß	1.—	
<b>Valeriana, Baldrian</b> , reichblüh., sehr schön, gem. Farben, 60-70 cm h.	0.40	
<b>Verbascum olympicum</b> , Königskerze, sehr schön	0.60	
<b>pannosum</b> , Blütenstand reich, ährenförm.	0.60	
<b>Viscaria splendens</b> , Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.-7.) Abbild. S. 72.	0.40	
<b>Wahlenbergia grandiflora</b> , große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch	0.40	
<b>grandiflora</b> , reinweiß, Juli-August	0.40	
<b>Yucca filamentosa</b> , Palmlilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmlilie, meterhohe pyramidal Blütenschaft mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchslos, hervorragend. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze	1.50 bis 4.—	



**Yucca filamentosa.**  
Beschreibung siehe nebenstehend.

**Niedrigbleibende Stauden**

	1 St.	M
<b>Acaena microphylla</b> , Stachelnüsschen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	0.30	
<b>microphylla glauca</b> , schöne silbrig graugrüne Rasen bildend	0.30	
<b>Achillea aurea</b> , Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blüten und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40	
<b>serbica</b> , weiße Blüten, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50	
<b>Ajuga Brockbanki</b> , hellblaue Blüten Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20—30 cm hoch (5.—7.)	0.40	
<b>reptans fol. variegatis</b> , weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch	0.40	
<b>reptans fol. multicolor</b> , buntgefärbte Blätter v. purpurr., braun-roter und bunt. Farb., eign. sich f. Einfass. u. Felspart. sehr schön	0.30	
<b>Allium cyaneum coelestinum</b> , alpine, Lauchart, reiz. hellblaue Steingartenstaude 15 cm hoch (7.—8.)	0.50	
<b>superbum</b> , dichte, dunkelviol. Blütenköpfe, gleich d. vor. durch d. späte Blütezeit wertv. Steingartenst., 15 cm (7.-8.)	0.50	



**Alyssum saxatile.** 1 St. 0.40 M


<b>Androsaceae primuloides</b> , rosarote gr. Bl. auf schönem Polster, 10 cm (5.—6.)	0.50
<b>sarmentosa</b> , kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blüten aus wollig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.—6.)	0.50
<b>Anemone nemorosa alba</b> , weißes Windröschen, Osterblumen	0.25
<b>fl. pleno</b> , gefüllt blühend	0.70
<b>pulsatilla</b> , Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.)	0.40

**Alyssum saxatile compactum luteum**, Steinkraut Gebirgschilfkraut. Leucht. gelbe Blüten u. silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien u. Steingärten. Blüht Mai-Juni. 0.40

**Alyssum montanum**, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.—5.) 0.40


**Androsaceae**, Mannsschild, primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettenartigen Aufbau ihre Blüten hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen u. Steinen wo geg. allz. Sonne geschützt

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.




**Arabis alpina fl. pl.**

<b>Arabis alp. fol. variegatis</b> , reizende, weißbunte Belaubung	0.40
<b>alp. Rosabella</b> . Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.40
<b>Arenaria rotundifolia</b> , feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.)	0.30
<b>Armeria Laucheana</b> (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.)	0.30
<b>alba</b> , reinweiß, 15 cm hoch	0.30
<b>Asarum europaeum</b> — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blüten. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nährhaftem Boden	0.30
<b>Asperula odorata</b> — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.)	0.40
<b>Aster alpinus</b> , Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni	0.30



**Aubrietia Eryll**, prachtvolle Polster- und Mauerstaude.

<b>Aubrietia Aubrey Prichard</b> , tief mauveblau, sehr schön	0.60
<b>Eryll</b> , lila leicht wachsend	0.40
<b>Fire King</b> , die leuchtendste von allen roten	0.40
<b>Moerheimi</b> , prachtvolle Neuheit, größtbl. leucht. rosa, extra	0.40
<b>Dr. Mules</b> , leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.60
<b>Mrs. Lloyd Edwards</b> , großblumige Sorte, leuchtend dunkel-purpurblau	0.50
<b>tauricola</b> , dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
<b>Betonica grandifl.</b> , Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7.—8.)	0.50
<b>Brunella Webbiana</b> , schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)	0.35



**Campanula pulchella**

reizende Mauer- und Steingartenstaude 15 cm hoch	0.40
--	------

**Antennaria**

**tomentosa**, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedr., teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbsch. Flächen 0.30

**Arabis alpina**

schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.—4.) 0.30

**alpina fl. albo pl.**, gef. weißblüh. Pfl. niedr., auch als Einf. 12—15 cm hoch, sehr frühblühend 0.35

**alp. Rosabella**. Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert 0.40

**Arenaria rotundifolia**, feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.) 0.30

**Armeria Laucheana** (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.) 0.30

**alba**, reinweiß, 15 cm hoch 0.30

**Asarum europaeum** — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blüten. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nährhaftem Boden 0.30

**Asperula odorata** — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.) 0.40

**Aster alpinus**, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni 0.30

Weitere Sorten siehe Seite 64.

**Aubrietien,**

**Blaukissen.** Alle Aubrietien bild dichte Polster von graugrün. Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, helllila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlang. starke Sonne und Trockenheit.

**Aubrietia Aubrey Prichard**, tief mauveblau, sehr schön 0.60

**Eryll**, lila leicht wachsend 0.40

**Fire King**, die leuchtendste von allen roten 0.40

**Moerheimi**, prachtvolle Neuheit, größtbl. leucht. rosa, extra 0.40

**Dr. Mules**, leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien 0.60

**Mrs. Lloyd Edwards**, großblumige Sorte, leuchtend dunkel-purpurblau 0.50

**tauricola**, dunkelblau, ganz niedrig bleibend 0.40

**Betonica grandifl.**, Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7.—8.) 0.50

**Brunella Webbiana**, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) 0.35

**Campanula**

**carpathica**, Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten 0.30

**carp. alba**, weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.) 0.40

**Portenschlagiana**, aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.) 0.50

**pulsilla**, reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.) 0.40



**Niedrigbleibende Stauden** (Fortsetzung).

<b>Campanula pulsilla alba</b> , weißblühend . . . . .	0.40
„ <b>rotundifolia</b> , kleine rundliche Blättchen und kleine Blüten, reisende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.) . . . . .	0.30
<b>Cerastium Columnae</b> , Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.) . . . . .	0.30
„ <b>tomentosum</b> , niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Banker . . . . .	0.30
<b>Corydalis lutea</b> (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.) . . . . .	0.40
<b>Cotula squalida</b> , hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten . . . . .	0.30
<b>Crucianella stylosa</b> , niedrige, harte, kriechende, waldmeister- artige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Ge- steinsanlagen (5.—6.) . . . . .	0.40
<b>Delphinium chin. pumilum album und coeruleum</b> , blau- weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2 jähr., vorzüglich zum Schnitt . . . . .	0.40
<b>Dianthus</b> , alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend . . . . .	—
„ <b>caesius hybr.</b> , rasenbildende Federnelke, sehr reichbl. . . . .	0.30
„ <b>deltoides</b> , ganz niedrig, blutrötliche Einfassung . . . . .	0.30
„ <b>nanus hybr.</b> , weißblühend, niedrig, wohlriechend . . . . .	0.30
„ <b>neglectus</b> , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten . . . . .	0.50
„ <b>plumarius</b> , siehe Seite 80.	—
<b>Draba Alzoon</b> (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosetti- ge Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.) . . . . .	0.40
„ <b>repens</b> , niedrige, rasige, rosetti-ge Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten . . . . .	0.50
<b>Dryas octopetala</b> , kriech. Alpine mit großen weißen, anemone- artigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.) . . . . .	0.60
<b>Epimedium</b> , Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Be- decken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm . . . . .	—
„ <b>coccineum</b> , rotblühend . . . . .	0.30
„ <b>pinnatum elegans</b> , lebhaft gelb blühend . . . . .	0.50
„ <b>niveum</b> , weißlich, frühblühend, niedriger . . . . .	0.50
<b>Erinus alpinus</b> , Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trocken- mauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch . . . . .	0.40
<b>Erodium chamaedryoides rosea</b> , Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage . . . . .	0.50
<b>Euphorbia myrsinites</b> , gelbe Blüten dolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.) . . . . .	0.50

**Gentiana, Enzian**

„ **acaulis**, für Fels-  
partien u. Einfas-  
sung, mit großen  
glockenförm., tief-  
dunkelblauen, auf-  
rechtstehend. Blum.  
1 Stück 0.60 M.

„ **Lagodechiana**,  
empfehlensw. neuer  
Enzian m. prachtv.  
blauen Blumen mit  
hellerer Mitte, etwas  
kriech. Wuchs, für  
Rabatten oder für  
Felspartien geeign.,  
wächst gut fast auf  
jedem Boden . . .  
1 Stück 0.60 M.



**Gentiana Lagodechiana**, Enzian 1. St. 0.60  
eine der dankbarsten Enzian.

**Geranium**

„ **Pylzowianum**, neu  
niedrig wachsend.  
Die rosafarbenen  
Blumen kommen im  
Mai zum Vorschein  
1 Stück 0.50 M.

**Geum bulgaricum**, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen  
und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend,  
für Felspartien und Steingärtchen . . . . .

„ **Heldreichi**, mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.) . . . . .

„ **Sibiricum**, orangefarb. blühende, 20 cm hohe Steingarten- und  
Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt,  
sehr empfehlenswert . . . . .

1  
Stück

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den  
Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.



**Gnaphalium Leontopodium**, Edelweiß.  
1 Stück 0.40 M.

**Gnaphalium**

**Leontopod. alp.**  
(Edelweiß), gedeiht in  
jedem kalkhaltig. Bo-  
den, blüht Juni-Aug.,  
15—20 cm hoch, ent-  
stehende Blüte

1 St. 0.40 M.  
„ **sibiricum**, stark-  
wüchsig 1 St. 0.40 M.

**Gypsophila repens**  
**monstrosa**, Früh-  
lings - Schleierkraut,  
reinweiß, schöne nied-  
rige alpine Pfl., sehr  
frühblühend (5.—6.)  
1 St. 0.40 M.

„ **repens**, weißblühend  
kriech. 10 cm 1 St. 0.40 M.

**Helianthemum**

**amabilis fl. pl.**, Son-  
nenröschen, ziegelrot,  
strauchartige immer-  
grüne Steingartenpfl.  
mit leucht. Blüten,  
15 cm hoch (6.—7.)  
1 St. 0.50 M.

**Geum Ben Alder**, bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot  
„ **Ben Lul**, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem  
Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten . . . . .

„ **Fire flame**, karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb  
übergehend . . . . .

„ **gelb gefüllt** . . . . .

„ **Lawrensons Pink**, lacherosa . . . . .

„ **polifolium roseum**, kupfrig rosa . . . . .

**Hepatica triloba alba**, Leberblümchen, weiß . . . . .

„ **triloba coerulea**, blau . . . . .

„ **triloba coerulea fl. pl.**, blau, gefüllt . . . . .

„ **triloba rubra**, dunkelrosa . . . . .

„ **rubra fl. pl.**, gefüllte, rot . . . . .

„ **angulosa**, blaues ungarisches Leberblümchen . . . . .

**Hieracium**, Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern  
f. d. Alpinum geeig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park

„ **rubrum**, braunrot, 25 cm (4.—5) . . . . .

**Houstonia serpyllifolia**, bildet kriechende dichte Polster, die  
übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf  
10 cm hohen Stielen, Mai-Juni . . . . .

**Hutchinsia alpina** (Gems-kresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.) . . . . .

**Hypericum polyphyllum**, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend,  
niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten,  
15 cm hoch (6.—7.) . . . . .

1 St. 0.50 M.

0.40

0.30

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40



**Niedrigbleibende Stauden** (Fortsetzung).

	1 Stück
<b>Lysimachia Nummularia</b> , gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)	0.30
<b>Megasia</b> (Bergenia) <b>cordifolia</b> , großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Riesenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)	0.40
<b>Myosotis palustris</b> , siehe Wasserpflanzen Seite 77.	
<b>Nepeta Mussini</b> , dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage . . . . .	0.35
<b>Nierembergia rivularis</b> , mit windenähnlichen weißen Büschchen, rasenartig. Verwendung in halbschattiger Lage als Einfassungspflanze und im Steingarten an feuchter Stelle 5 cm (9) . . . . .	0.50
<b>Pachysandra terminalis</b> , weißblühend, immergrün m. lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbsch., auch als Einfassung, 25 cm hoch, (3.—4) . . . . .	0.60
<b>Papaver alpinum</b> , der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge . . . . .	0.40
<b>„ nudicaule</b> , kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangefarbene Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.	0.40
<b>Paronychia serpyllifolia</b> , Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß	0.30
<b>Niedrige Frühjahrsphloxarten.</b>	
Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen u. Trockenmauern. Die dichte Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blüten bedeckt.	
<b>Phlox amoena</b> , ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminrote Blüten, vorzügl. rasenart. Frühjahrsphlox, 10 cm h. (4.—5.)	0.40
<b>„ divaricata canadensis</b> , Frühjahrsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.) . . . . .	0.40
<b>„ divaricata Laphami</b> , reizende, 8 Tage halbh. Schnittblume starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.40
<b>„ pilosa Brilliant</b> , leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm . . . . .	0.50
<b>„ setacea Moerheimi</b> , ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)	0.35
<b>„ Leuchstern</b> , leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern . . . . .	0.80
<b>„ Lilakönigin</b> , hellblau, dunkelgeäugte Blüten, reichl. dichte Polster bildend . . . . .	0.80
<b>„ Ronsdorfer Schöne</b> , leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart . . . . .	0.60
<b>„ nivalis, Schneeteppich</b> , weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.) . . . . .	0.40
<b>„ G. F. Wilsoni</b> , reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch . . . . .	0.35
<b>„ Sprite</b> , karminrot mit dunklem Auge, 15 cm . . . . .	0.40
<b>„ Vivid</b> , lachsrosa Teppichphlox, sehr schön . . . . .	0.80
<b>Potentilla pyrenaica</b> , Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.) . . . . .	0.40



**Primula Bulleyana** orange Farbentöne  
**Primula Mooreana** leuchtend blaupurpura.  
**Primula Bullesiana** orangegelb  
 Vorstehende 3 Stück 1 50 Mk.

**Primula, Primeln.** Gehören zu dankb. Frühblühern. Sie lieben kräft. Gartenboden u. etwas schatt. Lage

Primula veris elatior.



Primula acaulis.



Primula Juliae Schlesierkind. 1 St. 0 80



Primula Juliae. 1 St. 0.40

<b>Primula acaulis Juliae Lebensfreude</b> , etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt . . . . .	0.50
<b>„ „ „ Oberschlesien</b> , dunkelrot, großblumig, gestielt . . . . .	0.60
<b>„ „ „ praecox</b> , violett, früheste . . . . .	0.40
<b>„ „ „ Schlesierkind</b> , leuchtend violett mit heller Mitte . . . . .	0.80
<b>„ „ „ Wanda</b> , Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau . . . . .	0.50
<b>„ Helenae</b> , neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurner Farbe, frühblühend, echt . . . . .	0.40
<b>Primula Helenae Schneekissen</b> , reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu . . . . .	0.70

<b>„ „ Purpurkissen</b> , spät blüh., etwas größeres Laub, purpurviolett	0.30
<b>„ rosea grandiflora</b> , feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beete und fürs Alpinum . . . . .	0.40

**Hohe Etagen-Primeln.**

Spätblühende Primeln-Sorten. meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

<b>„ Beesiana</b> , lilarote Etagenprimel (5.—6.) . . . . .	0.50
<b>„ Bullesiana</b> , orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.—7.) s. Abb. . . . .	0.50
<b>„ Bulleyana</b> , prachtvolle Farbentöne in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nanciert, Etagenprimel s. Abb. . . . .	0.50
<b>„ Briscoe</b> , Kreuzung zwischen Pr. japonica und Pr. Bulleyana, Blüten bräunlich karmin, 50—60 cm . . . . .	0.50
<b>„ japonica purpurea, sanguinea, alba und carminea</b> , blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) . . . jede Sorte	0.50



Primula denticulata 1 St. 0 35 Mk.

**Prim. Moerheimi - Hybriden.**  
 Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana u. Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentöne zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot . . . . .

0.80

**Kugelprimeln.**

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

**Primula grandifl. denticulata**, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend violettblau, kugelige Dolde (4.—5.)

0.35

**Andere meist doldenblütige Sorten.**

<b>Primula auricula</b> , Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
<b>„ cortusoides</b> , herrlich tiefrosa (5.—6.) . . . . .	0.40
<b>„ La Lorraine</b> , leuchtend karmesinrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi × Sieboldi . . . . .	0.50
<b>„ Mooreana</b> , mit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., stark duft.	0.50
<b>„ Sieboldi</b> , prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviol., großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4.—6.)	0.50

**Teppich-Primeln.**

Ganz niedr. bleibende Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März b. Mai.

**Primula acaulis**, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eign. sich hervorragend zur Rabatten u. Einfass. Prachtmischung

0.20

**Primula acaulis coerulesca**, enziabl mit heller Mitte . . . . .

0.30

**Primula acaulis Juliae**, kaukasische Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leuchten. purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanz., niedrig (4.—5.)

0.40

**Primula acaulis Juliae, Arno von Oheimb**, dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.)

0.50

dto. **Garteninspekt. Sander**, rotviolett, 5—10 cm (4.—5.) . . . . .

0.50

dto. **Gartenglück**, mattrosa m. lachsfar. Schein, gestielte Blüt.

0.50



## Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
<b>Primula veltchii</b> , tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähneln cortusoides, sehr wertvolle Sorte . . . . .	0.50
" <b>veris elatior alba</b> , Gartenprimel, weiß . . . . .	0.15
" " <b>lutea</b> , gelb . . . . .	0.15
" " <b>coccinea</b> , braune und rote Töne . . . . .	0.20
" " <b>Prachtmischung</b> . . . . .	0.15
<b>Pulmonaria saccharata</b> (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung (3-4) . . . . .	0.40
" <b>rubra</b> , mennigrot, 25 cm (4.) . . . . .	0.40
" <b>angustifolia azurea</b> , tief anisblau, 25 cm (4.) . . . . .	0.50
<b>Sagina subulata</b> , Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blüten im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7-8.) . . . . .	0.20
<b>Santolina pinnata</b> dunkelgrüne, feingefied. wintergr. Belaubung <b>tomentosa</b> silbergraue Belaubung . . . . .	0.40
Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.	
<b>Saponnaria oxymoides</b> , Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude. leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5-6.) . . . . .	0.40
<b>Saxifraga</b> , moosartige <b>Saxifraga</b> - (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.	
" <b>caespitosa</b> , weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5-6.) . . . . .	0.30
" <b>caesp.</b> , <b>Trumpf</b> , leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech . . . . .	0.50
" <b>decipiens grandifl. alba</b> , weißblühend, sehr niedrig, rosettenartige Belaubung (5-7.) . . . . .	0.40
" <b>hybr. Blütenesspich</b> . Bildet dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten übersät, sehr schön (5-7.) . . . . .	0.40
" <b>musoides purpurea</b> , im Aufblühen rot, später hellere Blüten (4-5.) . . . . .	0.35
" <b>Rosakönigin</b> , leuchtend rosa, kräftig. Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu . . . . .	0.60
" <b>sancta</b> , hellgelbe Blüten, polsterartig wachsend 3-15 cm hoch, (5-7) . . . . .	0.60
" <b>Schneetesspich</b> , reinw., große edle Blüten, außerordentl. reichblühend, 20-25 cm (4-5) neu . . . . .	0.60
" <b>Schöne von Ronsdorf</b> . Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5-7.) . . . . .	0.40
<b>Saxifraga</b> , rosettenartige. Blätter bilden Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich.	
" <b>Aizon</b> , silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl. (5-6.) . . . . .	0.40
" <b>Burseriana</b> , bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiß. Bl., 10 cm (3) . . . . .	0.60
" <b>caterhamensis</b> , mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft . . . . .	0.70
" <b>cotyledon pyramidalis</b> , beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4-6.) . . . . .	0.40
" <b>umbrosa</b> (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4-5.) . . . . .	0.30
<b>Sedum</b> (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August.	
" <b>anacampseros</b> , mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern . . . . .	0.30
" <b>Ewersii</b> , blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8-9.) . . . . .	0.30
" <b>kamtschaticum</b> , ca. 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön . . . . .	0.40
" <b>fol. varieg.</b> , buntblättrige Art, 20 cm (7-8.) . . . . .	0.25
" <b>ochroleucum</b> , hellgelb blühend, 10 cm . . . . .	0.25
" <b>lydium</b> , grüne Polster . . . . .	0.25
" <b>Lydium glaucum</b> , stahlblau schimmernd, niedrig . . . . .	0.35
" <b>obtusifolium</b> , eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume . . . . .	0.35
" <b>reflexum</b> , saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) . . . . .	0.30
" <b>Sieboldi</b> (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern u. rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert . . . . .	0.40
" <b>spathulatum purpureum</b> , sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume . . . . .	0.30
" <b>spectabile</b> (Fetthenne), große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben . . . . .	0.40
" <b>spureum</b> , gelbblühend, sehr schön . . . . .	0.25
<b>Sempervivum</b> . Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli.	
" <b>Brownii</b> , bräunlich, dunkle Rosetten bildend . . . . .	0.30
" <b>Gamma</b> , mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen . . . . .	0.50
" <b>fimbriatum</b> , hellgrün . . . . .	0.25
" <b>triste</b> , rotbraunes Mauerröschen . . . . .	0.25
<b>Silene acaulis</b> , Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5-6.) . . . . .	0.40
" <b>alpestris</b> , weiß, 15 cm (5-6.) . . . . .	0.40
" <b>Shafta</b> , lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen u. Alpinum 10 cm hoch (6-8.) . . . . .	0.40
<b>Solidago brachystachya</b> , ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen . . . . .	0.40

## Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
<b>Stachys lanata</b> , Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.) . . . . .	0.30
<b>Synthyris reniformis</b> , violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5-6.) . . . . .	0.80
<b>Teucrium chamaedrys</b> , niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6-8.) . . . . .	0.40
<b>Thymus lanuginosus</b> (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blüten (6-7.) . . . . .	0.30
" <b>citriodorus fol. varieg.</b> , weißbunte Belaubung, stark zitronenduftend, gute Einfassungspflanze, 15-20 cm (6-7) . . . . .	0.40
" <b>serpyllum albus</b> , dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blüten (6-7.) . . . . .	0.30
" <b>coccineus</b> , lebhaft rot . . . . .	0.30
<b>Veronica</b> (Ehrenpreis). Unverwundliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.	
" <b>Allioni</b> , kriechend, mit dunkelblauen Blümchen . . . . .	0.40
" <b>amethystina</b> , amethystblau, 40 cm hoch (5.) . . . . .	0.40
" <b>cinerea</b> , grauweißsilbige Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.) . . . . .	0.40
" <b>filliformis</b> , hellblau, rasenbildend, 10 cm (7-8.) . . . . .	0.30
" <b>incana</b> , leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5-6.) . . . . .	0.30
" <b>prostrata-Varletäten</b> , kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor <i>Veronica rupestris</i> u. verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blüt.	
" <b>alba</b> , weiß . . . . .	0.40
" <b>coerulea</b> , leuchtend blau . . . . .	0.30
" <b>repens</b> , kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blüten, reizend, 5 cm h. (4-5.) . . . . .	0.30
" <b>rupestris</b> , leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6-7.) . . . . .	0.40
<b>Veronica spicata erica</b> , neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch . . . . .	0.50
<b>Veronica True blue</b> , blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra . . . . .	0.40
<b>Viola cornuta</b> (Sommervellchen, Hornvellchen).	
" <b>cornuta G. Wermig</b> . Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau . . . . .	0.30
<b>Viola cornuta-Hybriden</b> . Kreuzungen von <i>cornuta</i> -Sorten mit <i>Viola tricolor</i> . Sie besitzen Wuchs von <i>Viola cornuta</i> und die große Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag. Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.	
" <b>cornuta Bridal Morn</b> , großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5-10.) . . . . .	0.50
" <b>Hansa</b> , reindunkelblau, 15 cm (5-9.) . . . . .	0.35
" <b>Maggie Mott</b> , einfarbig, hellblau, wohlriechend (5-10.) . . . . .	0.50
" <b>Woodgate</b> , dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig . . . . .	0.35
" <b>gracilis superba</b> , mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blüten, früh und langanhaltende Blüte . . . . .	0.40
" <b>cucullata grandiflora</b> , Pfingstveilchen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten. 20 cm (6-7.) . . . . .	0.30
<b>Viola odorata</b> , wohlriechendes Veilchen.	
13 <b>Frau von Bernock</b> , vorzügl. Treibveilch., großbl., dunkelblau, extra . . . . .	0.30
20 <b>Königin Charlotte</b> , das reichblühendste blaue frühe Veilchen . . . . .	0.30
25 <b>Melsener Mädel</b> , vorzüglich zum Treiben . . . . .	0.35
26 <b>odorata alba</b> , einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben . . . . .	0.50
32 <b>Princesse de Galles</b> , dunkelblau, sehr großblumig . . . . .	0.30
42 <b>sulphurea</b> , gelb einfach . . . . .	0.30
<b>Freilandfarne.</b>	
Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.	
<b>Aspidium aculeatum</b> , syn. <i>Polystichum</i> , edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün . . . . .	0.80
" <b>filix mas</b> , syn. <i>Dryopteris</i> , robuster, üppiger Farn für schlechten, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch . . . . .	0.50
" <b>spinnulosum</b> , synonym. <i>Dryopteris</i> , zierlich, für halbschatt. Lagen . . . . .	
<b>Asplenium Trichomanes</b> , Streifenfarn, 5-10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern . . . . .	0.50
" <b>viride</b> , ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten . . . . .	0.50
<b>Athyrium filix femina</b> , Waldfarn, heimische gekraute Art . . . . .	0.50
<b>Blechnum spicant</b> , Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20-30 cm h. . . . .	0.60
<b>Osmunda regalis</b> , Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung . . . . .	1.20
<b>Scolopendrium vulgare</b> , Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20-30 cm hoch . . . . .	0.60
<b>Struthiopteris germanica</b> , Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn . . . . .	0.60
<b>Steingarten-, Zwerggehölze</b>	
Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.	
<b>Berberis Wilsonae</b> , kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5-6.) 1 St. . . . .	0.90 bis 1.20



## Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

## Chamaecyparis, Fächerzypresse.

- „ *Lawsoniana minima glauca*, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrüner Farb., 30 cm hoch u. höher M 3.50 bis 7.—
- „ *Obtusa nana*, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern . . . . . 1 St. M 3.— bis 8.—
- „ *pygmaea*, flachwachs. Zwergfächerzyp., 20—30 cm h. M 5 bis 6.—

## Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbhimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.

- „ *congesta*, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . . . 2.—
- „ *horizontalis*, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. M 1.50 bis 3.—
- „ *humifusa*, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, f. Felsgart. 5 cm 1 St. 2.— bis 2.50

Cytisus, Ginster, *praecox*, Elfenbeinginster, Topfballen . . . 2.50

## Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pflanzen . . . 1.50

## Mezerium, lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) . . . . . 5.—

## Evonymus radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgärten u. Einfassung. 100 St. M 25.—, M 0.50 bis 1.—

## Fuchsia gracilis, Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsia, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht. auch Halbschatten (7.—8.) . . . . . 0.60

## corallina, große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle . . . 0.70

## hybr. Tom Thumb, mit scharlachr. Blüth., nur 20 cm h. werd. 0.80

## Jasminium nudiflorum, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3) . . . . . 1.50

## Juniperus, Wacholder.

## Pfitzeriana, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagrecht abstehenden Aesten; feine, leicht wirkende Verzweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. 2.50 M 40—50 cm 3.50

## jap. aurea, besonders schöne malerische Form. Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb . . . . . 6.—

## sabina, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm . . . . . M 3 bis 5.—

## virginiana, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60—80 cm . 2.50-5

## Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. M 50—120. M 0.7 bis 1.50

## pileata, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. M 65.— . 0.90

**Pinus montana**, Zwergkiefer, mit niederliegenden u. bogenart. aufw. gerichteter Aesten. Breite 30 b. 40 cm 2.— M Breite 40-50 cm 1 Stück 3.50 M

**Picea Maxwellii**, Zwergfichte flachkugel, dichtverzweigte Artm. hellgrüner Benadelung Breite 20—25 cm 1 Stück 5.50 M Breite 25—30 cm 1 Stück 7.— M

„ **Ohiendorfi**, Zwergkugelfichte, 20—30 cm 1 St. 6 M „ **pumiliaglauc**, plattrunde Zwergform, mehr in d. Breitewachse schwarzgr., 20 cm 1 Stück 3.50 M

**Vinca minor**, immergrün. Dankbar für Einfassung, Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je n. Stärke 0.40—0.60 M



Pyracantha Lalandi

**Pyracantha Lalandi**, Feuerdorn, immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blütenbüscheln u. prachtvollem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen . . . . . 1.50 bis 2.—

## Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung)

## Winterharte

## Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenflor in rosa, roten, gelben und orangefarbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

- Opuntia camanchica**, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb . . . 2-4
- „ **leucospina**, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätter . . . . . 2-4
- „ **Rafinesqui cymochila**, niederlieg. Art mit hoch aufrechtsteh. runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich . . . 2-4
- „ **spirocenta**, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln . . . 2-4
- „ **xanthostemma**, kurze rundl. platte Glieder, Blüt. rötlich gelb . . . 2-4

## Winterharte

## Sumpf- u. Wasserpflanzen.


**Acorus calamus var.**, bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . . 0.60

**Calla palustris**, Schlangenzunge, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blüten-scheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . . . 0.70

**Caltha palustris fl. pl.**, Sumpfdotterblume, m. goldgelb. Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . . . 0.55



Typha angustifolia (Rohrkolben)



Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume.

**Eriophorum angustifolium**, Wollgras, heimisches Cypern gras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet . . . . . 0.70

**Glyceria spectabilis fol. var.**, Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . . . 0.50

**Gunnera scabra**, siehe Stauden Seite 68.

**Hemerocallis**, „ „ „ 68.

**Iris Kaempferi**, siehe Seite 69.

**Juncus zebrinus**, gestreifte Binse, Stängel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u. weiß gestreift . . . . . 1—

**Lysichiton camtschaticense**, Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Biesenblättern, an Musa erinnernd, und prächt. großen gelb. Blumen, die der Calla Elliottiana ähnlich sind, blüht Ende April . . . . . 2.50

**Myosotis palustris Nixenaug**, Sumpfvergißmeinnicht . . . 0.40

**Phragmites communifol. varieg.**, weißbuntblättr. Schilfrohr . . . 1.20

**Sagittaria japonica**, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende „ sagittifolia, das heimische Pfeilkraut . . . . . 0.50

**Spiraea**, s. S. 65 unter Astilbe

**Thypha angustifolia**, schmalblättriger Rohrkolben, bis 200 cm . . . 0.70

## Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

**Arundo Phragmites fol. var.**, ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern . . . . . 0.50

**Eulalia jap. gracillima**, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich . . . . . 0.70

„ **zebrina**, mit gestreiften hängenden Blättern . . . . . 0.80


**Glyceria spectabilis fol. varieg.**, elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung . . . 0.50

**Gynerium argenteum**, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken . . . . . 2.—



## Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen u. Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.



*Nymphaea Gladstoniana.*

<b>Nymphaea atropurpurea</b> , tief karmesin, 18 cm Dm., 40—80 cm Wasserstand	1 St.
„ <b>chrysantha</b> , kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand	M
„ <b>colossea</b> , fleischfarbig, 15—20 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ <b>Freibell</b> , feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm., 30—100 cm Wasserstand	5.—
„ <b>Gladstoniana</b> , schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand	5.—
„ <b>James Brydon</b> , violettrot, halbgef., kugelförm., 12—15 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ <b>Laydeckeri rosea</b> , rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand	6.—
„ <b>odorata sulphurea</b> , hellgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	5.—

## Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

<b>Erica vulgaris Alporti</b> , mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.)	1 Stück
„ <b>vulgaris aurea</b> , prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen	M
„ <b>herbacea alba</b> , weißblühende, zwergige Schneeheide	0 80
<b>Erica Jac. Backhouse</b> , lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als <i>carnea</i> (3.—5.)	0 70
„ <b>herbacea Vivelli</b> , die schönste rote Erica, rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	1.—
„ <b>cinerea coccinea</b> , eine der allerschönsten roten Freiland-eriken	0 80
„ <b>vagans</b> , niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht v. Juli—September mit von unten aufblühenden, langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0 70
„ <b>St. Keverne</b> , leuchtend dunkelrosa	1.—

## Moorbeetpflanzen.



*Azalea mollis*

praechtvoiler Frühjahrblütenstrauch für Verpflanzungen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des stark. Austriebs dankbar.

### Andromeda

**floribunda** bis 1.50 m h. werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenstand, v. März—Mai

**Japanische Azaleen**, neue w. terharte Hybrid reichblühend, über u. über mützierlichen kleinen Blüt. bedeckt wintergrün.

„ **Hinomayo** „ **Kämpferi** „ **Hinomayo**, kirschr., wintergrün



**Rhododendron Pink Pearl**, fleischfarbig rosa, großdoldige.

### Japanische Azaleen (Fortsetzung).

**Azaleen Kämpferi**, weinrot

„ **mollis-Hybriden (Felsenstrauch)**. Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden *Azalea mollis*. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtönen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung

**Calluna vulgaris** (Beseheide), s. Winterharte Heidekräuter.

**Erica carnea** (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.

**Rhododendron** (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen

30—40 cm	3.— M	60—70 cm	5.75 M
40—50 "	3.75 "	70—80 "	8.— "
50—60 "	4.50 "	80—100 "	12.15 "

„ **Catawbiense grandiflora**, ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte

„ **Pink Pearl**, die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung.

„ **ferrugineum**, rostfarbig europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachende Art. Kleine hellrote in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli—Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten

„ **impeditum**, neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violett-purpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten

„ **racemosum** niedriger, buschiger Strauch mit kleiner lederartiger Belaubung. Zahlreiche zartrosa Blüten, Mitte Mai

„ **praecox**. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch

**Rhodora canadensis**, 5—6 blütig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend mit länglichen schmalen Blättern

**Skimmia Foremanni**. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte

### Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für *Azalea mollis* und *Rhododendron* offerieren 50 kg 3.— M., 500 kg 25.— M., 5000 kg 200.— M.

### Was unsere Kunden sagen!

**Olomone** Tschecho-Slowakei. Nova Mlice 57, 22. Mai 30. Pflanzensendung richtig und in gutem Zustande angekommen. — Mit der Sendung bin ich zufrieden in jeder Beziehung. Besten Dank J. K.

**Jerusalem**, 7. 3. 30. Die im vorigen Jahr gesandten Dahlienknollen haben ganz herrlich bis Dezember geblüht, zur Freude aller. A. L.



Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 3.— M.

.....  
Marlenhof b. Waldbreitbach, 7. 6. 30. Besten Dank für die Blumensendung, die wirklich sehr gut angekommen sind. Ich bitte um gef. Zusage usw. J. H.  
Brandscheldt b. Bleialf, 19. 5. 30. Die beiden Fliederbäumchen sind gut hier angekommen und sehr schön. Herzl. Dank. Pfarrer H.  
.....




Abb. links:  
Berankung an  
unserem  
Bürogebäude.

Links:  
Clematis  
Jackmanni,  
prachtvoll  
dunkelblau,  
1 Stück 1.75 M

Abb. rechts:  
Vitis Veitchi,  
purpurea  
prachtvolle  
Schlingpflanze,  
besonders  
schöne rote  
Herbstfärbung.  
1 Stück 0.80 M  
10 Stück 7.50 M




Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.  
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden . . . . . ganz starke Pflanzen  
„ Engelmanni, 5teilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern . . . . . stark  
„ hederacea muralis, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf . . . . . sehr stark  
„ Vitis Veitchi purpurea, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd . . . . . stark  
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen . . . . .  
Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.) . . . . .  
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. s. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die wahr d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm von einander entfernt gesetzt werden . . . . . Kraft. Keime 100 St. 10.— M

1 St.	10 Stück
M	M
0.80	7.50
1.—	9.—
1.—	9.—
0.80	7.50
2.—	—
3.—	—
0.20	1.50

Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.  
Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

Clematis Henry, reinweiß . . . 1 Stück 1.75 M  
10 „ 15.—  
„ Jackmanni, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau . . . . . 1 Stück 1.75 M  
10 „ 15.—  
„ montana perfecta, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt . . . 1 St. 1.75 M, 10 St. 15.— M  
„ Ramono, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Lasurstern . . . . . 1.75 15.—  
„ Ville de Lyon, leuchtend rot . . . . . 1.75 15.—  
„ paniculata, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten . . . . . 1.75 15.—



Polygonum Auberti.

Efeu, EfeuWände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 85.  
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen groß. Risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen . . . . . 3.— 25.—  
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend . . . . . 1.20 10.—  
Lathyrus latifolius „White Pearl“, reinweiß, ausdauernde Staudenwicke . . . . . 1.50 12.—  
„ latifol. Rosenkönigin, hellrosa, neue großbl. Sorte . . . . . 1.— 9.—  
Loniceracaprifolium praecox, Gaisblatt, Jellängerjellieber, wohlriechende Blüte . . . . . 2.50 20.—  
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, . . . . . 1.20 10.—



# NELKEN

Wohl weniger Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

	1 St.	10 St.
<b>Dianthus plumarius, Federnelken.</b> Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.		
<b>Dianthus plum. fl. pl.,</b> ausdauernde Einfassungsorte.		
„ <b>Brillantilla,</b> riesenblumige Sorte von schöner brillant-lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial	0.35	3.—
„ <b>Delicata.</b> Die 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.35	3.—
„ <b>Diamant,</b> blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20
„ <b>Erfolg,</b> herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte	0.35	3.—
„ <b>Gloriosa,</b> blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.35	3.—
„ <b>Her Majesty,</b> Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20
„ <b>Purpurkönigin, Neuheit,</b> zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–50 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.60	5.50
„ <b>Saxonia,</b> dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs 40–50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend	0.60	5.50

	1 St.	10 St.
<b>Dianthus plum. semperflorens,</b> immerblühend, einfach rosa blühend 100 St. 25 M	0.35	3.—
„ <b>semperf. Cyclop,</b> einf., sehr großbl. mit dunklem Auge	0.35	3.50
„ „ <b>fl. pl.,</b> gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten	0.40	3.50
<b>Land- oder Gartennelken, Wiener,</b> überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor 100 St. 20 M	0.25	2.20
<b>Grenadin-Gartennelken fl. pl.,</b> gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.		
<b>Grenadin,</b> rot gefüllte, 55–65 % gef. blüh., stark 100 St. 20 M	0.25	2.20
„ <b>weiß gefüllte, stark</b> 100 „ 20 „	0.25	2.20
<b>Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung,</b> von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 25 M	0.30	2.70
<b>Dianthus caryophyllus fl. pl.,</b> prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen	0.60	5.—
<b>Topfchornelken,</b> gefüllte, winterharte, großbl. Prachtm.	0.60	5.—
<b>Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke,</b> leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.		
Junge Pflanzen	0.40	—
Starke „	0.80	—
<b>Hängennelke Alpentraum,</b> rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Versäuen sich rasch. Laub kräftig und gesund Jungpf. mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ <b>Diana,</b> leuchtend goldgelb, reichgefüllt Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ <b>Feuerkönigin,</b> feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ <b>Stern vom Engadin,</b> centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50

## Pflanzen für den Frühjahrsflor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

	10 St.	100 St.		10 St.	100 St.
Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.			<b>Goldlack,</b> einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark 1 Stück 0.50 M	4.—	30.—
<b>Bellis perennis fl. pl.,</b> Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.—	8.—	<b>Myosotis (Vergißmeinnicht)</b>		
„ <b>per. fl. pl. alba, Schneeball,</b> s. großbl., weiß	1.20	10.—	„ <b>Indigo</b>	1.20	10.—
„ „ <b>monstrosa,</b> extra großbl., gem.	1.20	10.—	„ „ <b>compacta,</b> ganz gedrungen wachsend	1.20	10.—
„ „ <b>alba,</b> weiß, riesenblumige	1.20	10.—	„ <b>Victoria,</b> großbl., blau, kugelf. Wuchs	1.20	10.—
„ „ <b>Aetna,</b> dunkelrot, geröhrt	1.50	12.—	<b>Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor</b> in repikiert überwinternten Pflanzen, großblumige Sorten		
<b>Campanula medium. Marien-Glockenblume.</b> Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt.			in bester Mischung	0.80	7.—
1 Stück 0.40 M	3.—	25.—	in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc.	0.80	7.—
„ <b>pyramidalis,</b> die bekannte pyramidenförm. Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1–2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütenschäfte bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung gez. werden, 2jähr.			<b>Primula veris.</b> Gartenprimel		
1 Stück 0.50 M	4.—	—	„ <b>auricula,</b> Aurikel		
<b>Gartennelken,</b> siehe unter Nelken oben.			<b>Silene.</b> Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März–Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
			„ <b>pendula rosea</b> oder <b>alba,</b> rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.—	8.—
			„ „ <b>compacta fl. pl. Bijou,</b> lachsrosa herrlich	1.20	10.—
			„ „ <b>fl. pl. Fliederblau,</b> gefüllt	1.20	10.—
			„ „ <b>fl. pl. Triumph,</b> leucht. karminrot, röschenartig gef.	1.20	10.—

## Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

### Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

	1 Stück
<b>Cocos Weddelliana,</b> eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blatteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	0.80–2.50
starke Pflanzen einzeln oder in touffes	3–10
Prachtpflanzen	12–20
<b>Corypha australis,</b> australische Palme, dankbarste für Zimmerkultur	2.50
starke Pflanzen	3–8
<b>Kentia Belmoreana,</b> bek. Zimmerpalme, schwächer wach.	2–50
<b>Kentia Forsteriana,</b> schlanker gebaut, aufrecht wach., haltb.	
Junge Pflanzen	2–10
Stärkere Pflanzen	12–30
Starke Pflanzen	40–100
Schauptpflanzen, prachtvoll	und mehr

	1 Stück
Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die <b>Kentien.</b> Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8–15° R. Selbst kältere Temperatur, 4–8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1–2 Tage unerlässlich.	
<b>Latania borbonica (Livistonia sinensis)</b>	
Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	4–8
<b>Phoenix canariensis,</b> Pflanzen mit 6–10 Wedeln 3–8 M, mit 10–15 Wedeln	10–15
<b>Phoenix Roebelini,</b> die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte	4–20
extra starke Schauptpflanzen mit 20–25 Wedeln und mehr	35–100
<b>Araucaria excelsa (Edeltanne).</b> Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u. Sommer mehrmals i. d. Woche bespritzen	
Pflanzen mit 2–3 Etagen	2–2.50
Pflanzen mit 3–4 Etagen	3–6
Pflanzen mit 4–5 Etagen	7–9
Prachtpflanzen	10–30



# Warmhaus- u. Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

**Anthurium Scherzerianum**, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, ferner die Sorten „Scherzer. grandifl.“, mit großen leucht. roten Blumen Eine ausgezeichnete, dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön., leucht. roten Blüten dauert 2-3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. Liebt Feuchtigkeit.

## Nichtblühende Blattpflanzen.

**Aralia elegantissima**, ganz schmale schwarzbraune Blätter  
**Asparagus**, Zierspargel.

„ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell . . . 0.60—2.50  
„ **Sprengeri**, Hängespargel . . . 1—5  
starke Pflanzen 6—10, Schaupflanzen . . . 15—30

**Aspidistra**, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trocken. Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.

„ **elator (Plectogyne)**, grünblättrig, starke Pflanzen 2.50—8  
„ **elator fol. variegatis**, buntblättrig . . . 4—10

## Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten.

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. Junge Pflanzen . . . 0.60  
Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar . . . 2.50—8

**Bromellaceen.** Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blüten meist monatelang dauert, beste Sorten.

**Billbergia nutans**, haltbarste Bromeliacee, blüht sehr leicht 1 St. 2.50—10 M  
„ **rhodocyana** s. Abbild. starke Pflanz. 6—10 M  
junge . . . 2—4  
andere Sorten 6—10 M

**Nidularium**, Vogelnest-Bromeliacee. Pflanze mit rosettig gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder amethystblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt. Verschiedene Sorten mit Namen 4—8 M  
Jungpflanzen 2.50 M

**Vrlesia**, Warmhaus- u. dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blütenrispen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze 1 Stück 4—8 M  
Jungpflanzen 2.50 M



**Billbergia rhodocyana.**  
s. Bromeliaceen oben.

## Clerodendron, s. Zimmerschlingpfl.

**Croton**, verschiedene beste Sorten 1 Stück 3—6 M  
„ sehr starke Pflanzen 1 „ 8—15 M

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

**Cyperus**, siehe unt. Wasserpflanzen

**Carex gallica variegata**, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren . . . 1 St. 0.80—1.50 M

**Dieffenbachia**, beliebte Dekorpflanze des Warmhauses mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern 1 Stück 2.50—8 M

**Dracaena Bruanti**, eine der härtesten Zimmerpfl., wächst schmalblättr. in die Höhe, Blätter grünlich braunrot 1 St. 1.50—5 M

„ **deremensis**, dankbare Art mit ca. 30 cm lang., schmal., glänz. dunkelgrün. Blätt., die durch 2 weiße Streifen besond. schmuck wirken 2.50—10—M  
1 St. M

**Clerodendron Balfouri.** (Zimmerschlingpflanze)

**Dracaena Massangeana**, mit breiten gelbbunten, elegant. Blättern . . . 3—10

„ **Sanderiana**, kurbelblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffs zusammengepflanzt, sehr schön wirkend . . . 3—6

„ **terminalis rosea**, elegante rot mit rosablättrige Dracaena 3—10

**Ficus elastica, Gummibaum**, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen . . . 1.20—4

**Ficus repens** s. u. Ampelpflanzen. starke Pflanzen 6—10

Stück  
M  
2 50—8

3—6

0.60—2.50

1—5

15—30

2.50—8

4—10

0.60

2 50—8



**Orchidee**  
**Cattleya labiata autumnalis.**

**Orchideen.** Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cyrtopeden, Dendroben, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.

**Pandanus Veitchi**, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter . . . 3—40

**Philodendron pertusum**, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtest. Blumentischpflanz., unverbüßlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.

Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungstil  
1 Stück 2.50—8 M  
Sehr starke Pflanzen 1 Stück 10—30 M

**Stephanotis floribunda** siehe Zimmer-Schlingpflanzen

**Streptocarpus**, beste Hybriden. Beste rote, rosa, blaue u. weiße Farben gemischt

Fertige Pflanzen  
1 Stück 0.80 M  
10 „ 7.— M

**Strauchartige Glashaus und Zimmer-Begonien-Hybriden.**  
**Begonia**

**Credneri**,

prachtvolle Sorte von mittelhohem vorzüglichem Wuchs und groß. weißrosa angeblühten Büschel. Vorz. Zweigpfl. 1 St. 1—5 M



Nr. 123 **Begonia Luzerna.** Beschreibung unten.

116 **Begonia Guttata**, reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter . . . 1—3

123 „ **Luzerna**, schöne große weißgefleckte Belaubung, Bl. in leucht. karminroten Trauben blüh. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. vorhergehende Seite. Junge Pflanzen 1—1.50  
Starke Pflanzen 2—5

„ **Comte Limminghi**, prachtv. Zimmerampel u. Schmuckpflanze, ist im Frühjahr übersät mit kleinen zartrosa Blüthen an zahllosen Blüthentrieben . . . 1 20—4

## Was unsere Kunden sagen:

**Cistercienserkloster K., den 2. 5. 1932.**

Ihre beiden Sendungen habe ich dankend erhalten. Ich bin darüber sehr zufrieden und erwarte die Restsendung in der ersten Mithälfte.  
Pater H. H.

Auftrags-Nr. 6201.

**Dortmund, den 31. 3. 32.**

und teile Ihnen höf. mit, daß alles bezüglich Verpackung und Zustand der Pflanzen zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist.  
Dipl.-Ing. W. Sch.



# Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs  
Zimmer und fürs Freie,  
für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind,  
im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

**Abutilon (Schönmalve)**, reichblühende Pflanze mit großen  
glockenförmigen Blüten . . . . .



**Agapanthus umbellatus.**

**Agapanthus umbellatus**, doldenblütige Schmuckpflanze. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenschäfte, die eine große Doldenblauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonniger gelegener Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben wird. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen. . . . .

(Siehe Abbildung.)



**Aralia Sieboldi.**

**Aralia Sieboldi**, dankbar schöne Zimmerpflanze (s. Abbild.) . . . . .

**Azalea indica (indische Azalea)**. Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanzen sind hübsch gedungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift . . . . .

**Azalea indica** in Blüte  
lieferbar von Dez. bis Mai

**Calla, Perle von Stuttgart**, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig (Abbildung s. rechts oben). extra starke Pflanzen . . . . .

**Camellia japonica fl. pl.**, Kamelle, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt. Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit. . . . .

**Clivia miniata robusta (Imantophyllum)**, bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurigorangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen . . . . .

**Crassula rubicunda**, bekannte, halbh. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten . . . . .

**Crinum Powellii Krelagel**. Dunkelrosa. Verbesserte Powellii, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs mit großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit v. Juli bis z. Herbst . . . . .

**Datura arborea**, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blättern, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten . . . . .

**Dracaena** siehe Seite 85.

**Eucalyptus globulus**, Fieberheilkraut, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . . . .

**Farne für Zimmer** siehe Seite 83

**Hydrangea hortensis**, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen . . . . .

Von Februar ab prachtvolle blühende Pflanzen . . . . .

Von Mai ab liefern wir kräftige bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

1 Stück

0.60-2

2-4

1-3.50

1.50-15

2.50-20

1-2.50

2.50-3

2.50-10

3-8

1.50-2.50

3.-

1.50

1.20-8-

1-5

1-2.50

1.50-10



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.

## Neueste hervorragende Hortensien

Nr. Lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

- |  |      |
|--|------|
| <b>Vulkan</b> , feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedungen wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühreiben . . . . .  | 0.50 |
| 70 <b>St. Bonifaz</b> , reinw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedungener Wuchs, starkstielig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendold, halbförm. gebaut. Wird vermutl. Moullière überholen. 10 St. M. 4.50 | 0.50 |
| 77 <b>Münster</b> leucht. dunkelkarmin, große Dolden u. Einzelbl.  | 0.70 |
| 74 <b>Gartendirektor Kühnert</b> , nur zum Blaufärben zu verwenden, reines kornblumenblau . . . . .  | 0.70 |
| 71 <b>Graf Zeppelin</b> , kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher. 10 St. M. 4.50   | 0.50 |

## Neue Moullière'sche Züchtungen:

- |  |      |
|--|------|
| 74 <b>La Fayette</b> , karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starkstielig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra . . . . .  | 0.50 |
| 73 <b>Louis Sauvage</b> , kirschrot, starkdoldig, gedungen wach, sehr gut zur Treiberei . . . . .  | 0.50 |
| 72 <b>Rochambeau</b> , wohl die dunkelste der bisherigen Hortensien-sorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedungen und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren . . . . . | 0.50 |

## Neuere Einführungen.

Junge Pflanzen mit Topfballen:

- |  |        |
|--|--------|
| 8 <b>Deutschland</b> , lilarosa . . . . .  |        |
| 26 <b>Hortulanus Witte</b> , rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben . . . . .  |        |
| 78 <b>Giselher</b> , dunkelkarminrot, sehr niedrig, starkstielig und großdoldig . . . . .  |        |
| 75 <b>Köln Jungfrau</b> , weiß, niedrig . . . . .  | 0.40   |
| 76 <b>Me n Liebling</b> , dunkles lachrosa, früh, straffer Wuchs . . . . .   |        |
| 70 <b>Svanhild</b> , reinweiß. Sehr gr. Einzelblüten, leicht gezähnt. Feste Riesendolden auf straffen Stielen . . . . .                | 10 St. |
| 27 <b>Juliana</b> , reinweiß, s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Moullière . . . . .  | 3.50 M |
| 42 <b>Mevrouw Baardse</b> , karminrot, holl. Einführung . . . . .  |        |
| 64 <b>Nixe</b> , dunkelblutrot, rein leuchtend. Farbe von bestechend. Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl. . . . . |        |
| 62 <b>Spätsommer</b> , mit Alaun gedüngt, ergibt reines Hellblau . . . . .   |        |

## Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen

- |   |      |
|---|------|
| 5 <b>Blauer Prinz</b> , beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz. . . . .                 | 0.30 |
| 10 <b>Elmar</b> , leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön . . . . .  | 0.30 |
| 13 <b>Fr. Matthes</b> , lachrosa, große, gutgebaute Dolden . . . . .  | 0.30 |
| 12 <b>Freya</b> , leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen, schön gezeichneten Einzelblüten, gedungener Wuchs . . . . . | 0.30 |
| 18 <b>Goliath</b> , reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaufärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher . . . . .        | 0.30 |

24 **Heinrich Lambert**, niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler . . . . .

0.30

22 **Helge**, dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden. . . . .

0.30

37 **Mme E. Moullière**, reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treibs.

0.30

56 **Marie Matthes**, hell seidenglänzend rosa . . . . .

0.30

41 **Niedersachsen**, mittelfrüh, zum Blaufärben . . . . .

0.30

58 **Peer Gynt**, leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra

0.30

57 **Schöne Dresdnerin**, weinrot mit schöner runder Dolden, sicherer Blüher bei gedungenem Wuchs . . . . .

0.30



## Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung).



Hydrangea  
hortensis  
Heinrich  
Lambert

**Impatiens**, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder . . . . .

1 Stück

M

0.50—1.20



J.L.S.

**Impatiens Sultan**, Fleißige Liese, Dankbare Zimmerpflanze.

**Isolepis gracilis**. Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Halmchen. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören . . . . .

0.50—0.80

**Malva capensis**, Reuters „flotte Liese“ (fleißige Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baumbaumalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpf. . . . .

0.50

1—3

**Musa, Ensete**. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten . . . . .

2—15

**Myrten, Brautmyrten**. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation. . . . .

1.50—5

**Oleander, Nerium**. Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage. . . . .

**kräftige Jungpflanzen**, 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:

einfach, weiß, rosa . . . . . } jede  
halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . . . . }

1—5

**Phalangium lineare fol. var.**, fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandanus Veitchii erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch . . . . .

0.50—3.50

## Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

1 Stück

M



J.L.S.

**Oleander (Nerium)**.

**Passiflora**, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 85.

**Plumbago capensis**. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen sehr starke mehrjährige Pflanzen . . . . .

0.50—0.80  
3—5

**Sparmannia africana**, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze . . . . .

0.60—6

**Primula obconica grandiflora fimbriata** und **gigantea**, helllila, rosa, weißlich, karmin, weiß.

Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März 1 Stück 0.15 M

10 " 1.20 "

Junge Pflanzen von Juni an . . . . .

0.30—0.40

Starke blühende Pflanzen von September ab . . . . .

0.60—1

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obc. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

## Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardiniere und Blumentische zu empfehlen sind. — Für Binderei vorzüglich.

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.



**Nephrolepis Piersoni**.

Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum**, **Alsophylla australis**, **Aspidium falcatum**, **Asplenium nidus avis**, **Blechnum brasiliense**, **Lomarien**, **Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodien** und **Selaginellen**. Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— Mark.







# Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

## Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück
<b>Asparagus plum. nanus</b> , vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.60—1.50
<b>Asclepias (Hoya) carnos</b> a, allbekannte vorzügl. Zimmerschlingpfl. (Wachseblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	0.75—6
<b>Clerodendron Balfour</b> i (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünffügeligen Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abbild. S. 81.) . . . Jungpflanzen	1.50—2.50
<b>splendens</b> , mit prachtvollen roten Blütenständen . . .	1.50—2.50
<b>Cobaea</b> , siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis . . . . .	2—3
<b>Columnaea microphylla</b> . Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangefarbene, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll (Siehe Abb. Seite 4) .	2—6
<b>Efeu</b> , siehe unter Dekorationspflanzen unten.	
<b>Helixine</b> , (Bubikopf genannt) . . . . .	1—1.50
<b>Lonicera brachypoda aurea reticulata</b> , auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pfl.	1.50—3



**Passiflora** (Passionsod. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich gießen, Standort a. Fenst. **coerulea**, weißlich hellblau, stark 1 St. 1—6 M **Impératrice Eugénie** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte 1 St. 1—8 M

## Hängende Zimmer-Ampelpflanzen

**Vitis tricolor**, reizende Belaubg., die Blätter sind zierl. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie 1 St. 1.20—2.— M **Vitis Henryana**, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus u. fürs Freie, die schnellwachs. Ranken zeigen braun. Blätter, die feinweißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an 1 St. 2.50 M

**Passiflora coerulea** (Passionsblume) **Asparagus Sprengeri**, Zierspargel, st. Pflanz. 5—25 M 1 St. 1—5 M

## Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen nach oben rankend (Fortsetzung)

	1 Stück
<b>Stephanotis floribunda</b> , kräftig wachsende Schlingpfl. des Warmhauses, reinweiß blühende, angenehm duftende Blütenstände und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungbfl. (s. Abb. Seite 81) . . . 1.50 bis	M 2.50
<b>Campanula Mayl.</b> Gilt als die schönste blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh., herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen.	0.60—1.50
<b>Campanula Isophylla</b> , weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung untenstehend) .	0.60—1.50
<b>Ficus repens</b> , sehr haltbare Ampel- und Schlingpflanze, die eins. Blätter sind etwa 8—10 cm lg., lanzettförmig, s. gut	0.80—1.50
<b>Tradescantia discolor</b> , buntblättr. . . . .	0.80—2.50
„ <b>viridis</b> , grün . . . . .	0.80—1.50
„ <b>zebrina</b> , buntblättrig, grün mit weißen Streifen . . . . .	0.80—1.50
„ <b>Thuringia</b> , lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar . . . . .	0.80—1.50
<b>Tradescantia flaminensis myrtiflora</b> , haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersät mit kleinen weißen duftenden Blüten .	0.60—1.—
„ <b>hypophaea</b> , Belaubung eigenartig rotbraun, reizend . . .	0.80—1.50



Campanula Isophylla (Stern von Bethlehem).

## Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons, sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

	1 Stück
<b>Agapanthus</b> , siehe Seite 82, prachtvolle Kübelpflanze.	M
<b>Aucuba japonica, Goldorange</b> , prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.	
Stärkere Pflanzen . . . M 8.— bis	15.—
Jüngere Pflanzen . . . „ 2.50 „	6.—
<b>Buxus</b> , Büsche mit Ballen, z. Ausbess. älterer Buxuseinf. 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch 0.80 17—25 cm breit, 30—40 cm hoch 1.20	
<b>Buxus</b> , Kugel (ohne Stamm) 20—25 cm Kronendurchm. 3.—, 25—30 cm Kronendurchm. . 3.50 30—40 „ 5.—, 40—50 „ „ „ 7.—	
„ <b>Pyramidenform</b> , kurz geschnitten, 40—50 cm Höhe 3.— 50—60 cm Höhe . 4.— 70—80 „ „ 7.— 80—90 „ „ „ 8.— 90—100 „ „ 10.— 100—120 „ „ „ 14.— 120—130 „ „ „ 18.—	

Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprechen den heut. Anforder. an scharf geschnitt. Linien i. Garten sowohl wie b. sonst. Dekor., außerord. haltb., lass. sich gut in Formen halt. **Einfassung Buxus**, prächtr. dunkelgrün. Buxus f. Beet- u. Grabeinf. Wir liefern Pflanzfertlg 1 Meter 0.80, 10 Meter 7.50, 100 Meter 60.— M

**Dracaena Indivisa und lineata**, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten 1 Stück 2—5 M **Dracaena Parey**, die bekannte schönste Art m. breiten, langen dunkelgrünen Blätt. Hervorr. als Kübelpfl. Kübelpflanzen . M 10.— bis 20.— kleinere in Töpfen „ 3.— „ 8.— Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.



Dracaena indivisa.

	1 Stück
<b>Efeu (Hederac. hibernica)</b> haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für Immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppenausw. starke Pflanzen . 10 Stück 7.— M extra starke Pflanzen in Töpfen . 1.20 sehr langrankende Pflanzen bis 2 m lange Ranken . . .	0.80 1.— 1.20
<b>Efeu, kleinblättriger</b> , selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung . . . 10 Stück 7.— M, 100 Stück 60.— M	0.80
<b>Efeuwände</b> , in schmalen, meterlangen Kästengepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,80 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendb.	20—30
<b>Evonymus japonicus</b> , schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch . . 1.50 50—100 cm hoch M 3.— bis 6.—, extra stark M 8.— bis 10.—	
„ <b>Evonymus japonicus, gelb- und weißbunte</b> , junge Pflanzen, bis 30 cm hoch . . . . . 2.50 stärkere Pflanzen M 3.— bis 5.—, sehr starke Pflanzen M 6.— bis 10.—	
„ <b>Evonymus radicans</b> , außerord. haltb. immergr. weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltb. Büsche bildet. In Felspartien wirkt sie prächtr., vorzügl. Einfass., s. st. Pflanz. „ junge Pflanzen, zu Einfassungen Bepflanzung von Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . 10 St. 2.20, 100 St. 20.— M	0.80—1.50 0.30
<b>Hortensien-Kübelpflanzen</b> in versch. hervorrag. Sorten sehr geeig. zur Beton. v. Hauseing., Verandaaufg., mit Blütentr., sod. sie noch im gleich. Jahre z. Blüte gel. M 12.— b.	15.—
<b>Laurus tinus</b> , weißblüh. haltbare Pflanze . . . Pd. M 1.50 bis	8.—
<b>Laurus cerasus</b> , Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu stark Kübelpfl. M 1.50 b.	20.—
<b>Lonicera nitida</b> , schnellwachs. immergr. u. winterh. Pfl., Myrtenähnl. Laub. S. wertv. f. Bindereiswecke u. Landschaftsg.	0.40—2.50
<b>Myrten</b> , siehe unter Kaltbauspflanzen.	
<b>Rhododendron hybr. max.</b> , siehe unter Moorbeetpflanzen.	
<b>Yucca filamentosa</b> , Palmilie, prächtr. volle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 78) M 1.50 bis	4.—



## Lorbeerbäume.

**Versand jederzeit möglich.** Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden, usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig. Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Düngguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Baum, dessen Temperatur nicht unter 2-3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

### Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1-1,20 m in Kübeln	30 M
" 45 "	1-1,20 " " "	35 "
" 50 "	1-1,20 " " "	40 "
" 60 "	1-1,20 " " "	50 "
" 70 "	1-1,20 " " "	60 "
" 80 "	1-1,20 " " "	70 "
" 90 "	1-1,20 " " "	100 "

### Lorbeer-Pyramidenbäume das Paar

1,40-1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübel 45-50 M	
1,60-1,70 " " " " " " " " " " " "	55-60 "
1,70-1,80 " " " " " " " " " " " "	65-75 "
1,80-2,00 " " " " " " " " " " " "	75-85 "
2,00-2,20 " " " " " " " " " " " "	90-110 "

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls eine schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

## Topf-Rosen.

**In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar.** — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben**, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert, Trier (S. Marien)**, sowie **Lambert & Reiter, Trier**, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.


Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbesten Rosensorten**, die uns für unser ausgedehntes Blumenbindeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten**, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur Anlegung neuer ganzer Beete.

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar. Es sind dies auch jene Pflanzen, die zur Treiberei in den Wintermonaten vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im Sommer als blühende Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25%.

- Nr. 1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.
- 1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehltaufrei.
- 2002 **Floer** (Teehybride), Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.
- 5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.
- 2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.
- 2084 **Golden Ophelia** (Teehybr.), rein aprikosengelb, Mitte dunkelgelb. Sport von Ophelia.
- 3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
- 5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose), Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.
- 3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
- 3190 **Lord Charlemont** (Teehybr.), karmoisinrot in karmoisin übergeh., große gefüllte, gut geformte, duftende Blüte.
- 3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride), Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- u. Gruppens.
- 5753 **Mevrouw G. A. van Rossem**, Neuheit. Auffall. Blüten-sorte, dunkelorange aprikosenrot u. bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschroten Adern. Rück-seite der Petalen ist dunkel, bräunlich. Aufrechte Wuchs, reichblüh.. Ausgez. für alle Zwecke.
- 1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit apri-kosenfarben, gute Treibrose.

- Nr. 3389 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride), glänzend rosa, Blumen groß, auf langen Stielen.
- 3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra.
- 2189 **Mrs. William C. Egan**, zweifarbig rosa, Rückseite der Petalen hell-rosa, innen tief fleischfarbig und goldgelb.
- 3422 **Ophelia** (Teehybride), Lachsfarbig mit rosa,  $\frac{3}{4}$  gefüllt, sehr reich-blühend und wüchsl.
- 3436 **Pius XI** (Teehybride), Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt u. duft. Knospe einzeln mit lang. Stiel.
- 3488 **Roselandia** (Teehybride), Sport von Ophelia. Blumen größer, dunkler und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte.
- 5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), pracht-reingelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- und Gruppensorte.
- 3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.
- 3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerlk. Schnitt-, Treib- u. Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor. . . . . 1 St. 1.20, 10 St. 9.—
- 5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnen-gelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.
- 3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesse-rung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte, gleich empfe-hlenswert . . . . . 1 St. 1.20 M., 10 St. 9.— M
- 3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf goldenem Grund, herrliche Sorte.



Schlingrose.

Vorstehende Sorten kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M., 100 Stück 80 M.

### Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

- 442 **Gloria mundi** (Polyantha), Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
- 447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reich-blühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
- 448 **Jos. Guy**, Lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reich-blühende Trauben. Verbesserte Rodnätze, extra.
- 540 **Superbe** (Polyantha), Samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.
- 1 Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M.

**Hochstamm-Rosen**, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 2.50 M., 10 Stück 22.— M jederzeit auspflanzbar.

- 915 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtfrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 3.50 M

### Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

- 200 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
- 214 **Excelsa**, scharlachrot, extra lange Trauben.
- 87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra.
- 276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebzig.
- 282 **White Dorothy**, reinweiß.

Soweit kein anderer Preis angegeben 1 Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M.

### Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grab schmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar verschiedene Farben, 1 Stück 50 M

## Was unsere Kunden sagen:

Vohwinkel, den 3. 6. 1932.

Für Ihr Schreiben vom 30. Mai, sowie für den Erhalt Ihrer Pflanzen, welche in tadellosem Zustand hier angekommen sind, gestatte ich mir hiermit, Ihnen auf diese Weise meinen Dank auszusprechen.

Hochachtungsvoll H. F.

Ettelbruck, 28. 9. 1932.

Sind sehr schöne Pflanzen, bin recht zufrieden, Zur Bepflanzung des Freilandaquariums sowie des Barackengeländes werde ich, wie Sie in Ihrem Brief angeben, nächstes Frühjahr rechtzeitig bestellen. Wahrscheinlich dann gleichzeitig auch die Gartensamereien u. dgl.

Achtungsvoll M.

Landstuhl-Rhpfalz., 6. 6. 1932.

Die bestellten Fuchsien und Geranien sind in meinen Besitz gekommen und ist die Sendung zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Den Gegenwert Ihrer Rechnung . . . . .

Hochachtend K. W.

Diekirch, 24. 4. 1932.

Ich bestätige Ihnen den Empfang der letzten Sendung — Nachlieferung der fehlender Arten — und danken Ihnen bestens für Ihre reelle Erledigung des Auftrags sowie Ihr freundl. Entgegenkommen. Ich werde nicht verfehlen Ihre lebenswürdige Bedienung zu empfehlen.

Mit bestem Dank zeichnet

Hochachtungsvoll Professor J. O.



# Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

**Versandbedingungen für Pflanzen:** 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10-15 M einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bzw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. **Ungehindert Versand nach allen Ländern mit Ausnahme von Amerika.**

## Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszuwickeln. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

## Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.-10. Mai ab begonnen, und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen. — Unsere Pflanzen sind alsdann durchweg kräftig, sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann Schäden durch kalte Nächte nicht mehr so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers sowie Wohnort, nächste Post- resp. Eisenbahnstation. Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, gewöhnlich per Eilgut, wenn nicht per Post.

## Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. \* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.		
	10 St.	100 St.
<b>Ageratum</b> mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig . . .	0.40	3.—
„ Blausternchen, himmelblau, niedrigst . . . . .	0.50	4.—
<b>Amaranthus tricolor</b> , dreifarbig, } für Blattpflanzen- Fuchschwanz } Gruppen	0.50	4.—
„ caudatus s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 88.	0.50	4.—
<b>Antirrhinum majus grandiflorum</b> , großblumig, wächst 30-40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.40	3.—
„ majus manum grandiflorum, halbhohes großblumiges Löwenmaul. Hervorragend für größere Beete und Ra- batten in getrennten Farben fleischfarbigrosa leuchtend orangescharlach, leuchtend goldgelb, lacharosa mit gol- den getupfter Mitte, weiß und tiefdunkelscharlach . je	0.60	5.—
<b>Prachtmischung</b>	0.50	4.—
„ maximum, riesenblumige Sorten, beste Mischung . . .	0.50	4.—
„ in getrennten Farben . . . . .	0.60	5.—
<b>Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen</b> , eignen sich in- folge ihres niederen Wachses für Einfassungen und niedrige Beete . . . . . gemischte Farben	0.50	4.—
in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb	0.60	5.—
<b>Astern.</b> Einfache Eleganz-Aster, reiz. Sorten für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau u. dunkelrosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt . . . . .	0.50	3.—
„ gefüllte Rosen, großblumige, alle Farben gemischt . .	0.50	3.—
„ Sonnenkugel, Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelförmig, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 44	0.50	4.—
„ Sonnenschein, Bl. an Pyrethr. erinn., prachtv. f. Schnitt	0.50	4.—
„ Zwerg-Chrysanthemum, alle Farben gem., niedrigste	0.50	4.—
„ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.50	4.—
<b>Riesen-Hohenzollern-Astern</b> eig. Züchtung prachv. u. beste Schnittast in getr. Farb., reinweiß, leuch- tendrosa, lacharosa, hellweiß, dunkelblau, scharlach je 10 St. 0.50, je 100 St. 4.— M. Prachtmischg. je 100 St. 4 M	0.50	4.—
<b>Balsaminen</b> , gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte .	0.50	4.—
<b>Celosia cristata nana, Hahnenkamm</b> , niedrig, gemischt	0.80	6.—
„ Zwerghahnenkamm, in getrennten Farben, gelb, scharlachrot rosa . . . . . je	0.80	6.—



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm  
10 Stück 0.80 M., 100 Stück 6.—

**Celosia pyramidalis**,  
plum. Thompsoni mag-  
nifica, herrlich große  
Blütenbüsche  
mit wunder-  
barer Farben-  
wirkung; es  
sind vertret.  
alle Farben-  
tönung. Die  
Pflanzen er-  
reichen bei  
einer Höhe v.  
50-80 cm eine  
Breite von 30  
bis 80 cm. Ab-  
bild. Samen-  
verzeichnis. .

Der Hahnen-  
kamm ist so-  
wohl f. Land-  
u. Topfkultur  
geeignet.

Pikierte Pflanzen aus Samen.		
	10 St.	100 St.
<b>Celosia, Zwerg Feder Celosien, Neuheit.</b> Diese neuen Celosien sind sowohl zum Topfpflanzenverkauf als auch für Beete gleich hervorragend. Sie werden nur 25-30 cm hoch und bilden kleine pyramidenförmige Büsche.		
<b>Celosia Zwergfeder, Goldfeder, leuchtend goldgelb . . . .</b>	0.80	6.—
„ „ Feuerfeder, leuchtend rot . . . . .	0.80	6.—
<b>Centaurea odorata</b> , Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.40	3.—
„ Chamaeleon, duftend, gelb und rosa, langstiel. . . .	0.40	3.—
„ Margeritae, weiß, duftend . . . . .	0.40	3.—
„ suaveolens, goldgelb, duftend . . . . .	0.40	3.—
Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. zum Schnitt und duft- ten herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.		
<b>Chrysanthemum carinat.</b> , einfache großbl. Sommer- marguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen.		
„ carinatum, gefüllte, gemischt . . . . .	0.80	3.—
„ seg. Gloria, hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit . . . . .	0.40	3.—
„ seg. Helios, 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume . . . . .	0.40	3.—
„ inodorum fl. pl. Brautkleid, komp. Wuchs, 25 cm h.; die straßen feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. rein- weiß. gef. Blum. bedeckt. Als Grupp-, Topf- u. Schnittpflanze zu empfehlen . . . . .	0.60	5.—
<b>Cosmea</b> , dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50-70 cm h.	0.80	6.—
p <b>Dahlia variabilis</b> , einfache Dahlien (Georginen), gemischte	1.—	8.—
p „ <b>Holländische Riesendahlien</b> , halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—
p <b>Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden</b> , gemischte Farben Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, blühen ebenso reichlich und in so wunder- barer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen, nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können		
<b>Delphinium</b> , Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
<b>Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis</b> , gef. Chin.-Nelke	0.40	3.—
„ Hedderwigi, gemischte Farben . . . . .	0.40	3.—
„ Remont. Chabaud-Nelken, gemischte Farben, ganz aus- gezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht . . .	1.—	8.—
„ in getrennten Farben reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve .	1.50	10.—
<b>Elchrysium monstrosum fl. pl.</b> , gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
<b>Gallardia picta</b> , rot und gelb, reichblühend . . . . .	0.40	3.—
„ Lorenziana, sehr schön gefüllt blühend . . . . .	0.40	3.—
Hahnenkamm siehe Celosien.		
<b>Helianthus californicus fl. pl.</b> , gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ Riesen-Sonnenbl., bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
<b>Lathyrus</b> (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
<b>Levkoyen, Riesen-Bomben</b> , beste großbl. gemischte Farb.	0.80	6.—
„ Bismarcklevkoye, besonders kräft. Wuchs, große Blüten- rispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt . .	0.80	6.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		



Sommerblumen (Fortsetzung)		10 St.	100 St.
		M	M
* <b>Lobelia hybrida.</b>			
" <b>Hamburgia</b> , Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—	
* " <b>Crystal Palace compacta</b> , niedrige blaue, Einfassung	0.50	4.—	
* " <b>Kaiser Wilhelm</b> , <sup>2</sup> niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte	0.50	4.—	
* " <b>pumila alba White Gem.</b> niedrig, reinweiß	0.50	4.—	
* <b>Matricaria eximia fl. pl. Goldball</b> , bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten	0.50	4.—	
* " <b>exim. Schneeball</b> , reinweiß, sonst wie Goldball	0.50	4.—	
<b>Nicotiana</b> , Tabak, siehe unten unter Blattpflanzen.			
<b>Petunia hybrida nana compacta</b> , Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen	0.60	5.—	
" <b>hybr. nana com. Schneeball</b> , reinweiß, niedr., kompakt	0.60	5.—	
" " <b>Himmelsröschen</b> , feurigrosa	0.60	5.—	
" " <b>I, Qualität, gemischte Farben</b>	0.50	4.—	
<b>Petunia hybrida alba</b> , weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—	
* " <b>Adonis</b> , niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und Fensterkasten. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche	0.60	5.—	
" <b>Gloria</b> , die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen geeig., frisch karminrosa, Wachs mittelh., gedungen, Blütenfülle unerschöpflich Zusammenpflanzen mit rosa Efeu-geranien sehr empfehlenswert	0.60	5.—	
" <b>grandiflora</b> , großbl. Prachtmischung	0.70	6.—	
" <b>fimbriata</b> , gekrauste, gemischte Farben	1.—	8.—	
" <b>fl. pl.</b> , 30—40% gefülltblühend	1.20	10.—	
<b>Karlsruher Rathaus-Petunie (J. Lambert &amp; Söhne),</b>			
hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:			
<b>junge Sämlinge</b> , pikierte Pflanzen	0.60	5.—	
<b>stärk. Pflanzen aus Töpfen</b>	2.—	15.—	
Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.			
<b>Petunia pendula alba</b> , weiße Hängepetunie	0.60	5.—	
" <b>rosea</b> , rosa Hängepetunie	0.60	5.—	
" <b>purpurea</b> , dunkelrote Hängepetunie	0.60	5.—	
<b>Phlox Drummondii grandiflora</b> , gemischte Sorten	0.50	4.—	
" <b>nana compacta</b> , Zwerg-Phlox, bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben reiz. Büsche	0.50	4.—	
* <b>Portulaca grandiflora</b> , einfaches Portulakröschen	0.60	5.—	
" <b>fl. pl.</b> , gefülltes Portulakröschen. Beide Sorten sehr schön in Steingärten oder als Einfassungen in Sonnenlage	0.80	6.—	
* <b>Pyrethrum parthenifolium aureum</b> , gelb } leucht. gelbe	0.50	4.—	
" <b>selaginoides</b> , ganz niedrig } Einfassung	0.50	4.—	
<b>Ricinus</b> siehe unter Blattpflanzen.			
<b>Salpiglossis var. grandiflora</b> , großbl., hohe (s. Abbild.)	0.50	4.—	

Sommerblumen (Fortsetzung).		10 St.	100 St.
		M	M
			
<b>Salpiglossis var. grandifl.</b>			
<b>Strohblumen</b> siehe Helichrysum.			
<b>Tagetes</b> , Samtblume, <b>erecta flore pleno</b> , „Orangeball“			
Goldorange prachttvolle bis 8 cm große kugelige Blüten, gleich wirksam für Rahatten und zum Schnitt	0.50	4.—	
" <b>erecta fl. pl. Lemon Bell</b> , Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig, 50—70 cm hoch	0.50	4.—	
* " <b>patula nana</b> , Ehrenkreuz, besond. schön gezeichnet	0.50	4.—	
* " " <b>Goldrand</b> , gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—	
" <b>aurea</b> , goldgelbe niedrige	0.50	4.—	
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.			
* <b>Tropaeolum Tom Thumb</b> , Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	0.50	4.—	
<b>Verbena hybrida</b> , I. Qualität, gemischte Farben	0.50	4.—	
" in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa	0.60	5.—	
* " <b>Mammuth</b> , großblumigste	0.60	5.—	
* " <b>nana compacta</b> , niedrig, in gemischten Farben	0.60	5.—	
* " <b>venosa</b> , für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	0.60	5.—	
" <b>Aubletia grandiflora</b> , dunkel lilaviolett	0.50	4.—	
<b>Zinnia</b> , Californische Riesen-Zinnien, prachttvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	0.60	5.—	
in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.	0.70	6.—	
" <b>Dahlienblütige Mammuth-Zinnien</b> , rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10—12 cm, Prachtmischung in getrennten Farben	0.70	6.—	
" <b>crispa</b> , prachttvoll gekraust, gemischt	0.70	6.—	
* " <b>pumila fl. pl.</b> , gemischt, halbhoch	0.70	6.—	
* " <b>Haageana fl. pl.</b> , niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.	0.50	4.—	
<b>100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen</b>			
<b>100</b> " in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	4.—		
<b>500</b> " in besten Sorten gemischt ohne Namen	14.—		
<b>500</b> " in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	18.—		
<b>1000</b> " in besten Sorten gemischt	28.—		
<b>1000</b> " in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	34.—		

## Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes 25—30 cm tief auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen Pferdedüngers zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blattpflanzen** wie **Musa**, **Nicotiana colossea** u. **Nicot. fol. var.**, **Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet nach dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais)**, **Cannabis (Hanf)**, **Ricinus** als höchstwach. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna**, **Nicot. affinis** u. **sylvestris**, **Solanum** u. **Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus**, **Perilla**, **Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorten

		1 St.	10 St.
		M	M
<b>Agapanthus umbellatus</b> doldenblütige Schmucklilie. Prachttvoll für Kübel, siehe Seite 82.			
<b>Amaranthus tricolor</b> , dreifarbig, schön pikierte Pflanzen			
" <b>caudatus</b> , dunkelroter häng. Fuchsschwanz	100 St. 4 M	—	0.50
" " " " " " " " " " " "	100 " 4 "	—	0.50
<b>Canna - Knollen.</b> Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet <b>blühender Canna</b> .			
<b>Crozy Canna</b> , großblumige gladiolenblüt. <b>Cannas</b> . Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.			
<b>Crozy Canna</b> , gemischte Sorten ohne Namen angetrieben	0.65	6.—	
Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 56			
* <b>Centaurea candidissima</b> , weißblättr. zierl. <b>Centaurea</b> , die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet	100 St. 15 M	—	2.—
" <b>gymnocarpa</b> , desgl. weißblättrig	100 " 15 "	—	2.—

		1 St.	10 St.
		M	M
<b>Montbretien</b> siehe Seite 57.			
* <b>Cineraria maritima</b> , weißbl., ähnl. <b>Centaurea</b>	100 St. 15 M		
<b>Musa Ensete</b> , prachttvolle Blattpflanze. Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers für freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund“.			
Jüngere gesunde Pflanzen	1 St. 2—5 M, 10 St. 18—25 M		
stärkere überwinterte Pflanzen	1 Stück 8—10 M		
extra starke	12—25 M		
<b>Nicotiana affinis</b> , Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen	100 Stück 15.— M	0.20	1.80
<b>Nicotiana colossea</b> , Riesentabak. Starke Topfpflanzen	100 Stück 20 M	0.30	2.50



# Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß **stark** angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind **unkrautfrei** und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen.

Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahre ergänze bzw. ersetze man die Beete mit **jungen Pflanzen**, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

**Von 25 Stück an einer Sorte kommt der 100 Stückpreis in Anrechnung.**

<b>Erdbeerhalter</b> aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . .	10 Stück	1.50 M.	100 St.	14.— M.	
<b>Erdbeerstützer</b> Nr. 1980 . . . . .	10 "	0.40 "	100 "	3 50 "	Preise
<b>Torfmuld</b> zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager <b>Trier</b> . .				4.25 "	veränderlich

## A detailed illustration of a strawberry, showing its characteristic shape, seeds, and a small stem with a leaf. The strawberry is dark red with numerous small, light-colored seeds (achenes) scattered across its surface. It has a small green stem at the top with a single leaf. The background is a light, textured surface.

**Oberschlesien, beste Versand- u.**  
Einmachsorte, 10 St. 0.50, 100 St. 3. — 

1 St. 0.50 RM.      10 St. 4.50 RM.      100 St. 40.— RM.

1 St. 0.30 RM.	10 St. 2 50 RM.	100 St. 20. — RM.
----------------	-----------------	-------------------

**Achtung!** Ziersträucher, Obstbäume und Rosen werden von uns von reellen Baumschulen zu billigsten Preisen besorgt.



# Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

**Clematis, Waldrebe**, s. ausdauernde Schlingpflanze.

**Cobaea scandens**, Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . . in Töpfen

**Humulus japonicus**, japan. Hopfen, fol. varieg., buntblättriger, herrl.

bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.

„ **lupulus aureus**, Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen . . . . .

**pomoea purpurea**, hochrankende, buntblüh. Winde, gem.

„ **rubra coerulesa**, prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen . . . .

**Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicke Eckfords, verbesserte, großblumige, pikante Sämlinge . . . .

**Lonicera caprifolium**, Gaisblatt, s. Schlingpflanzen . .

1 St.

10 St.

100 St.

M.

M.

M.

0.35

3.—

25

0.25

2.—

15

0.25

2.—

15

1.50

12.—

—

0.15

1.20

10

0.20

1.80

15

—

0.50

4

2.50

20.—

—

## Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)

**Lophospermum scandens**, prächtig rosa Blumen in Töpfen . . . . .

**Maurandia Barclayana**, blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen . . . . .

**Mina lobata**. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra . . . . in Töpfen

**Passiflora**, Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen

**Thunbergia alata**, schön blüh., gemischte Farben „

**Tropaeolum canariense**, kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. . . . . Sämlinge

„ **majus**, rankender Kapuziner, gem. Farben „

„ **Lobbianum**, schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben . . . . . Sämlinge

1 St.

10 St.

100 St.

M.

M.

M.

0.25

2.—

15

0.25

2.—

15

0.25

2.—

15

1.—

bis

4

0.25

2.—

15

—

0.50

4

—

0.50

4

—

0.50

4

# Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salven, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 93. **Bitte beachten!**

**Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien** setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur **Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

**Ageratum**, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.

„ **Blaue Kugel**, sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau.

„ **Blütenteppich**, überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen

„ **pumilum**, blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet . . .

**Knollenbegonien**, starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.

Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 55. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.

**Knollen-Begonien**, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.

„ **großblumige**, gemischte Farben . . . . .

„ **einfache, großblumige**, weiß, rosa, gelb, orange, rot

„ in getrennten Farben . . . . .

„ **gefüllte**, in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben . . . .

„ gemischte Farben . . . . .

**Begonia cristata**, bärtige, einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form . . . . .

„ **erecta grandifl. crispa**, die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön . . . .

**Begonia, kleinblütige.**

„ **Lafayette**, gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot . . . . .

„ **Helene Harms**, ein leuchtend gelbes Gegenstück . .

„ **Rouget de l'Isle**, leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu . . . . .

**Beg. Semperflorens-Sorten.** Ganz besond. zur Herstellung blüh.

leucht. Gruppen eignen. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blüten ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.

**Beg. Erfordia grandiflora superba**, kräftig wachsend, sehr haltbar, 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost . . . . .

**Begonia, semperflorens u. Hybriden.**

**Begonia semperflorens Feuermeer**, neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höhe, Blüten 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra

**loire de Chatelaine**, jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind. Topfpfl.

„ **gracilis Blütenmeer**, lafrancerosa grünbräunlich getöntes Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete . . . . .

„ **gracilis Feuerzauber**, glänz. karmin-scharlach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte . . . . .

„ **gracilis Primadonna**, weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig . . . . .

„ **grac. Mignon**, schönstes Feuer-scharlach, niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelförmig, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt . . . .

„ **Pfitzers Triumph**, mittelhoch, Blätter glänz. dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend . . . . .

**Calceolaria rugosa**, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.

1 St.

10 St.

100 St.

M.

M.

M.

0.40

3.50

30

0.40

3.50

30

0.40

3.50

30

0.40

3.50

30

**Calceolaria Triomphe du Nord**, leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . .

**Celosia** (Hahnenkamm), siehe Seite 87.

**Chrysanthemum frutescens**, weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.

Starke Topfpflanzen . . . . .

Jüngere Pflanzen . . . . .

„ **Etoile d'or**, goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.

„ **Germania**, Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte

**Fuchsien.** Die mit \* bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.

Die besten Gruppensorten sind:

Einfache: Nr. 8, 18, 53.

Gefüllte: 25, 30.

**Fuchsien** in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen . .

**1 Fuchsia Adrienne Berger**, Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu . . . .

\*4 „ **Hilde Rademacher**, neu, violettblau, gut gefüllt, mittelgroße Blüten, in großer Menge erscheinend und bis in den Herbst hinein blühend. Straffer, gedrungener Wuchs. Erstklassige Marktpflanze

3 „ **Alice Hoffmann**, einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte . . . . .

18 „ **Cupido**, sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte

\*25 „ **Dollarprinzessin**, reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt . . . . .

\*30 „ **Emile de Wildemann**, Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze . . . . .

35 „ **Frau Ida Noak**, Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs . . . . .

38 „ **gracilis**, perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie . . . . .

55 „ **Lord Byron**, die früheste, reichblühendste, rosa-rote Fuchsie für Gruppen, einfach . . . . .

60 „ **Neue Welt**, violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend . . . . .

\*67 „ **Perle von Crefeld**, S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktsorte . . . .

68 „ **Perle**, einfache, Sepale weiß, Korolle leuchtend rot, frühblühend, sehr gut für Marktverkauf . . . .

80 „ **Schneekoppe**, Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte . . . . .

**Büschel oder traubenblütige Fuchsien.** Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

5 **Andenken an Heinrich Henkel**, hervorragende Topf-Fuchsie, lange karmin-scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin.“ Frühjahrsvermehrung stark

35 **Göttingen**, dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub . . . . .

45 **Koralle**, einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangefarbig, Laub hell bronzert. Abbildung folgende Seite . . . . .

54 **Leverkusen**, neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auff. allender Blütenfülle von ohskarmin Farbe . . . . .

1 St.

10 St.

100 St.

M.

M.

M.

0.40

3.80

35

0.60

5.50

—

0.40

3.50

—

0.60

5.50

—

0.60

5.50

—

0.60

5.50

—

0.40

3.80

35

0.50

4.50

40

0.50

4.50

40

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35

0.40

3.80

35



**Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete** (Fortsetzung).

1	10	100
St.	St.	St.
M.	M.	M.

**Hängende Fuch-**

**sien.** Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen sierl. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrl. Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrasse. usw. Starke Pflanzen.

6 **Aurora superba**, Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 M. 100 „ 45.— „

10 **Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 M. 100 „ 45.— „

**Deutsche Kaiserin**, beste hängende Fuchsie. lange, blütenr. Triebe, 2jähr. Pflanz. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 M. 100 St. 45.— „

18 **Marinka**, einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte 1 Stück 0.50 M. 10 „ 4.80 „ 100 „ 45.— „

**Fuchsien-Halb- u. Hochstämme**, reizend. Gar-

tenzierende sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten . . . 1 Stück M. 3—8 Unsere Fuchsien-Halb- u. Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark u. in besten Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

**Geranium (Pelarg. Zonale).** Fertige starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blühende Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

**Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung**

einfache ohne Namen . . . . .	0.40	3.80	35
gefüllte „ „ . . . . .	0.40	3.80	35

**Gruppen-Geranien.** In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanz.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

**Einfachblühende Geranien** blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

**Nr. Beste neuere Geraniensorten.**

8 <b>Amundsen</b> , große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend . . .	0.60	5.80	55
20 <b>Dr. Eckener</b> , riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen . . .	0.60	5.80	55
35 <b>Friedsdorf</b> , brennend rote Blüten mit schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größerer Menge verwendet . . .	0.50	4.80	12
50 <b>Herkules</b> , dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit sehr kräftigem halbhochem Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen . . .	0.50	4.80	45
99 <b>Obergärtner Held</b> , große, halbgefüllte, an den oberen Petalen . . .	0.50	4.80	45
108 <b>Splendour</b> , wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachssorten . . .	0.50	4.80	45

**Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.**

7 <b>Bavaria</b> , dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend . .	0.45	4.30	40
11 <b>Bornemanns Beste</b> , Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halb-hohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, fällt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra . .	0.45	4.30	40

**Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen** (Fortsetzung).

1	10	100
St.	St.	St.
M.	M.	M.



Geranien, fertig zum Versand im Mai.


85 <b>Mme Schwarz</b> , reinweiß, großbl. und großdoldig . . .	0.45	4.30	40
95 <b>Nobel</b> , hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfarb. . .	0.45	4.30	40
105 <b>Reformator</b> , ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe . . .	0.45	4.30	40
107 <b>Rival</b> , Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte . .	0.45	4.30	40
120 <b>Wilhelm Pfitzer</b> , Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden . . . . .	0.45	4.30	40

**Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.**

165 <b>Mahrs Liebling</b> , lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef. . .	0.45	4.30	40
167 <b>Mme Carnot</b> , gefüllt, weiß . . . . .	0.45	4.30	40
180 <b>Rubin</b> , zinnober-scharlach, gefüllt . . . . .	0.45	4.30	40

**Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.**

170 <b>Mme Sallery</b> , weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung . . . . .	0.40	3.80	35
---	------	------	----

**Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien** (petatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

**Efeugeranien,**

blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt

202 <b>Anna Pfitzer</b> , pfirsichrosa, sehr reichblühend, schnellwachsend, zur Verwendung in Massen . . .	0.40	3.80	35
210 <b>Ballade</b> , lila, sehr schön . . . . .	0.45	4.30	40

Efeubl. Ger. Neubronners Imperator.

237 <b>Gallilé</b> , zartrosa . . . . .	0.45	4.30	40
232 <b>Hamburger Lachs</b> , lachsrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung . . . . .	0.45	4.30	40
242 <b>L'Etincelant</b> , leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird . .	0.45	4.30	40
243 <b>Mad. Crousse</b> , rosa, reichblühend, stark rankend . .	0.45	4.30	40
246 <b>Morgenröte</b> , das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med. . .	0.45	4.30	40

248 **Neubronners Imperator**. Feurigste aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von glühend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges

203 <b>Rheinland</b> , tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Goldene Medaille . . . . .	0.45	4.30	40
250 <b>Richmond Queen</b> , klares, kräftiges Rosa mit blutrotem Augenfleck . . . . .	0.45	4.30	—
265 <b>Weiße Perle</b> , große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte . .	0.45	4.30	40



## Pelargonien (englische) Odier

Engl. Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuheiten ganz besonders.

### Englische Pelargon.,

Jungpflanzen  
mit Namen,  
0.70—1 Mk



Englische Pelargonie (Odier).

sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen,  
1 Stück 1.20—2.— Mk

**Gladiolen** siehe unter Knollengewächsen Seite 55.

**Heliotropium (Vanille)** in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen  
27 **Gruppenkönig**, tief dunkelblau m. viel. Blütend., gut. W.

40 **Marine**, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe, Wuchs mittelhoch und kräftig

**Lantana hybrida**, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß. (Abbildung siehe rechts oben).

**Lobelien.** Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blütchen.

**Lobelia Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen

„ **Crystal Palace comp.**, ultramarin, Pflanz mit Topfball.

**Lobelia cardinalis** und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.

**Nicotiana Sanderae**, siehe unter Blattpflanzen Seite 88.

**Petunia hybr. grandiflora**, **Karlsruher Rathaus-Petunia** (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke aus Töpfen

„ **hybr. grandifl. und fimbr.**, einfache, großblumige

„ gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen, rosa

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.

1 St.	10 St.	100 St.
Mk	Mk	Mk
0.40	3.80	35
0.45	4.30	40
0.45	4.30	40
0.40	3.50	—
0.15	1.20	10
0.15	1.20	10
—	2.—	15
0.30	2.80	25
0.50	4.50	—



Lantana hybrida.

prachtvoll f. Gruppen 1 St. 0.40, 10 St. 3.50 Mk

## Salvien.

Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

„ **Feuerball**, leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch

„ **Andenken an Marie Dinner**. Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit

**Salvia Rakete**, lange dicke Rippen. Wohl die niedrigste u. reichblühendste aller Salvien. Für Topf und Beet gleich empfehlenswert

1 St.	10 St.	100 St.
Mk	Mk	Mk
0.45	4.20	38
0.45	4.20	38
0.50	4.50	40



Salvia. Prachtvolle Gruppenpflanze.

# Chrysanthemum indicum (Winteraster).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt arbeiten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

## Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.	1 St.	10 St.
104 <b>Chrysanthemiste J. Lochot</b> , kräft. rosafarb., neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelsorte für Topf u. Binderei	Mk	Mk
30 <b>Dr. J. M. Inglis</b> , purpuramant, im Aufblüh. violett mit silbern. Rücks., lange, breite Pet., leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe	0.40	3.50
117 <b>Idole de marbre</b> , marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, 1a. Sorte, 2. Knospe	0.40	3.50
116 <b>La Cagouille</b> , glänzend fiederlila, dicht gefüllter Riesensball auf dratharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherh. Bl. bringend, 2. Knospe, mittelfrüh	0.40	3.50
113 <b>Monument</b> , weiß, ballförm. Bl., die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drathart, Laub dunkelgrün u. robust. geg. Witterungseinfl. unempfindlich. Erstklassige Neuheit. 1. und 2. Knospe	0.40	3.50
114 <b>Roi d'or</b> , altgold, ballförmige Riesensblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe	0.40	3.50
112 <b>Ville de Paris</b> , wundervolles sattes Rot mit altgoldner Rücks. Eine d. hervorr. Handels., inf. ihrer fein. Farbe	0.40	3.50
Vorstehende 7 hervorr. Neuheiten in kräftig. Jungpflanzen 2.50 Mk		

## Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— Mk (wo besonderer Preis nicht angegeben).

Nr. 1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.

- 27 **Candeur des Pyrénées**, reinweiß, früh bis mittelfrüh, prachtvoll.
- 27 **Chrysanth. Lionet**, kupferigrot mit goldgelb.
- 31 **Deuil de Paul Labbé**, unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., s. großbl., von fest. Form, wuchs. 2. Knospen.
- 42 **Edith Cavell**, bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark. Belaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorr. 1. u. 2. Kn. T
- 50 **Helene Williams**, strohgelb, spät.
- 65 **H. E. Converse**. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
- 70 **Madame Edmond Roger**, grünlich weiß, spät, fein. T
- 73 **Réné Oberthur**, reinweiß, großblumig, spät.
- 77 **Mademoiselle Paoli Radelli**, wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handels. I. Rang., spät
- 74 **Mrs. Geo. Monro Jr.**, dunkelbraunrot, samtartig, s. gesunder Wachser 1. Knospe.
- 103 **Président Millerand**, indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe
- 102 **Odine**, schneeweiße Riesensblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
- 78 **Majestic**, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesensblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationssorte. 1. Knospe





Mr. 81. Mona Davis.



Nr. 78. Majestic.

- 90 **Omega**, bronze-aprikosenfarben, Ballform, dratharte Stiele, guter Wachs, späteste Sorte.  
 186 **Poltiers Blanc**, weiß, Zukunftssorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.  
 390 **Rose Poitevine**, s. Blanche Poitevine, nur rosa.

## Kleinblumige reichbl. Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 126 **André Boeuf**, leuchtend gelb, hervorrag. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.  
 311 **Dr. Barré**, purpurrot.

## Weitere großbl. Chrysanthemum

Nr. (Fortsetz.)

- 81 **Mona Davis**, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe, neu.  
 82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T  
 95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T  
 111 **Red Majestic**, kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.  
 101 **Rose Day**, lila lachserosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublume.  
 110 **William Turner**, sartzweiß, Riesenbl., mittelfr. T

Das Sortiment nebensteh. 4 Prachtsorten, Jungpflanzen mit Topfballen  
 Nr. 81, 78, 31, 104 . . . 1,40 Mk.

## Dekorative Chrysanthemum

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt, wie nachstehend ab:

- in Sorten 1 St. 0.25 M., 10 St. 2.— M., 100 St. 15.— M.  
 gemischt . . . . . 10 „ 1.50 „ 100 „ 12.— „  
 129 **Ami Drouet**, goldlachs, schöne Herbstfärbung. Sichere Blütenbildung, besondere haltbar in abgeschnittenem Zustand. Für Topf u. Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.  
 129 **Bianca**, leucht. terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitte. (Desbr.).  
 301 **Blanche Poitevine**, ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—8 vereint bis 15 cm große Einzelblüten.  
 135 **Denise**, niedr. weiße Ballform mit grün. Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlensw.  
 150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütenfior beginnt erst Ende November.

- 312 **Friendly Rival**, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M.  
 313 **Garnet King**, dunkelscharlachrot, feines schmales gesundes Laub. Dezemberblüher 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M.

- 156 **Golden Marvel**, goldgelb, sehr starkw. Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffl. Schnitte, Okt.—Nov.



Nr. 104. Chrysanth. Lochot.



Nr. 31. Deuil de Paul Labbé.

- 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.  
 122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt.  
 302 **Goldfinder**, hellgelb, hervorrag. für Rabatten u. Schnitt. Binfarbe.  
 160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.  
 165 **Kathleen Thompson**, orangegold (Vinola'sche Rasse).  
 177 **M. W. Buckingham**, einfach, wundervolles lachserosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, neu.  
 178 **Novemberzoon**, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachserot seltene Farbe, begehrt für Bindeerei.  
 305 **Pink Deligh**, feines zartes Rosa, überaus reichblüh. von Sept.—Okt.  
 304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.  
 192 **Rotkäppchen**, dunkel kastanienbraun, mittelgroß.  
 308 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte.  
 303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.



Vorbildlicher Hausschmuck.

## Die Stadt im Blumenschmuck. Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

### Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrandung: *Tropaeolum canariense*, gelb.  
 Bepflanzung: hinten *Tropaeolum Tom Thumb*, rot (Kapusiner); vord. Reihe *Tropaeolum* häng., gelb oder weiß.
2. Umrandung: *Cobaea scandens*, blaublühend.  
 Bepflanzung: *Petunia hybr.* rosa, *Erfordia*; vord. Reihe *Ageratum mexican.*, blau. Kastenanst. weiß.
3. Umrandung: *Lophospermum scandens*, rosablüh.  
 Bepflanzung: *Rathauspetunie*, blau, hintere u. vordere Reihe. Kastenanstrich grau oder gelblich weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe weiße *Petunien*; vordere Reihe *Rathauspetunien*, blau.
5. Umrang.: *Maurandia* oder *Cobaea* oder *Winden*;  
 Bepflanzung: eine reine Farbe *Efeugeranien*, hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachsend; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrandung: nach Belieben.  
 Bepflanzung: hint. Reihe *Zonalgeranien* reiner

Farbe, vord. Reihe abgeb. häng. *Efeugeranien* gleicher Farbe.

7. Umrandung nach Belieben. Bepflanzung: **Gemischte Efeugeranien**, verschiedene Färbungen. Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrandung: *Cobaea scandens*.  
 Bepflanzung: hintere Reihe *Margueriten*, weiß oder gelblich, *Fuchsien*, *Geranien*; vordere Reihe *Heliotrop*, *Verbenen*, *Petunien*, *Ageraten*.
9. Umrandung: *Lophospermum scandens*.  
 vordere Reihe *Rathauspetunien*, blaublühend.  
 Bepflanzung: einheitlich *Margueriten*, weiß.
10. Bepflanzung: hintere Reihe *Fuchsien*, aufrecht wachsend; vordere Reihe hängende *Fuchsien*.
11. Umrandung: *Cobaea scandens*. Bepflanzung: hintere Reihe *Begonia semperflorens* *Gloire de Chatelaine*; vordere Reihe hängende *Fuchsien*.



# ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg 1890 Straßburg. Cleeve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials**, ist diese Abteilung **hoch entwickelt**.

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzeit passenden Geschenke. Blumen spenden Trost und Freude zugleich.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist telegraphische Bestellung sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**.

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Köln an uns gelangen.

## Abteilung für Festbinderei.

### Taufspenden und Geburtsspenden:

Blumensträuße,  
Blumenkörbchen.

### Kommunion- und Konfirmations-spenden:

Myrtenstöckchen,  
Blumenpflanzen.

### Verlobungs- und Hochzeitsspenden,

Blumensträuße,  
Myrtensträuße,  
Brautsträuße,  
Tafelschmuck.

### Jubiläumsspenden,

Silberne- und Goldene-  
Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

### Theater- und Konzert-Blumenspenden.

Lorbeerkränze,  
Phantasie-Blumengaben.

### Gesellschaftsfestschmuck:

Tischblumenschmuck,  
Tanzblumensträuße.

### Saal-ausschmückungen Straßenschmuck.

### Hochzeits-ausstattungen in Haus und Kirche.

### Brautgarnitur Spenden für Künstler mit Schleifen und Widmung.

## Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.

Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.

Palmwedel-Sträuße und -Kränze.

Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.

Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.

**Kränze** aus künstlichem Laub und Blumen.

**Trauerausschmückungen** in Sterbezimmern und in Kirchen.

**Trauerspenden** für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen mit Schleife und Widmung.

**Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.**

### Bitte lesen!

#### Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen **Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.**

Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen**. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.



### Für die Übermittlung einer Blumenspende

nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumensp. (Zweck), Preis, Ausführungstermin.

Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Uebermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.



# Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

## Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden. Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.

### Generalvertrieb

## Bärtsch's kaltweich. Baumwachs (J. Bärtsch)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bzw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

### Prämiiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen zu 40 gr  $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1 2 5 kg

M 0.28 0.38 0.55 0.95 1.65 2.90 5.60 13.-

Wiederverkäufer gesucht.



Preise

veränderlich.

## Saat-Beizmittel

Preise

veränderlich.

Das Saatgetreide kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt werden (Trookenbeize)

Beizzuschlag je Zentner bei Roggen und Weizen M 1.- bei Gerste M 1.50.

### Trockenbeize:

**Ceresan**, die neue Universal-Trockenbeize.  
für je 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen . . . 100 gr  
für je 1 Zentner Gerste, Hafer und Flachs . . . 150-200 gr  
für je 1 Zentner Runkelsamen . . . 300-400 gr  
Büchsen zu 200 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

M 1.15 4.15 19.75 92.50

Sonderpackung für Gemüsesamen Mk. 0.72.

**Tillantin** zur Beizung jeden Saatguts.  
für je 1 Zentner Weizen, Roggen und Lupinen Bedarf 100 gr  
für je 1 Zentner Gerste, Hafer, Flachs . . . 200 gr  
für je 1 Zentner Runkelsamen . . . 400 gr  
Büchsen zu 200 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

M 1.15 4.15 19.75 92.50

**Trockenbeize „Tillantin R“**. Sonderpackung für Gemüsesamen M 0.72  
Dieselbe mit Saebüchsen M 1.08.

**Tutan** (auf Germisgrundlage), gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rüben-Wurzelbrand

Blechdosen zu 300 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

M 1.80 4.15 19.75 92.50

**Abavit B**, hervorragendste Trockenbeize gegen alle Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit d. Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

Blechdosen zu 300 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

M 1.80 4.15 19.75 92.50

Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

**Naßbeizen** aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

## Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung vor Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

**Beyrodt's Pflanzenwohl**, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Woll- und Blattläuse. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

**Spritzlösung**  $\frac{1}{8}$  Ltr.  $\frac{1}{4}$  Ltr.  $\frac{1}{2}$  Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr.  $2\frac{1}{2}$  Ltr. 5 Ltr.

in Flaschen zu M 0.50 0.80 1.50 2.90 5.50 6.75 13.-

**Räucherlösung** ccm 50 125 250 500 1000

in Packungen zu M 1.65 2.80 5.30 10.25 19.25

dazu Räucherapparat M 5.-.

**Avenarius Dendrin**. Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im

Obstbau. Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr.

1 kg 4 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg 200 kg ab Fabrikstation

M 1.25 4.20 8.50 15.- 27.50 49.- 90.-

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: **Avenarius-Raupenleim**, **Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

**Parasitol-Räucherkerzen**, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca.

25 50 125 250 Stück

10 bis 15 cbm Luftraum 2.75 5.- 11.- 20.- M

große für ca. 50-65 cbm Luftraum 12 St. 4.50, 25 St. 9 M

**Parasitol I** (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

$\frac{1}{20}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1  $2\frac{1}{2}$  5 10 25 kg

0.60 1.10 2.25 4.- 7.50 12.50 36.- 71.- 117.- M

**Parasitol II** (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

$\frac{1}{20}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1  $2\frac{1}{2}$  5 10 25 kg

0.55 0.95 2.- 3.40 6.25 15.- 29.50 57.- 138.- M

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

**Elosal. Meitau-Bekämpfungsmittel**, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1-2%ig, im Winter 5%ig.

Dosen zu 500 gr 1000 gr Säcke zu 25 Kilo

M 1.50 2.95 d. Stück 61.25

Stäubedosen für den Kleinverbrauch 0.80 M

**Nosprasil**. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderlich.**

Büchsen zu 750 Gr.  $1\frac{1}{2}$  kg 5 kg

M 1.98, 3.20 10.-

**Solbar**. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium, Kräuselerkrankung der Pflaume und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerbaupen, rote Spinne, Thrips usw.). Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchsen zu 100 gr 1000 gr 5 kg

M 0.45 1.98 7.10

**Venetan**. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1-1 $\frac{1}{2}$ %ig).

Blechflaschen zu 75 gr 150 gr 600 gr 3 kg Blechkannen zu 10 kg

M 1.03 1.70 4.65 17.55 54.-

**„Unkraut-Ex“**. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex“  
Preis:  $\frac{1}{2}$  kg 0.90, 1 kg 1.60 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 27.-, 50 kg 48.- M, 100 kg 90.- M (Siehe beiliegenden Prospekt.)

**Terrasan** vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20-25 qm.) Terrasan vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60-70 qm.)  
1 kg  $2\frac{1}{2}$  kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg  
1.15 2.50 4.- 7.80 17.50 33.50 65.- M einschl. Verpackung

## Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim. Preisänderungen vorbehalten.

**Lauril-Baumwachs** (Jan.-Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln. . . Büchsen zu 50 gr  $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1 4.5 kg

0.27 0.40 0.65 1.15 2.20 8.75 M

**Lauril-Carbolineum**, Winterspritzmittel (Nov.-März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr

Kilo  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1 3  $4\frac{1}{2}$  10 25 50

M 0.50 0.75 1.10 2.70 3.60 7.75 16.- 28.-

**Laurina** (Nicotin-Harzölseife), Sommerspritzmittel (Mai-Oktober), wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.45  $\frac{1}{4}$  kg 0.55,  $\frac{1}{2}$  kg 1., 1 kg 1.90, 3 kg 5.50 M  $4\frac{1}{2}$  kg 8.-, 10 kg 17.50 M

**Laurina-Verstäuber** p. Stück 1.25 M

**Nicotin-Quassia-Extrakt** (Januar-Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziern an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.45 M, Blechdose  $\frac{1}{4}$  kg 1.75 M, Blechdose  $\frac{1}{2}$  kg 3.-, 1 „ 5.50 M

**Kratzer** zum Reinigen der Baumstämme M 1.80. **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 M

**Ichneumin-Raupenleim**, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.-Dezbr.). Wird nur 1-2 mm dick aufgetragen, bleibt 5-6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30-40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 M

$\frac{1}{8}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1 kg Postkübel  $4\frac{1}{2}$  kg Eimer je 10 25 kg

0.55 1.- 1.90 3.50 15.30 33.20 82.50 M

**Unterlage-Papier**, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, grün, 13 $\frac{1}{2}$  cm breit 0.75, 10 cm breit 0.45, weiß, 13 $\frac{1}{2}$  cm br. 0.65 M 10 cm breit 0.40 M Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

**„Fix-Fertig“**. Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmeter 1.25 M



**Insekten-Fanggürtel**, Einfach und Neu-Einfach (Mai-Sept.) dienen z. Fange der schädli. Obstbauminsekten. d. Apfelwicklers, d. Apfelblütenstechers, d. Weidenbohrers. Zeit d. Anbindens Mai-Sept. in ungf. 1,50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle. Diese Fanggürtel dienen dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann. In Rollen von 80 Meter: 1 Rolle grün 2.50 M, weiß 2.25 M. „ „ 10 „ „ 0.90 „ „ 0.80 „

**Raupenleim „Hoechst“ (Arbocol).**  
Büchsen zu 250 gr 500 gr 1000 gr Eimer zu 5 Kilo Fässer zu 20 Kilo  
das Stück M 0.90 1.82 2.62 13.95 67.50

**Raupenleimpapier (Hoechst)**, 14 cm br., 25 m lg. 0.40, 50 m lg., 1 Rolle 0.72 M  
„**Araba**“-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim.  
1/4 kg 1/2 kg 1 kg 5 kg 12 1/2 kg  
M 0.70 1.40 2.50 12.25 30.—

„**Araba**“-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m . . . . . M 0.65  
„**Ara**“-Spachtel zum Auftragen des Leims . . . . . „ 0.90  
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m . . . . . „ 0.25

**Kein Beschmutzen der Hände mehr!  
Müheloses, sauberes Arbeiten!**

„**Pomona**“-Raupenleim „**Pomona**“-Baumwachs  
in Tuben

„**Pomona**“-Raupenleim Tube (100 gr) 0.40 M  
„**Pomona**“-Baumwachs Tube 50 gr 0.40, 100 gr 0.60, 250 gr 0.80 „

Preise veränderlich.

## Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz **Wagnersche Nährsalze** genannt,  
der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**  
Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke WG à 0.55 M, ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von 1/2 Ko. 1.05 M und 1 Ko. 1.75 M.

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 1/2 kg	25 kg	50 kg	100 kg
AG	Alberts Garten- und Blumendünger, Gehalt 10% Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
WG	Prof. Wagners Blumendünger, Geh. ca. 10% Phosphors., ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
PKN	Alberts Spezial-Obstbaumdünger, Gehalt ungef. 8% Stickstoff, 15% Phosphors, 18% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

**Torfmuld** ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwend. gleichzeitig als Düngemittel.  
**Torfmuld** in Ballen von 0,33 cbm M 4.25 (Gewicht etwa 75—80 kg unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station.

**Torfstreu** beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall.

**Torfstreu** in Ballen von 0.33 cbm . . . . . M 3.75, unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei Saargreze. — Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.  
Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware. Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmuld.

## Düngemittel.

Preise veränderlich.

<b>Hornmehl</b> fein	1/2 kg 0.20	5 kg 1.80	50 kg 16.—
„ grob	„ 0.20	„ 1.80	„ 16.—
<b>Horn-Flatterspäne</b>	„ 0.23	„ 2.15	„ 19.—
<b>Horn-Sägespäne</b>	„ 0.25	„ 2.30	„ 21.—

**Cyanid-Schwefelkalk-Dünger** zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend. . . . . 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M

### Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.),



Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kali) eignen sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanzen, Rasenflächen u. Topfpflanzen. 100 gr 45, Dose 1/2 kg 1.05 5 kg 6.25, 10 kg 9.50 Eimer 25 kg brutto 17.— M

Neu! Der neue Volldünger **Nitrophoska J. G.**

**Nitrophoska J. G. I.** f. bess. kaltr. Böd. 17.5% Stickst., 19% wasserl. Phosphors., 22% Kali (Getreide, Weide, Wiese, p. 50 kg. einschl. Sack M 17.50)  
**Nitrophoska J. G. II.** f. l. kaltr. Böd. 15% Stickst., 11% wasserl. Phosphors., 26.5% Kali (Hackfrüchte) 50 kg einschl. Sack M 17.—  
**Nitrophoska J. G. III.** f. phosphorsäurearme Böd. 16.5% Stickst., 15.2% wasserl. Phosphorsäure, 1.3% Zitratl. Phosphors., 20% Kali (Sommergerste, Samenraben) 50 kg einschl. Sack M 18.— ab Lager Trier. Preise veränderlich.

## Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

Nr. 148 **Kopulirmesser** (H. K.) . . . . . 9 1/2 cm 2.25 M, 10 1/2 cm 2.40 M  
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) . . . . . 10 cm 2.70 M

Nr. 2190 **Veredlungsmesser** (H. K.) . . . . . 9 1/2 cm 3.45 M, 10 1/2 cm 3.55 M  
Nr. 2188 (H. K.) . . . . . 10 1/2 cm 3.95 M

Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) . . . . . 9 1/2 cm 2.35 M  
Nr. 9 E. **Garten- u. Baumschulenhippe** (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen

Heftl. 9 1/2 3.70, 10 1/2 4.10, 11 4.40, 12 cm 4.80 M  
Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwung hippe, (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen und poliert. Nußbaumschal.

Heftl. 10 4.40, 11 5.—, 11 1/2 5.50 M  
Nr. 40 L **Gartenscheere** (J. B.) ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet m. pol. Schneide, ganz blank, Ringverschluß . . . . . 22 cm 1.50 M

Nr. 41 1/2 (J. B.) **Dieselbe** ganz pol. m. Schraubensch. 21 cm 2.50, 23 cm 3.— M  
Nr. 42 (J. B.) **Dieselbe** „ doppelschneidig 21 cm 2.40, 23 cm 2.80 M

Nr. 401 1/2 (J. B.) **Dieselbe** fein pol., doppelschn. (D. B. g. M.) mit auswechselb. Blatt und 1 Ersatzblatt . . . . . 21 cm 6.— M  
Nr. 134 **Einschneid. Schere**, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutterlicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl.

17 cm 8.75 M, 20 cm 10.— M, 23 cm 10.80 M  
Nr. 587 **Zwischneidige Schere**, (H. K.) Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Mutterlicher. Regulierfeder.

18 cm 7.35, 20 cm 7.80, 23 cm 8.55, 25 cm 9.15 M  
Nr. 182 **Garten- u. Rebschere**, (K. & S.) aufgenietetes Blatt, Mutterlicher. und Klappverschluß.

Länge 18 cm 3.80, 20 cm 4.20, 23 cm 4.50, 25 cm 5.— M  
Nr. 428 1/2 **Astsäge „Iduna“** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend 2.10 M  
Nr. 429 3/4 **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, für Hart- u. Weichholz 2.10 M

Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15 1/2 cm 1.20 M  
Nr. 369 **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . . 3.— M



Nr. 1023.

### Die neue Grasschere

Brille-„Ideal“ D. R. G. M.

Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigenschaften u. Vorzüge einer Grass-, Hecken- u. Rebschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) . . . . . 3.50 M

## Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.

### Spezial-Gärtner-Spaten.

Preise veränderlich.

Nr. 308 T	Monopol-Gärtnerspaten (D) für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, m. T-Stiel u. angebogen. Tritt, ganz blank. Größe	1	2	3
	Blattlänge	mm 275	285	300
	Blattbreite	mm 175	185	195
	mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	M 4.50	4.60	4.70
	mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	M 4.75	4.85	5.—
„ 308 D	Derselbe mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel	M 5.25	5.35	5.50

**Holders Handspritze „Bavaria“** (sog. Dürsche Handspritze). Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Bohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa 1/2 Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. . . . . M 9.—

### Holders selbsttätige Baumspritze

Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.

Ausführung I in verbleitem Stahlblech . . . . . 47.—


Ausführung II in Kupfer, M 62.— Ausführung III in Messing . 62.—

Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.



**Holder's Handspritze, Universal'**Drehbares Mundstück für  
Nebelverstäubung

Brause-Mundstück



Mundstück für Hochstrahl

Löcher des Saugventils

Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8-10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm	...	M 6.50
" " II, " " 55 "	...	" 7.-
" " III, " " 65 "	...	" 7.50
" " IV, " " 75 "	...	" 8.-

**Garten- und Blumenspritzen.**

- Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St. M 0.75  
 " 947<sup>1/2</sup> **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 280 mm . . . . . Stück M 2.25  
 Nr. 948 **Blumenspritze**, Messing, Rohrgröße 16x205 mm Stück M 1.30  
 " 1971 B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 800x19 mm . . . . . 2.30  
 " 1971 D **Erfordiamit Strahl, Brause und Zerstäuber. Kakteenspritze**. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240x24 mm, Stück M 2.50  
 " 948<sup>1/2</sup> **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing Rohrgröße 30x350 mm . . . . . Stück 5.- M

**Gießkannen, Spritzen.** Preise veränderlich.

Die ideale Gießkanne für den Erwerbsgärtner, den Landwirt, den Gartenbesitzer.

**Schneider-Gießkannen.**

Verzinkte ovale Gießkannen. Unempfindlich geg. Wasser- u. Witterungseinflüsse. Siehe beilieg. Sonder-Preisliste.

Allenkofer's

**Wühlmaus- u. Maulwurfss Falle**

„mit dem Stellholz“


Die beste tausendfach erprobte Falle,  
unbedingt sicher fangend!  
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

- 1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken M 1.-  
 5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken " 4.-  
 Stellholz und Haken allein . . . . . 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr M 0.10, 100 gr M 0.18

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

**Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.**  
**Brill's Rasenmäher.**

Brill's Rasenmäher.

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Nr.	Preise veränderlich.
12 Reform 1931. Bronceelag.	M 20.-
4 Messer . . . . .	22.-
14 derselbe . . 4 Messer	24.-
16 " . . 4 " "	35.-
14 Ideal, Kugellager	37.-
4 Messer	38.-
16 " . . 4 " "	38.-
18 " . . 4 " "	38.-
Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer	26.-
Schnittbreite 260/10 312/12 mm	28.-
Schnittbreite 364/14 416/16 mm	29.-
	31.-

**Brill's** Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen

- Nr. 1905 mit Knopf 0.55 M  
 Nr. 47<sup>1/2</sup> **Pflanzenkeile** mit Holzheft . . . . . " 0.65  
 " 47<sup>3/4</sup> " " sehr kräftig . . . . . " 1.-  
 " 1574 B **Spargelmesser**, Erfurter Form . . . . . " 3.75  
 " 1573<sup>1/2</sup> " mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . . . " 2.75

**Abner-Mähmaschinen.**

„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis	M 23.50	25.-	26.-	29.-

„Eden“ EK, mit Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis	M 30.-	31.50	32.50	35.50

„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm
Preis	M 47.-	47.50	49.50

**Abner's** Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Schlauchwagen Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf erfolgt Sonderangebot.

**Nebelungs Hand-Einradhacke**

„Die Beste“.

Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- u. Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockern des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufel und Pflug gut verwendbar.

Preis einschließlich 3 Messer und 4 Zinkrahmen Mk. 32.-,  
 1 Anhäufel Mk. 8.-, 1 Pflugkörper Mk. 8.-.  
 Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier  
 Unverbindlich 14 Tage zur Probe.

**Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.**

Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken	Nr. 4	5	6
	M 1.40	2.-	2.50

Nr. 1919<sup>1/4</sup> **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen 1.- M  
 einzelne Rädchen dazu 0.12 "

„ 1919 <sup>1/2</sup> Glasdiamanten . . . . .	Größe Nr. 3	4	5
	Stück M 5.—	6.—	7.—

**Geflügelringe**, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb  
 Nr. 1951 B f. Hühner 100 St. M 1.70, Nr. 1951<sup>1/2</sup> B f. Tauben 100 St. M 1.20.

Nr. 747 **Drahtspanner** . . . . . 1 Stück M 0.30  
 " 748 **Schlüssel** dazu . . . . . 1 " 0.20

" 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwundlich, für Alum.-Tinte und Bleistift  
 A 71x15 mm . . . . . 100 Stück M 2.50  
 F 80x20 mm . . . . . 100 " " 3.50  
 B 76x58 mm . . . . . 100 " " 7.-  
 G 118x20 mm zum Stecken 100 " " 5.-

Nr. 1939<sup>1/2</sup> **Alum. Schreibinte** 1 Flasche M 4.50

Nr. 1920 **Schnurpfähle** . . . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur M 0.75  
 " 1922 **Gartenschnur**, Ia, 30 m lang . . . . . Stück " 1.20

" 3970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußer. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend " " 0.15

" 1912<sup>1/2</sup> **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . . " " 2.-  
 " 96<sup>1/2</sup> **Rattenfalle** (Fixfalle Holz) . . . . . " " 0.40

" 109<sup>3/4</sup> **Mausefalle** (Fixfalle Holz) . . . . . " " 0.15  
 " 109<sup>1/2</sup> **Feldmausefalle** . . . . . " " 0.25



Neu! D. R. G. M. Neu!

**Samensparer „Regula“**


1 Stück 1.- M 10 Stück 9.- M  
 ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

**Kakteenhäuser.** Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.  
 in allen Größen lieferbar von M 6-50. Größe angeben.

**„Florett“, das Blumenbrett.** Praktische Neuheit

Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite, innen oder außen anbringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen, mit schrägen gelochten Seitenwänden:

Nr. 1914/0. (von 51-56 cm ausziehbar) 2 cm breit . . . . . 1.80 M  
 Nr. 1s15/1. (von 41-71 cm ausziehbar) 12 cm breit . . . . . 4.- M

**Neu! Die Calumor-Dose. Neu!**

**Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung.** Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.

Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. M 4.-  
 Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale, s. Abbild.) 15 cm weit, 17 cm hoch . . . . . M 5.-

**O.O.-Schutzzolltopf!** Der raumsparende, wachstumsfördernde Anzucht-Papptopf Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchm. 10 St. 0.20, 100 St. 1.40, 1000 St. 9.- M

Größe II (für Kohlrabi, Rot- u. Weißkohl, Gurken) oben 5 1/2 cm Durchm. 10 St. 0.20, 100 St. 1.60, 1000 St. 12.- M

Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchm. 10 St. 0.22, 100 St. 1.80, 1000 St. 14.- M





# Gartenarbeit strengt nur an, wenn Sie noch nicht „wolfen“, also 1933 nur Wolf-Geräte!



## Wolf-Kultivator Nr. 95

für Feld, Obstanlagen, Weinberge und Forstgärten, auch für schweren Boden, im Frühjahr und Sommer an Stelle des Spatens. Der Wolf-Kultivator arbeitet besser als Pferde-Hackmaschinen.


Zinken	2	3	5
1 Stück	1.95	2.60	4.20 RM.



## Wolf-Gartenkultivator Nr. 185

wie Nr. 95, jedoch für Gärten, mittleren und leichten Boden; sehr beliebtes Gerät für Frauen.

Zinken	2	3
1 Stück	1.50	1.90 RM.



## Wolf-Grubber Nr. 184

für Feld und Garten, leichten und schweren Boden, verstopft sich nicht, greift gut an und geht überall durch den Boden. Unter Sträuchern schont er die Saugeurzeln.

Zinken	2	3	5
Breite	8	10	20 cm
1 Stück	1.20	1.60	2.50 RM.



## Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen, sehr beliebtes Gerät für Schrebergärten. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler, 3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück 1.15 RM.



## Wolf-Bodenlüfter Nr. 187

zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. Spart Zeit und Arbeit. 6 cm breit, 1 Stück 1.10 RM.



## Kleiner Wolf-Bodenlüfter Nr. 186

für kleinste Beete, engste Reihen, für den Steinarten und Blumenbeete. Er reicht in jeden Winkel, ohne die Pflanzen zu beschädigen, 3.5 cm breit, 1 St. 0.85 RM.



## Wolf Verstell-Kultivator Nr. 94

mit einer von Hand drehbaren Schraube für alle Zinken; Zinken auswechselbar, arbeitet also nach Bedarf mit einem Zinken als Lüfter, mit 2, 3 oder mehr Zinken als Universal-Kultivator. Hackt, krümelt, mischt jeden Boden in Reihen, über Reihen und bis zu 3 Bodenstreifen in einem Zuge. Diese Bilder zeigen den Wolf-Verstell-Kultivator in seiner Arbeit und vielseitigen Anwendung.

Verstellbar	3—13	3—22 cm
Zinken	3	5
1 Stück	2.45	3.50 RM.

## Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

wie Nr. 94, nur kleiner, für den Hausgarten und Frühbeete. In die Wolf-Dülle passen alle kurzen oder langen Wolf-Stiele.

Verstellbar	2—11	2—18 cm
Zinken	3	5
1 Stück	1.95	2.90 RM.



## Wolf-Ziehhacke Nr. 52

für Garten und Feldboden und alle Kulturen. Hack und jätet in einem Zuge, arbeitet gründlicher und mehr als 5—10 Blatthacken. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung. Eine Landwirtschaftskammer ermittelte 300 qm Stundenleistung.

Breite	7	10	14 cm
1 Stück	1.10	1.40	1.70 RM.



## Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53

wie Nr. 52, für den Privatgarten, umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.


Zinken	3	4	5
Breite	7	9	11 cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90 RM.



## Wolf-Häufler Nr. 92

häufelt und zieht Furchen. Sie brauchen sich nicht zu bücken. Aus der Arbeit wird ein Vergnügen.

Breite	10	15	20	25 cm
1 Stück	1.70	2.10	3.25	4.35 RM.



## Wolf-Häufelpflug Nr. 93

ist für schweren Boden bestimmt und wird von 2 Personen bedient: die eine zieht, die andere hält hinten die Führung. In der Ziehülle wird praktisch ein Wolf-T-Stiel angebracht. Breite 25 cm 1 Stück 5.80 RM.



## Sieg-Wolf-Fräshacke Nr. 100

für Saatbeetferti bereitung mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert; schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung.

Räder	3	5
Breite	12	20 cm
1 Stück	3.95	6.— RM.



## Wolf-Pflanzer Nr. 97

unverwundlich, ganz aus Stahl, mit Pistolengriff, der die Arbeit erleichtert, die Ermüdung ausschaltet, Kraft spart und das Pflanzen zur Freude macht. 1 Stück 1.25 RM.



## Wolf-Rillen-Zieher Nr. 166

zieht genaue Saat- und Pflanzenrillen, quer gezogen bezeichnet er gleichmäßige Pflanzpunkte in den Rillenschnittstellen. Schare verstellbar, 6 Schare 60 cm breit, 1 Stück 3.80 RM.



## Wolf-Distelstecher Nr. 49.

Sie fassen das Unkraut mit der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spaziergehen! Mit T-Stiel 1.60 RM. Ohne T-Stiel 0.95 RM.



## Wolf-Jätekralle Nr. 41

lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolf-Dülle ganz aus Schmiedeeisen.

25	27 cm lang
0.45	0.65 RM.

Übersehen Sie nicht die nächste Halbsseite, die zeigt Ihnen noch manche weitere Arbeitserleichterung!



**Wolf-Lilliput-Kultivator Nr. 40**

lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen, in Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. Gesamtlänge 40 cm, 7 cm breit, 1 Stück 0.95 RM.

**Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38**

zum Lockern und Hacken kleinster Flächen, besonders handliches Kleingerät mit 2 Zinken und spitzem Blatt, wie alle Wolf-Geräte, grün lackiert, mit rotem Etikett. ca 30 cm Gesamtlänge, 1 Stück 0.75 RM.

**Wolf-Stoßmesser Nr 160**

zum schnellen sauberen Kantenabstechen, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das Winkelmesser gibt zielsicheren Halt beim Vorwärtsschieben, auch für kurzes Rückwärtsziehen, scharf geschliffen. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man Rasenstücke ab. 1 Stück 1.95 RM.

**Wolf-Bügelzughacke Nr. 144**

befreit Ihre Gartenwege vom Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.

Breite	15	17,5	20	cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90	RM.

**Wolf-Rechen m. Gabeldülle Nr.116**

sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.

Zinken	10	12	14	16	cm
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80	RM.

**Wolf-Rechen Nr. 117**

ganz aus Stahl, mit Wolf-Dülle, sehr beliebtes Gerät

Zinken	6	8	10	12	14	cm
1 Stück	0.60	0.75	0.85	1.05	1.20	RM.

**Wolf-Krümelrechen Nr. 118**

für leichten und mittleren Gartenboden. Er zerschneidet durch Ziehen und Schieben die Erdklumpen nach allen Richtungen und reißt das Unkraut heraus.

Zinken	8	12	cm
1 Stück	2.90	3.50	RM.

**An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele.**

Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle. Sie stecken das Gerät einfach auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen auf den Boden, und Stiel und Gerät sitzen unlösbar zusammen. Auch Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln mehr. Ueberflüssig hierbei sind Schrauben, Nieten, Nägel usw.

**Wolf-Stiel Nr. 1002**

aus feiner, nordischer Kiefer, poliert mit Wolf-Mark.

Länge	130	140	150	170	cm
1 Stück	0.45	0.67	0.80	0.90	RM.

Lesen Sie das interessante Wolf-Gartenbuch über moderne Bodenkultur. Es kostet 0.50 RM. und enthält viele nützliche Ratschläge, die Sie auf diesem Gebiet in keinem anderen Ratgeber für Gartenfreunde finden werden. Sie werden bestimmt Nutzen aus dieser interessanten Lektüre ziehen. Das Wolf-Gartenbuch weist Ihnen Wege zu noch besseren Ernten! Verlangen Sie dazu die kostenlose illustrierte Wolf-Geräte-Liste.

**Erdarten.**

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1-2 mal jährlich oder alle 1-2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

<b>Heldeerde</b> , I. Qualität	50 Kilo	3.50 M.
<b>Kompost- oder Mistbeeteerde</b>	50 "	2.- "
<b>Florblumenerde</b> für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)	50 "	3.- "
<b>Blattpflanzenerde</b> f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus	50 "	4.- "
<b>Palmerde, Araucaria, Palmen</b> usw.	50 "	4.- "
<b>Vorbereitete Erde</b> für Balkon- und Fensterkasten	50 "	2.50 "

**Rosen - Schutzhauben** mit Bandschleife  
ges. geschützt

in gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe I: 40x50	II: 47x55	III: 60x70 cm
M 0.30	0.40	0.60 das Stück

**Farbiger Bast für Flechtarbeiten.**

Geeignet für Geschenkwürche und Schulen.

25 gr 0.20 M., 50 gr 0.30 M., 100 gr 0.50 M., 500 gr 2.20 M., 1000 gr 4.- M.

Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr 119	Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband (B)	0.90 M.
" 4747	Bastflechten und Bastweben von Pralle (B)	2.- "
" 4748	Bastnähen und Baststicken " (B)	2.- "
" 1	Spiralbastnäharbeit von Pralle (B)	0.35 "
" 175	Neue Rohr- und Bastarbeiten (B)	1.- "

**Ninzelka** verlängert das Leben Ihrer Schnittblumen

Das „Präparat“ wird d. Wasser der Schnittbl. zugesetzt. Die Schnittbl. können dad. 8-14 Tageläng. frisch gehalten werden.

50 Gr. 0.55 M. 200 Gr. 1.25 M. 1000 Gr. 4.- M.

**Moostorfmul**

In Spezialpackungen für den Haushalt Moostorfmul für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.

Moostorfmul ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:

Die Packung T.V. Haushalt-Torfmul (H) für den Haushalt M 1.80.  
Die Packung Säuglings-Torfmul (S) für den Säugling M 2.-

**Glasetiketten.**

In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber

**Glasetiketten** Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 M., 10 Stück 0.85 M., 100 Stück 7.- M.  
zum Einstecken " 3 groß 1 " 0.15 " 10 " 1.20 " 100 " 9.- "

**Glasetiketten** Nr. 2 klein 1 Stück 0.15, 10 Stück 1.20, 100 St. 9.- M.  
zum Aufhängen " 2 groß 1 " 0.22, 10 " 2.-, 100 " 17.- "

**Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.****Tonkin- oder Bambusstäbe,**

unverwundlich, bricht u. fault nicht, sauber ausschend.

Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0.75 m	7-9 mm	0.30 M.	2.80 M.
0.90 "	9-11 "	0.50 "	4.50 "
1.22 "	11-13 "	0.70 "	6.- "
1.26 "	13-15 "	1.40 "	12.- "
1.50 "	15-17 "	2.- "	17.- "
1.80 "	17-20 "	3.- "	25.- "
2.10 "	19-23 "		

**Blumen- und Pflanzenstäbe.**

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	M	cm lang	100 St.	M
25	"	0.30	85	"	1.60
30	"	0.35	90	"	1.80
40	"	0.40	100	"	2.-
50	"	0.65	115	"	3.-
60	"	0.90	130	"	4.20
70	"	1.20	150	"	6.-
75	"	1.40	160	"	7.50

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Preise veränderlich.

**Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.**

125/130 cm lang	10 St. 1.20 M.	100 St. 10.- M.
150/160 cm lang	10 St. 1.60 "	100 St. 14.- "
175/180 cm lang	10 St. 2.- "	100 St. 18.- "

**Nummerhölzer**

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

8 1/2 cm lang	100 St.	M	30 cm lang	100 Stück	M
10 "	"	0.35	24 "	"	1.80
12 "	"	0.40	28 "	"	2.20
14 "	"	0.55	30 "	"	2.50
16 "	"	0.70	35 "	"	3.50
18 "	"	0.90			
		1.-			

**Nummerhölzer zum Anhängen**, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen M 1.20  
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht " 1.40

**Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.**

rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen,

30 cm 1 St. 0.15 M.	10 St. 1.20 M.	100 St. 10 M.
45 " " 0.20 "	" 1.80 "	" 16 "
60 " " 0.25 "	" 2.20 "	" 20 "



## Sachregister

## Inhaltsverzeichnis

## Sachregister

Seite	Seite
<b>Gemüsesamen.</b>	<b>Blumensamen und -Pflanzen.</b>
Angelica . . . . . 14	Abutilon . . . . . 51, 82
Artischocken . . . . . 12	Acaena . . . . . 73
Blumenkohl . . . . . 4, 5, 6	Achillea . . . . . 64, 73
Baum- od. Kuhkohl . . . . . 8	Aconitum . . . . . 47, 64
Bleichsellerie . . . . . 10	Actaea . . . . . 64
<b>Bohnen</b> 2, 3, 16—18	Acroclinum . . . . . 38
Stangenbohnen 2, 3, 16, 17	Acorus . . . . . 77
Buschbohnen . . . . . 18	Adiantum . . . . . 54, 83
Puffbohnen . . . . . 18	Adonis . . . . . 38, 47
Bohnenkraut, Boretsch 14	Agapanthus . . . . . 82, 85, 88
Breitlauch, Porré . . . . . 13	Ageratum . . . . . 87, 90, 38
Butterkohl . . . . . 8	Agrostemma . . . . . 47, 64
Cardy 12, Cichoriensalat 11	Agrostis . . . . . 54
Cichorienwurzel . . . . . 9	Ajuga . . . . . 73
Championbrut 18, Dill 14	Alsophylla . . . . . 54, 83
<b>Erbsen</b> 4, 15—16	Althaea . . . . . 47, 63
Auskernerbsen . . . . . 15	Alyssum . . . . . 38, 47, 73
Markerbsen . . . . . 16	Amaranthus . . . . . 38, 87, 88
Zuckererbsen . . . . . 4, 16	Amaryllis . . . . . 55
Erdkohlraabi . . . . . 8	Ambulla . . . . . 84
Esdragon, Fenchel . . . . . 14	Ammobium . . . . . 38
Futterrüben (Herbststr.) 8	Ampelopsis . . . . . 79
Gartenmelde . . . . . 12	Anthurium . . . . . 81
Glaskohlraabi . . . . . 4, 8	Anemonen . . . . . 55, 61, 73
Gurken . . . . . 3, 4, 14, 15	Anchusa . . . . . 64
Haferwurzel . . . . . 9	Androsace . . . . . 73
Herbststräucher (Stoppelr.) 8	Antirrhinum . . . . . 38, 87
Karotten (Möhren) 2, 8, 9	Antennaria . . . . . 75
Kerbelrüben . . . . . 9	Aquilegia . . . . . 47, 64
Kopfsalat . . . . . 10, 11	Arabis . . . . . 47, 73
Kresse . . . . . 11	Aralia . . . . . 51, 81, 82
Küchenkräuter, Kümmel 14	Araucaria . . . . . 80
Kürbisse . . . . . 15	Arenaria . . . . . 73
Löwenzahn . . . . . 11	Aristolochia . . . . . 79
Majoran . . . . . 14	Armeria . . . . . 73
Mangold und Melde . . . . . 12	Artemisia . . . . . 39
Mausohr (Feldsalat) . . . . . 11	Arundo 77, Asarum . . . . . 73
Melonen . . . . . 15	Asarum . . . . . 73
Möhren od. Karotten 2, 8, 9	Asclepias . . . . . 85
Pastinake 9, Petersilie 14	Asparagus . . . . . 51, 81, 85
Petersilienwurzel . . . . . 9	Asperula . . . . . 73
Pfeffer, Pfefferminze 14	Aspidistra . . . . . 81
Pflücksalat . . . . . 11	Aspidium, Asplenium 73, 83
Radies, Rettiche . . . . . 12	Aster . . . . . 39, 47, 64, 73, 87
Rhabarber . . . . . 12, 13	Astilbe . . . . . 66
Rapontica . . . . . 9	Athyrium 76, Aucuba . . . . . 85
Rosenkohl . . . . . 4, 8	Aubrietien . . . . . 47, 73
Rotkraut 7, Rüben . . . . . 8	Azalea . . . . . 78, 82
Salatarten . . . . . 10—11	Azolla . . . . . 84
Salatrüben, Rotrüben . . . . . 9	<b>Balsamine</b> 40, 87
Sauerampfer . . . . . 13	<b>Begon. -Knollen</b> 51, 55, 31, 90
Schnittsalat . . . . . 11	strauchartige
Schwarzwurzel . . . . . 9	Bellis . . . . . 47, 80
Schnittlauch . . . . . 13	Betonica . . . . . 47, 73
Sellerie (Knollen) . . . . . 10	Berberis 76, Bignonia 79
Sommerendivien . . . . . 11	Bilbergia . . . . . 81
Spargel 18, Speiserüben 8	Blattbegonien . . . . . 51, 81
Spinat . . . . . 3, 13	Blechnum . . . . . 76, 83
Steckzwiebeln . . . . . 13	Bocconia . . . . . 65
Stelmus (Rübstiel) . . . . . 8	Brachycome . . . . . 40
Stoppelrüben (Herbststr.) 8	Briza . . . . . 54
Strunkkohl . . . . . 8	Bromeliaceen . . . . . 81
Tomaten . . . . . 4, 14	Bromus . . . . . 54
Weißkraut . . . . . 6, 7	Brunella . . . . . 47, 73
Winterendivien . . . . . 11	Buxus . . . . . 85
Winterkohl . . . . . 8	<b>Cacomba</b> 84
Winterpflückkohl . . . . . 8	Calampelis . . . . . 40, 54
Wirsing . . . . . 3, 7	Calendula . . . . . 40
Zwiebeln . . . . . 13	Calluna . . . . . 78
<b>Landwirtschaftl. Samen.</b>	Calceolaria . . . . . 55, 90
Bienenfüttergewächse 28	Calla . . . . . 77, 82
Buchweizen, Comfrey 20	Calliopsis . . . . . 40
Erdbeersamen . . . . . 28	Caltha . . . . . 77, 47
Felderbsen . . . . . 27	Calystagia . . . . . 79
Gräser . . . . . 32—35	Camellia . . . . . 82
Grasmiscungen . . . . . 31, 35	Canna . . . . . 56, 88
Hanfamen . . . . . 28	Campanula 40, 47, 52, 65, 73
<b>Kartoffeln</b> 25—26	80, 85
<b>Kleearten</b> 31—32	Carex . . . . . 81
Leinsamen . . . . . 28	Celosia . . . . . 40, 87
Linsen, Lupinen, Mais 27, 28	Centaurea 40, 48, 65, 87, 88
Markstammkohl . . . . . 6	Cerastium . . . . . 48, 74
Mohnsamen, Oelrettich 27	Chamaecyparis . . . . . 77
Schafgarbe, Senf . . . . . 28	Chamaerops . . . . . 54
Peluschke . . . . . 27	Cheiranthus . . . . . 48
Pferdebohne (Feidb.) 27	Chelone . . . . . 48, 65
Phacelia tanacetifolia 28	Chrysanthemum 40, 48, 52
Raps . . . . . 28	65, 87, 90, 92, 93
<b>Runkelrüben</b> 22, 23	" indicum 52, 60, 92, 93
<b>Saatgetreide:</b> Hafer, Roggen, Weizen, Gerste 36—37	Cimicifuga . . . . . 66
Sachalin-Knöterich . . . . . 20	Cineraria . . . . . 52, 89
Seradella . . . . . 27	Clematis 79, Clarkia 40
Sojabohnen . . . . . 6, 27, 28	Clerodendron . . . . . 85
Sommerrüben . . . . . 28	Clivia . . . . . 82
Sonnenblumenkerne . . . . . 28	Cobaea . . . . . 40, 54, 85, 90
Spitzwegerich, Spörgel 28	Cocos u. Corypha 54, 80
Tabaksamen . . . . . 28	Coleus . . . . . 4, 52
Vogelfuttersamen . . . . . 21	Columnaea . . . . . 4, 85
Wald- u. Forstamen . . . . . 28	Convulvulus . . . . . 60
Wicken . . . . . 27	Corydalis 74, Cordylina 52
Zuckermals . . . . . 28	Coreopsis . . . . . 48, 66
	Cosmea . . . . . 41, 87
	Cosmidium . . . . . 41
	Cotoneaster 77, Cotula 74

Seite	Seite
<b>Geschäftsbedingungen</b> 2. Umschlagseite	<b>Geschäftsbedingungen</b> 2. Umschlagseite
<b>Vorwort</b> 1	<b>Vorwort</b> 1
<b>Neuheiten</b> 2—6	<b>Neuheiten</b> 2—6
<b>Gemüsesamen</b> 7—20	<b>Gemüsesamen</b> 7—20
Gemüsesamen-Sortimente 7	Gemüsesamen-Sortimente 7
Kohlarten 7—10	Kohlarten 7—10
Karotten oder Möhren 10	Karotten oder Möhren 10
Wurzelgewächse 11	Wurzelgewächse 11
Salate 11—13	Salate 11—13
Radies und Rettiche 13	Radies und Rettiche 13
Blatt- oder Stielgemüse 14	Blatt- oder Stielgemüse 14
Zwiebeln und Breitlauch 15	Zwiebeln und Breitlauch 15
Küchenkräuter-Samen 15	Küchenkräuter-Samen 15
Gurken, Kürbisse und Melonen 16, 17	Gurken, Kürbisse und Melonen 16, 17
Tomaten 16	Tomaten 16
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 17—20	Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 17—20
Championbrut 20	Championbrut 20
Spargelsamen 20	Spargelsamen 20
<b>Gemüsepflanzen</b> 21	<b>Gemüsepflanzen</b> 21
<b>Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel</b> 21	<b>Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel</b> 21
<b>Landwirtschaftliche Samen</b> 22—37	<b>Landwirtschaftliche Samen</b> 22—37
Futterrunkelrüben (Dickrüben) 23—24	Futterrunkelrüben (Dickrüben) 23—24
Pflanzkartoffeln 25—26	Pflanzkartoffeln 25—26
Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 6, 27, 28	Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 6, 27, 28
Wald- und Forstamen 28	Wald- und Forstamen 28
Bienenfüttergewächse 28	Bienenfüttergewächse 28
Erdbeersamen und Tabaksamen 28	Erdbeersamen und Tabaksamen 28
<b>Grünlandsaaten</b> 29, 30	<b>Grünlandsaaten</b> 29, 30
Kleesamen 31, 32	Kleesamen 31, 32
Grassamen 32—35	Grassamen 32—35
Lehrgräsergarten 35	Lehrgräsergarten 35
Saatgetreide 36, 37	Saatgetreide 36, 37
<b>Blumen-Samen</b> 38—54	<b>Blumen-Samen</b> 38—54
Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38—47	Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38—47
Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 47—50	Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 47—50
Topfgewächse-Samen 51—54	Topfgewächse-Samen 51—54
Wasserpflanzen — Farne — Palmen 54	Wasserpflanzen — Farne — Palmen 54
Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen 54	Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen 54
<b>Blumenzwiebeln und Knollen-gewächse</b> 55—62	<b>Blumenzwiebeln und Knollen-gewächse</b> 55—62
<b>Stauden u. ausdauernde Pflanzen</b> 63—73	<b>Stauden u. ausdauernde Pflanzen</b> 63—73
Niedrigbleibende Stauden 73—76	Niedrigbleibende Stauden 73—76
Freilandfarne — Steingarten- u. Zwerggehölze 76	Freilandfarne — Steingarten- u. Zwerggehölze 76
Moorbeetpflanzen 78	Moorbeetpflanzen 78
Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 77	Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 77
Ziergräser — Heidekräuter 77, 78	Ziergräser — Heidekräuter 77, 78
Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien 79	Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien 79
<b>Nelken</b> 80	<b>Nelken</b> 80
<b>Pflanzen für den Frühjahrsflor</b> 80	<b>Pflanzen für den Frühjahrsflor</b> 80
<b>Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen)</b> 80	<b>Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen)</b> 80
<b>Warmhaus- und Zimmerpflanzen</b> 81	<b>Warmhaus- und Zimmerpflanzen</b> 81
<b>Kalthaus- und Zimmerpflanzen</b> 82	<b>Kalthaus- und Zimmerpflanzen</b> 82
Zimmerfarne 83	Zimmerfarne 83
<b>Kakteen</b> 84	<b>Kakteen</b> 84
<b>Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden</b> 85	<b>Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden</b> 85
<b>Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons</b> 85, 86	<b>Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons</b> 85, 86
<b>Sumpf- und Aquarienpflanzen</b> 84	<b>Sumpf- und Aquarienpflanzen</b> 84
Aquarien-Fischgläser 84	Aquarien-Fischgläser 84
<b>Rosen</b> 86	<b>Rosen</b> 86
<b>Erdbeeren</b> 4, 89	<b>Erdbeeren</b> 4, 89
<b>Abteilung für Binderei</b> 94	<b>Abteilung für Binderei</b> 94
<b>Frühjahrspflanzen für Gartenbe-pflanzung</b> 87, 93	<b>Frühjahrspflanzen für Gartenbe-pflanzung</b> 87, 93
Sommerblumen 87, 88	Sommerblumen 87, 88
Blattpflanzen für den Garten 88, 89	Blattpflanzen für den Garten 88, 89
Sommer-Schlingpflanzen 90	Sommer-Schlingpflanzen 90
Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90, 92	Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90, 92
Chrysanthemum indicum (Winterastern) 92, 93	Chrysanthemum indicum (Winterastern) 92, 93
<b>Die Stadt im Blumenschmuck</b> 93	<b>Die Stadt im Blumenschmuck</b> 93
<b>Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft</b> 95—99	<b>Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft</b> 95—99
<b>Literatur</b> 3. Umschlagseite	<b>Literatur</b> 3. Umschlagseite

Seite	Seite
Crassula 82, Croton . . . . . 81	Elchrysom . . . . . 41, 88
Criuma . . . . . 82	Elodea 83, Epimedium 74
Cryptocoryne . . . . . 81	Epilobium . . . . . 67
Crucianella . . . . . 74	Eragrostis . . . . . 54
Cyclamen . . . . . 52, 56	Eriophorum . . . . . 77
Cynoglossum . . . . . 41	Eremurus . . . . . 49, 67
Cyperus . . . . . 54, 81, 84	Erica 78, Erigeron . . . . . 67
Cypripedium . . . . . 56	Erinus . . . . . 49, 74
Cytisus . . . . . 77	Erodium . . . . . 74
Dahlia . . . . . 87, 41	Eryngium . . . . . 49, 67
Dahlien, Georgin. 4, 5, 59	Eschscholtzia . . . . . 41
bis 62	Eucalyptus . . . . . 52, 82
Daphne 76, Datura 77, 82	Eulalia . . . . . 51, 77
Delphinium 41, 48, 66, 74, 87	Euphorbia . . . . . 49, 67, 74
Dieffenbachia . . . . . 81	Evonymus . . . . . 77, 85
Dianthus 41, 48, 49, 52, 67, 74, 80, 87	Farne . . . . . 54, 83
Dictamnus . . . . . 67	Ficus . . . . . 81, 85
Dielytra . . . . . 49, 67	Fuchsien . . . . . 77, 90
Digitalis . . . . . 49, 67	Funkia . . . . . 67
Dimorphotheca . . . . . 41	Galea . . . . . 67
Diplostephium . . . . . 67	Gaillardia 41, 49, 68, 87
Doronicum . . . . . 49, 67	Gamolepis . . . . . 41
Draba . . . . . 74	Gazania . . . . . 52
Dracaena . . . . . 81, 85	Gentiana . . . . . 74, 49
Dracocephalum . . . . . 49, 67	Geranien . . . . . 68, 74, 91
Dryas 74, Echeveria 52	Geum . . . . . 49, 67, 74
Echinacea . . . . . 49	Gladiolen . . . . . 49, 58
Echinops . . . . . 49, 67	Gloxinia . . . . . 52, 57
Efeu . . . . . 79, 85	Glyceria . . . . . 77
	Glycine . . . . . 79

Seite	Seite
Onopaliun . . . . . 49, 74	Pensée . . . . . 49, 50, 74
Godetia . . . . . 41	Pentstemon . . . . . 49, 50, 74
Goldlack . . . . . 49, 80	Perilla . . . . . 44, 88
Gomphrena . . . . . 41	Petunia . . . . . 44, 88
Gunnera . . . . . 68, 77	Pfingstrosen . . . . . 28
Gynerium . . . . . 54, 77	Phacelia . . . . . 28
Gypsophila 41, 49, 68, 74	Phalangium . . . . . 28
Harpalium . . . . . 68	Phragmites . . . . . 28
Hedysarum . . . . . 49	Philodendron . . . . . 28
Helenium . . . . . 68	Phoenix . . . . . 51, 74
Helianthus 41, 49, 68, 87	Phlox 44, 45, 50, 70, 71, 75
Helianthemum . . . . . 74	Physalis . . . . . 50
Heliotrop . . . . . 52, 92	Phytolacca . . . . . 50
Helleborus . . . . . 68	Picea und Pinus . . . . . 50
Helxine . . . . . 85	Plumbago . . . . . 50
Hepatica . . . . . 74	Polmonium . . . . . 71
Hemerocallis . . . . . 68, 76	Polygonum . . . . . 71
Hesperis . . . . . 49, 68	Polipodium . . . . . 71
Hetheranthera . . . . . 84	Portulaca . . . . . 45, 88
Heuchera . . . . . 49, 68	Potentilla . . . . . 50, 71, 74
Hordeum . . . . . 54	Primula 50, 53, 75, 76, 80, 81
Hortensia . . . . . 85	Primula obconica 53, 81
Houstonia . . . . . 74	Pteris 54, Pulmonaria 53
Humboldrose . . . . . 84	Pyrethrum 45, 50, 71, 88
Humulus . . . . . 41, 54, 79, 90	Pyracantha . . . . . 71
Hyacinthus candicans 58	Ranunkeln 57, Reseda 45
Hydrangea . . . . . 82	Rheum 71, Ricinus 45, 88
Hypericum . . . . . 74	Rittersporn . . . . . 41, 66, 81
Iberis . . . . . 41, 49, 74	Rhododendron . . . . . 71
Inula . . . . . 49, 68, 74	Rhodora . . . . . 71
Impatiens . . . . . 52, 83	Rudbeckia . . . . . 50, 71
Incarvillea . . . . . 49, 68	Sagina . . . . . 71
Ipomoea . . . . . 41, 54, 90	Sagittaria . . . . . 77, 81
Iris . . . . . 68, 39, 74, 77	Saintpaulia . . . . . 51
Isolepis . . . . . 54, 83, 84	Salpiglossis . . . . . 45, 88
Jasminum . . . . . 77	Salvia 45, 50, 53, 72, 88, 90
Juncus . . . . . 77	Salvinia 84, Sanvitalia 45
Juniperus . . . . . 77	Santolna . . . . . 71
Kakteen . . . . . 51, 77, 84	Saponaria . . . . . 71
Kentia . . . . . 51, 80	Saururus . . . . . 71
Kniphofia 69, Kochia 52	Saxifraga . . . . . 50, 71
Lagurus . . . . . 51	Scabiosa . . . . . 45, 50, 72, 88
Lantana . . . . . 92	Schizanthus . . . . . 71
Lantana . . . . . 54, 80	Scolopendrium . . . . . 45
Lathyrus 42, 49, 54, 69, 79, 87	Scutellaria . . . . . 50, 71
	Sedum . . . . . 72, 71
Laurus . . . . . 85	Selencio . . . . . 45, 50, 71
Lavatera rosea . . . . . 42	Selaginella . . . . . 81
Lavendula u. Liatris 49, 69	Sempervivum . . . . . 71
Leontopodium . . . . . 74	Sidalcea . . . . . 50, 71
Levkoejen . . . . . 43, 52, 87	Silene . . . . . 45, 50, 76, 88
Liatris . . . . . 49, 69	Sinningia . . . . . 53, 57
Lilien . . . . . 49, 57	Skimmia . . . . . 71
Linaria . . . . . 43, 74	Solanum . . . . . 53, 88, 89
Linum . . . . . 43, 49, 69	Solidago . . . . . 50, 72, 78
Lobelia . . . . . 43, 49, 88, 92	Sparmannia . . . . . 81
Lomaria . . . . . 54, 83	Spiraea . . . . . 72, 71
Lonicera . . . . . 77, 79, 85, 90	Stachys . . . . . 50, 71
Lophospermum 53, 54, 90	Statice . . . . . 45, 50, 72, 88
Lorbeerbäume . . . . . 86	Stephanotis . . . . . 81, 83
Lotus . . . . . 74	Stiefmütterchen . . . . . 45
Ludwigia 84, Lunaria 49	Streptocarpus 54, 57, 81
Lupinus . . . . . 43, 49, 69	Struthiopteris . . . . . 54, 76
Lychnis . . . . . 49, 69	Synthyris . . . . . 76
Lysimachia . . . . . 75	Tagetes . . . . . 45, 88
Lysichitum . . . . . 77	Teucrium . . . . . 76
Lythrum . . . . . 49, 69	Thalictrum . . . . . 50, 72
Malglöckchen . . . . . 57	Thunbergia . . . . . 54, 90
Malope 43, Malva 49, 83	Thymus (Thymian) . . .



## Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

## Gartenbau-Literatur.

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

### Lamberts „Gartenfreund“

9. verbesserte Auflage, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten. Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner Fenster- und Balkonschmuck. Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. Gebunden M. 1.80 In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.

### Was unsere Kunden sagen:

Sindelfingen, 21. 10. 38. . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend.** Frau B. Sch. St. Ingbert, 15. September 1931. . . . Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch **Lamberts „Gartenfreund“** zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als **Gartenbau-Anfänger** haben wir mit Freuden schon vieles Nützliche daraus gelernt. Joh. Gr., Werkmeister.

**Die Gartenwelt.** Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausg. Max Heddörfner in Berlin. Monatl. Bezugspr. 1 75. M Probenummer umsonst.

**Deutscher Gartenkalender.** 60. Jahrg. Herausgeg. von K. Saathoff. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Leinen gebunden 3.30 Mk.

### Verlag der Gartenschönheit.

**Gartenschönheit.** Die vornehme, reich illustr. Monatszeitschrift des Gartenfreundes u. Blumenliebhabers. Herausgeg. in Gemeinschaft mit Karl Foerster u. Camillo Schneider von Oskar Kühl. Verlag d. Gartenschönheit, G.m.b.H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr 3.75 M Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

**Vom Blütengarten der Zukunft.** Von K. Foerster 63.—66. Taus. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz u. Farben. Broschiert 6.25 M, Ganzleinen 8.— M

**Das Rosenbuch,** v. Wilh. Mütze u. Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 7.— M, Ganzleinen 8.— M

**Einjahrsblumen.** Von P. Kache u. Camillo Schneider. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier. 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 9.75 M, Ganzleinen 10.75 M

**Immergrüne Laubgehölze,** von Josef Misak. 80 S. auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halbleinen 5.— M, Ganzleinen 7.— M

**Das Kakteenbuch.** Von Walter Kupper. 201 Seiten mit 187 ein- u. mehrfarbigen Bildern. Broschiert 8.50 M, Ganzleinen 10.75 M

**Garten u. Haus,** v. Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann. I. Das Haus in der Landschaft. 140 Seit. mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. Halbleinen 6.25 M, Ganzleinen 7.— M

**Der neue Rittersporn.** Von Karl Foerster-Bornim. 44 Seiten mit 30 z. T. farbigen Bildern. 2.40 M

**Unsere Gartenlilien.** Von Alex. Steffen. 63 Seiten mit 40 z. T. farbigen Bildern. 2.70 M

**Der Wochenendgarten.** (Anlage, Pflege u. wahrer Genuß). 60 Seit. mit 81 Bildern u. Plän. Brosch. 1 M

**Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen.** Von Levy. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt Rasch. 2.50 M

**Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei.** Von Wörmann-Godemann. 2. Auflage. . . . Geb. 3.50 M

**Praktischer Gemüsebau.** Von Garteninspektor Bielen. 5. Aufl. 1.— M



### Lamberts Gartenkalender 1933

(Abreißkalender) Preis 0.60 M Tägliche Rat-schläge u. Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

### Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

**Die Kultur der Erdbeere** im Freien und unter Glas. Von G. Lange. 2. Auflage. . . . 1.60 M

**Die Champignonzucht** in ihrem ganzen Umfange. Von Oberg. Panten. 2. Auflage. . . . 1.50 M

**Eintrüglische Spargelzucht.** Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Göschke. 5. Auflage. . . . 3.— M

## Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer 0.35 M (Doppelnummer 0.70 M usw.)

**Gartenbau:**  
Der Hausgarten. 18 Abbildungen. 302/3  
Der Vorgarten. 85 Abbildungen. 304  
Rasenanlage und Pflege. 8 Abbildungen. 304

**Obstbau:**  
Monatskalender für den Obstbau. 45  
Düngung der Obstbäume. 44  
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. 16 Abb. 116  
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb. 58/9  
Schnitt des Kernobstes. 40 Abbildungen. 41  
Schnitt des Steinobstes. 31 Abbildungen. 40  
Tierische Schädlinge des Kernobstes. 2 farbige Tafeln und 88 Abbildungen. 150/3  
Beerensträucher. 21 Abbildungen. 231  
Kultur der Erdbeere. 31 Abbildungen. 240

**Gemüsebau und Nutzpflanzen:**  
Saatbuch. Aussat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis und 51 Abbildungen. 631/3  
Düngung des Gemüsegartens. 822  
Das Mistbeet. 36 Abbildungen. 260/1  
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 1 farb. Tafel u. 32 Abb. 348/19a  
Tomatenbüchlein. 2 Abb. 233  
Spargelbau. 8 Abbildungen. 295  
Der praktische Champignonzüchter. 6 Abb. 146  
Würz- und Arzneipflanzen. 14 Abb. 267

**Blumenzucht:**  
Monatskalender für den Blumengarten. 79  
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 28 Abb. 243

**Balkon und Fenster im Blumenschmuck.** Nr. 20 Abbildungen. 131  
**Blumenzwiebeln und Knollen.** 33 Abb. 509/10  
**Sommerblumen u. einjähr. Zierpflanzen.** 82  
**Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen.** 13 Abb. 266  
**Anzucht und Pflege der Rosen.** 22 Abb. 159  
**Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung.** 1 farbige Tafel und 21 Abbildungen. 220/1  
**Die Kakteen.** Anzucht und Pflege. 39 Abb. 870 2  
**Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen.** 25 Abb. 268/9  
**Seerosen u. and. Wasserpflanzen.** 10 Abb. 141  
**Die schönsten Stauden.** 8 Abbildungen. 114

**Sträucher und Bäume:**  
Ziersträucher. 3 Abbildungen. 78  
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abbildungen. 143

**Pilzkunde:**  
Die wichtigsten Pilze. Mit 4 farb. Tafeln. 47/8  
Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze. 43 naturgetreue, farb. Bilder mit Beschreib. 370/5

**Bauarbeiten in Garten und Haus:**  
Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb. 306  
Allerlei Zäune. 105 Abbildungen. 619 20  
Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen. 69 Abb. 323/4  
Der Kaninchenstall. 38 Abbildungen. 460

**Geflügelzucht:**  
Geflügelkrankheiten. 31 Abbildungen. 92/4  
Nutzbringende Hühnerzucht. 33 Abbild. 225/6

**Natürliche Brut und Aufzucht der Kücken.** 14 Abbildungen. 265  
**Künstliche Brut und Aufzucht.** 27 Abb. 130  
**Nutzhühnerrassen.** 25 Abbildungen. 723/5  
**Nutzbringende Gänsezucht.** 9 Abbild. 262

**Bienenzucht:**  
Monatskalender für Bienenzüchter. 178  
Leitfaden der Bienenzucht. 23 Abbild. 10/1  
Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb. 172/7  
Bienenweidepflanzen. 6 Abbildungen. 326

**Singvögel:**  
Vogelschutz und -Hege. 4 Abbildungen. 325  
Einheimische Stubenvögel. 11 Abb. 61  
Kanarienzucht. 16 Abb. 6  
Ziergeflügel. 19 Abbildungen. 190

**Landwirtschaft:**  
Landwirtschaftliche Buchführung. Mit Tab. 7/8  
Landwirtschaftliche Düngerlehre. 406/7


**Jagd und Hund, Fischzucht:**  
Aufzucht junger Hunde. 5  
Hundekrankheiten. 20 Abbildungen. 533  
Anleitung zur Fischzucht. 76

**Praktische Hauswirtschaft:**  
Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen. 234  
Einmachen der Gemüse. 26 Abbildungen. 343/4  
Einmachen der Früchte. 24 Abbildungen. 3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.



PAULINUSGARTEN Ruwererstraße.  
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



HAUPTGARTNEREI  
und VERSANDGESCHAFT.  
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.  
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.  
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Lambert & Söhne

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe